

## 滋賀医科大学医学部附属病院 採用薬一覧【剤型別・五十音順】

★採用区分：「両採用」※院内院外、「両採用（用）」※用時購入品、「院内専用」、「院内専用（用）」※用時購入品、「院外専用」[赤字]  
 ※レスビア静注・経口液60mgの剤型は「内服+注射」ですが、一覧では、内服に分類しています。

2024.11 現在 文責：滋賀医科大学医学部附属病院 薬剤部

目次	内服：1 ページ～
	外用：26 ページ～
	注射：33 ページ～
	★一般名処方の設定済み薬剤一覧：最終ページ

### 【内服】

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	25mg アリナミンF糖衣錠	25mg 1錠
院外専用	2mg セルシン錠	2mg 1錠
院外専用	5mcg チロナミン錠	5μg 1錠
両採用	D-ソルビトール経口液7.5%「コーワ」	7.5% 10mL
院外専用	EPLカプセル250mg	250mg 1カプセル
両採用	L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」	200mg 1錠
両採用	MSコンチン錠10mg	10mg 1錠
院外専用	MSコンチン錠30mg	30mg 1錠
院外専用	MSコンチン錠60mg	60mg 1錠
院外専用	PL配合顆粒	1g
院外専用	S・M配合散	1g
院外専用	アーチスト錠1.25mg	1.25mg 1錠
院外専用	アーチスト錠10mg	10mg 1錠
院外専用	アーチスト錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	アーチスト錠20mg	20mg 1錠
院外専用	アーリーダ錠60mg	60mg 1錠
両採用	アイクルシグ錠15mg	15mg 1錠
両採用	アイセントレス錠400mg	400mg 1錠
院外専用	アイセントレス錠600mg	600mg 1錠
院外専用	イトロール錠20mg	20mg 1錠
院外専用	アイビーディカプセル100	100mg 1カプセル
院外専用	アイミクス配合錠HD	1錠
院外専用	アキネトン細粒1%	1% 1g
両採用	アキネトン錠1mg	1mg 1錠
院外専用	アクトス錠15	15mg 1錠
院外専用	アクトネル錠17.5mg	17.5mg 1錠
院外専用	アクトネル錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	アクトネル錠7.5mg	7.5mg 1錠
院外専用	アグリリンカプセル0.5mg	0.5mg 1カプセル
院外専用	アクロマイシンVカプセル250mg	250mg 1カプセル
院外専用	アコニンサン錠	166.67mg 1錠
両採用	アコファイド錠100mg	100mg 1錠
両採用	アサコール錠400mg	400mg 1錠
両採用	アザルフィジンEN錠500mg	500mg 1錠
両採用	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	250mg 1錠
院外専用	アシテアダニ舌下錠100単位（IR）	100IR 1錠
院外専用	アシテアダニ舌下錠300単位（IR）	300IR 1錠
院外専用	アシノン錠150mg	150mg 1錠
両採用	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	20mg 1錠
院外専用	アジルバ錠10mg	10mg 1錠
院外専用	アジルバ錠20mg	20mg 1錠
院外専用	アジルバ錠40mg	40mg 1錠
院外専用	アジレクト錠0.5mg	0.5mg 1錠
両採用	アジレクト錠1mg	1mg 1錠
院外専用	アスコルビン酸原末「タケダ」	1g
両採用	アスパラカリウム錠300mg	300mg 1錠
院外専用	アスペノンカプセル10	10mg 1カプセル
両採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	17.6% 1mL
両採用	アセトアミノフェンDS40%「三和」	40% 1g
院外専用	アセトアミノフェン錠200mg「三和」	200mg 1錠
院外専用	アゼブチン錠1mg	1mg 1錠
両採用	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	16mg 1錠
両採用	アゾセミド錠30mg「DSEP」	30mg 1錠
院外専用	アダブチノール錠5mg	5mg 1錠
院外専用	アダラートCR錠10mg	10mg 1錠
院外専用	アダラートCR錠20mg	20mg 1錠
院外専用	アダラートCR錠40mg	40mg 1錠
両採用	アタラックス-Pカプセル25mg	25mg 1カプセル
院外専用	アテディオ配合錠	1錠
両採用	アテノロール錠50mg「NIG」	50mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	アデホスコーフ腸溶錠20	20mg1錠
両採用	アデホスコーフ顆粒10%	10%1g
院外専用	アデムパス錠0.5mg	0.5mg1錠
院外専用	アデムパス錠1.0mg	1mg1錠
院外専用	アテレック錠10	10mg1錠
院外専用	アテレック錠20	20mg1錠
院外専用	アトーゼット配合錠LD	1錠
院外専用	アドシルカ錠20mg	20mg1錠
両採用	アドソルビン原末	10g
院外専用	アドナ散10%	10%1g
院外専用	アドナ錠30mg	30mg1錠
両採用	アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」	10mg1錠
両採用	アナストロゾール錠1mg「NK」	1mg1錠
院外専用	アナフラニール錠10mg	10mg1錠
両採用	アナフラニール錠25mg	25mg1錠
院外専用	アフィニトール錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	アフィニトール錠5mg	5mg1錠
両採用	アブストラル舌下錠100μg	100μg1錠
院外専用	アブストラル舌下錠200μg	200μg1錠
院外専用	アブストラル舌下錠400μg	400μg1錠
院外専用	アブレース錠100mg	100mg1錠
両採用	アプレビタントカプセル80mg「NK」	80mg1カプセル
両採用	アプレビタントカプセルセット「NK」	1セット
両採用(用)	アベロックス錠400mg	400mg1錠
院外専用	アボビスカプセル50	50mg1カプセル
院外専用	アボルブカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル
院外専用	アマージ錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	アマリール1mg錠	1mg1錠
両採用	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg1錠
両採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	100mg1錠
院外専用	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	50mg1錠
院外専用	アミティーザカプセル12μg	12μg1カプセル
両採用	アミティーザカプセル24μg	24μg1カプセル
両採用	アミノレバンEN配合散	10g
院外専用	アミュー配合顆粒	2.5g1包
院外専用	アムノレイク錠2mg	2mg1錠
両採用	アムロジピンOD錠2.5mg「トーフ」	2.5mg1錠
両採用	アムロジピンOD錠5mg「トーフ」	5mg1錠
院外専用	アムロジンOD錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	アメナリーフ錠200mg	200mg1錠
院外専用	アメパロモカプセル250mg	250mg1カプセル
院外専用	アモキシサンカプセル25mg	25mg1カプセル
両採用	アモキシシリンカプセル250mg「トーフ」	250mg1カプセル
院外専用	アモバン錠7.5	7.5mg1錠
院内専用	アラグリオ顆粒剤分包1.5g	1.5g1包
院外専用	アラバ錠10mg	10mg1錠
院内専用	アラベル内用剤1.5g	1.5g1瓶
院外専用	アリセプトD錠10mg	10mg1錠
院外専用	アリセプトD錠3mg	3mg1錠
院外専用	アリセプトD錠5mg	5mg1錠
両採用	アリチア配合錠	1錠
院外専用	アリミデックス錠1mg	1mg1錠
院外専用	アルギU配合顆粒	1g
院外専用	アルケラン錠2mg	2mg1錠
院外専用	アルサルミン細粒90%	90%1g
院外専用	アルサルミン内用液10%	10%1mL
院外専用	アルジオキサ錠100mg「あすか」	100mg1錠
両採用	アルダクトンA細粒10%	10%1g
院外専用	アルダクトンA錠25mg	25mg1錠
院外専用	アルタットカプセル75mg	75mg1カプセル
両採用	アルドメット錠250	250mg1錠
両採用	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	0.25μg1錠
両採用	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	1μg1錠
院外専用	アルファロールカプセル0.25μg	0.25μg1カプセル
院外専用	アルファロールカプセル1μg	1μg1カプセル
両採用	アルファロール内用液0.5μg/mL	0.5μg1mL
両採用	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	0.4mg1錠
両採用	アルロイドG内用液5%	10mL
院外専用	アルンブリグ錠30mg	30mg1錠
院外専用	アルンブリグ錠90mg	90mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	アレグラ錠60mg	60mg 1錠
両採用	アレジオンドライシロップ1%	1% 1g
院外専用	アレジオン錠20	20mg 1錠
院外専用	アレセンサカプセル150mg	150mg 1カプセル
両採用	アレピアチン散10%	10% 1g
院外専用	アレピアチン錠100mg	100mg 1錠
院外専用	アレロックOD錠5	5mg 1錠
院外専用	アレロック顆粒0.5%	0.5% 1g
両採用	アレンドロン酸錠35mg「トーフ」	35mg 1錠
院外専用	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg 1錠
院外専用	アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	5mg 1錠
院外専用	アロフト錠20mg	20mg 1錠
両採用	アロプリノール錠100mg「杏林」	100mg 1錠
院外専用	アロマシン錠25mg	25mg 1錠
院外専用	アンカロン錠100	100mg 1錠
院外専用	アンプラーグ錠100mg	100mg 1錠
両採用	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	15mg 1錠
両採用	イーケブラドライシロップ50%	50% 1g
院外専用	イーケブラ錠250mg	250mg 1錠
両採用	イーケブラ錠500mg	500mg 1錠
両採用	イグザレルトOD錠10mg	10mg 1錠
両採用	イグザレルトOD錠15mg	15mg 1錠
院外専用	イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg	103.4mg 1瓶
院外専用	イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg	51.7mg 1瓶
両採用	イグザレルト錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	イクスタンジ錠40mg	40mg 1錠
院外専用	イクスタンジ錠80mg	80mg 1錠
両採用	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	900mg 1包
両採用	イスコチン錠100mg	100mg 1錠
院外専用	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	70% 30g 1個
両採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	70% 1mL
院外専用	イソバイドシロップ70%	70% 1mL
院外専用	イソバイドシロップ70%分包30mL	70% 30mL 1包
両採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	1% 1mL
院外専用	イトリゾールカプセル50	50mg 1カプセル
院外専用	イニシク配合錠	1錠
院外専用	イノベロン錠100mg	100mg 1錠
両採用	イノラス配合経腸用液	10mL
両採用	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg 1カプセル
院外専用	イフェクサーSRカプセル75mg	75mg 1カプセル
院外専用	イブランス錠125mg	125mg 1錠
院外専用	イブランス錠25mg	25mg 1錠
両採用	イマチニブ錠100mg「オーハラ」	100mg 1錠
院外専用	イミグラン錠50	50mg 1錠
両採用	イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」	5mg 1錠
両採用	イムセラカプセル0.5mg	0.5mg 1カプセル
両採用	イムブルピカカプセル140mg	140mg 1カプセル
両採用	イムラン錠50mg	50mg 1錠
院外専用	イリボーOD錠2.5μg	2.5μg 1錠
院外専用	イリボーOD錠5μg	5μg 1錠
院外専用	イルトラ配合錠LD	1錠
両採用	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	100mg 1錠
院外専用	イルベタン錠100mg	100mg 1錠
院外専用	イルベタン錠50mg	50mg 1錠
院外専用	イレッサ錠250	250mg 1錠
両採用	インヴェガ錠3mg	3mg 1錠
院外専用	インヴェガ錠6mg	6mg 1錠
両採用	インクレミンシロップ5%	1mL
院外専用	インチュニブ錠1mg	1mg 1錠
院外専用	インチュニブ錠3mg	3mg 1錠
両採用	インデラル錠10mg	10mg 1錠
院外専用	インフリーSカプセル200mg	200mg 1カプセル
院外専用	インライタ錠1mg	1mg 1錠
両採用	インライタ錠5mg	5mg 1錠
院外専用	ヴァンフリタ錠17.7mg	17.7mg 1錠
院外専用	ヴァンフリタ錠26.5mg	26.5mg 1錠
院外専用	ウインタミン細粒(10%)	10% 1g
両採用	ヴォトリエント錠200mg	200mg 1錠
院外専用	ヴォリプリス錠2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	ウテメリン錠5mg	5mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ウブトラビ錠0.2mg	0.2mg 1錠
院外専用	ウブトラビ錠0.4mg	0.4mg 1錠
両採用	ウブレチド錠5mg	5mg 1錠
両採用	ウラリット配合錠	1錠
院外専用	ウリトスOD錠0.1mg	0.1mg 1錠
院外専用	ウルグートカプセル200mg	200mg 1カプセル
両採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	100mg 1錠
院外専用	ウルソ錠100mg	100mg 1錠
両採用	ウルソ顆粒5%	5% 1g
両採用	ウロカルン錠225mg	225mg 1錠
院外専用	エースコール錠2mg	2mg 1錠
院外専用	エカード配合錠HD	1錠
両採用	エクア錠50mg	50mg 1錠
院外専用	エクセグラン散20%	20% 1g
両採用	エクセグラン錠100mg	100mg 1錠
両採用	エクフィナ錠50mg	50mg 1錠
院外専用	エクメット配合錠HD	1錠
院外専用	エクメット配合錠LD	1錠
院外専用	エザルミア錠100mg	100mg 1錠
院外専用	エザルミア錠50mg	50mg 1錠
両採用	エサンブトール錠250mg	250mg 1錠
両採用(用)	エジュラント錠25mg	25mg 1錠
両採用	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	1mg 1錠
両採用	エスゾピクロン錠3mg「サワイ」	3mg 1錠
院外専用	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg 1カプセル
両採用	エストリール錠1mg*(持田)	1mg 1錠
両採用	エスワンタイホウ配合OD錠T20	20mg 1錠(テガフル相当量)
両採用	エスワンタイホウ配合OD錠T25	25mg 1錠(テガフル相当量)
両採用	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	10mg 1錠
両採用	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	20mg 1カプセル
両採用	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	0.5mg 1錠
両採用	エチゾラム錠1mg「EMEC」	1mg 1錠
院外専用	エックスフォージ配合OD錠	1錠
院外専用	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg 1カプセル
院外専用	エディロール錠0.75μg	0.75μg 1錠
両採用	エトドラク錠200mg「SW」	200mg 1錠
両採用	エドルミズ錠50mg	50mg 1錠
両採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「オーハラ」	2.5mg 1錠
両採用	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」	5mg 1錠
院外専用	エナロイ錠2mg	2mg 1錠
院外専用	エナロイ錠4mg	4mg 1錠
両採用	エネーゴ配合経腸用液	10mL
院外専用	エバステルOD錠10mg	10mg 1錠
院外専用	エバデールEMカプセル2g	2g 1包
院外専用	エバデールS600	600mg 1包
院外専用	エバデールS900	900mg 1包
両採用	エバルレスタット錠50mg「トーワ」	50mg 1錠
院外専用	エピスタ錠60mg	60mg 1錠
両採用	エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」	20mg 1錠
院外専用	エピビル錠150	150mg 1錠
院外専用	エピプロスタット配合錠DB	1錠
院外専用	エピリファイOD錠24mg	24mg 1錠
院外専用	エピリファイ散1%	1% 1g
院外専用	エピリファイ錠12mg	12mg 1錠
両採用	エピリファイ錠1mg	1mg 1錠
院外専用	エピリファイ錠3mg	3mg 1錠
両採用	エピリファイ錠6mg	6mg 1錠
院外専用	エピリファイ内用液0.1%	0.1% 1mL
院外専用	エピレオプチマル散50%	50% 1g
両採用	エフィエントOD錠20mg	20mg 1錠
両採用	エフィエント錠2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	エフィエント錠3.75mg	3.75mg 1錠
院外専用	エプクルーサ配合錠	1錠
院外専用	エブジコム配合錠	1錠
両採用	エフビーOD錠2.5	2.5mg 1錠
院外専用	エフメノカプセル100mg	100mg 1カプセル
両採用	エブランチルカプセル15mg	15mg 1カプセル
院外専用	エブリスディドライシロップ60mg	60mg 1瓶
両採用	エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg 1錠
院外専用	エベレンゾ錠100mg	100mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	エベレンゾ錠20mg	20mg1錠
両採用	エベレンゾ錠50mg	50mg1錠
院外専用	エミレース錠10mg	10mg1錠
両採用	エリキユース錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	エリキユース錠5mg	5mg1錠
両採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg1g
院外専用	エリスロシン錠200mg	200mg1錠
両採用	エルカルチンFF錠100mg	100mg1錠
両採用	エルカルチンFF内用液10%	10%1mL
院外専用	エレルサ錠50mg	50mg1錠
両採用	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	10g
両採用	エレンタール配合内用剤	10g
両採用	エンシュア・H	10mL
院外専用	エンシュア・リキッド	10mL
両採用	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	0.5mg1錠
両採用	エンドキサン錠50mg	50mg1錠
両採用	エンレスト錠100mg	100mg1錠
院外専用	エンレスト錠200mg	200mg1錠
院外専用	エンレスト錠50mg	50mg1錠
院外専用	オイグルコン錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	オーグメンチン配合錠250RS	(375mg)1錠
院外専用	オークル錠100mg	100mg1錠
院外専用	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	20mg1カプセル
院外専用	オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」	40mg1カプセル
院外専用	オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	5mg1カプセル
院外専用	オキシコンチンTR錠10mg	10mg1錠
両採用	オキシコンチンTR錠20mg	20mg1錠
両採用	オキシコンチンTR錠40mg	40mg1錠
両採用	オキシコンチンTR錠5mg	5mg1錠
院外専用	オキノーム散10mg	10mg1包
両採用	オキノーム散2.5mg	2.5mg1包
院外専用	オキノーム散20mg	20mg1包
両採用	オキノーム散5mg	5mg1包
院外専用	オクソラレン錠10mg	10mg1錠
院外専用	オスポロット錠200mg	200mg1錠
院外専用	オゼックス細粒小児用15%	150mg1g
両採用	オゼックス錠150	150mg1錠
両採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%1g
院外専用	オダイン錠125mg	125mg1錠
院外専用	オテズラ錠10mg	10mg1錠
院外専用	オテズラ錠20mg	20mg1錠
院外専用	オテズラ錠30mg	30mg1錠
院外専用	オノンカプセル112.5mg	112.5mg1カプセル
院外専用	オノンドライシロップ10%	10%1g
院外専用	オパルモン錠5μg	5μg1錠
院外専用	オフェブカプセル100mg	100mg1カプセル
両採用	オフェブカプセル150mg	150mg1カプセル
院外専用	オプスミット錠10mg	10mg1錠
院外専用	オブソ内服液10mg	10mg5mL1包
両採用	オブソ内服液5mg	5mg2.5mL1包
院外専用	オベプリム	500mg1カプセル
院外専用	オムジャラ錠100mg	100mg1錠
院外専用	オムジャラ錠150mg	150mg1錠
院外専用	オムジャラ錠200mg	200mg1錠
両採用	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	2g1包
院外専用	オメブラール錠10	10mg1錠
院外専用	オラベネム小児用細粒10%	100mg1g
両採用	オランザピンOD錠5mg「明治」	5mg1錠
両採用	オランザピン錠5mg「明治」	5mg1錠
両採用	オルケディア錠1mg	1mg1錠
院外専用	オルケディア錠2mg	2mg1錠
両採用	オルミエント錠2mg	2mg1錠
両採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠
院外専用	オルメテックOD錠10mg	10mg1錠
院外専用	オルメテックOD錠20mg	20mg1錠
院外専用	オルメテックOD錠40mg	40mg1錠
両採用	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	5mg1錠
院外専用	オングリザ錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	オングリザ錠5mg	5mg1錠
両採用	オンジェンティス錠25mg	25mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	カイトリル細粒0.4%	2mg1包
両採用	ガスコンドロップ内用液2%	2%1mL
院外専用	ガスコン錠40mg	40mg1錠
院外専用	ガスターD錠20mg	20mg1錠
院外専用	ガスター散10%	10%1g
院外専用	ガストローム顆粒66.7%	66.7%1g
院内専用	ガストログラフィン経口・注腸用	1mL
両採用	ガスマチン散1%	1%1g
両採用	ガスマチン錠5mg	5mg1錠
両採用	ガスロンN・OD錠2mg	2mg1錠
院外専用	カンデックスOD錠80mg	80mg1錠
院外専用	カタプレス錠75μg	0.075mg1錠
院外専用	カデュエット配合錠4番	1錠
院外専用	カナグルOD錠100mg	100mg1錠
院外専用	ガナトン錠50mg	50mg1錠
両採用	カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg1カプセル
院外専用	カナリア配合錠	1錠
院外専用	カバサール錠0.25mg	0.25mg1錠
院外専用	カバサール錠1.0mg	1mg1錠
両採用	ガバベン錠200mg	200mg1錠
両採用	カプトプリル錠12.5「SW」	12.5mg1錠
院外専用	カプトリル錠12.5mg	12.5mg1錠
院外専用	カプレルサ錠100mg	100mg1錠
両採用	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	300mg1錠
両採用	カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	1mg1錠
院外専用	カボメティクス錠20mg	20mg1錠
院外専用	カボメティクス錠60mg	60mg1錠
両採用	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	100mg1錠
両採用	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	50単位1錠
院外専用	カリメート経口液20%	20%25g1包
両採用	カリメート散	1g
院外専用	カルケンスカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	カルスロット錠20	20mg1錠
院外専用	カルデナリン錠2mg	2mg1錠
院外専用	カルナクリン錠50	50単位1錠
院外専用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」	10%1g
両採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	30mg1錠
両採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	50%1g
両採用	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	200mg1錠
院外専用	カルブロック錠16mg	16mg1錠
両採用	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠
両採用	カルベジロール錠20mg「サワイ」	20mg1錠
両採用	カルボシステインDS50%「タカタ」	50%1g
両採用	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	5%1mL
両採用	カルボシステイン錠500mg「NIG」	500mg1錠
院外専用	カレトラ配合錠	1錠
院外専用	カログラ錠120mg	120mg1錠
両採用	カロナル錠300	300mg1錠
院外専用	カロナル錠500	500mg1錠
両採用	カンデサルタン錠8mg「あすか」	8mg1錠
院外専用	キシロカインビスカス2%	2%1mL
院外専用	キックリンカプセル250mg	250mg1カプセル
院外専用	キックリン顆粒86.2%	86.2%1g
院外専用	キニジン硫酸塩「VTRS」原末	1g
院外専用	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	100mg1錠
院外専用	キネダック錠50mg	50mg1錠
院外専用	キプレス錠10mg	10mg1錠
院外専用	キャビリン配合錠	1錠
院外専用	キョウニン水「マルイシ」	10mL
両採用	グーフイス錠5mg	5mg1錠
両採用	クエチアピン錠100mg「明治」	100mg1錠
両採用	クエチアピン錠25mg「明治」	25mg1錠
両採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	鉄50mg1錠
院外専用	グラクティブ錠50mg	50mg1錠
院外専用	グラケーカプセル15mg	15mg1カプセル
院外専用	クラシエよく苡仁湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ温清飲エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ加味帰脾湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ葛根湯エキス錠T	1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ五苓散料エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ四物湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ柴苓湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ十全大補湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ小柴胡湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ小青竜湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ桃核承気湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ八味地黄丸料エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ補中益気湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ防風通聖散エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ防己黄耆湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒	1g
院外専用	グラセプターカプセル0.5mg	0.5mg 1カプセル
院外専用	グラセプターカプセル1mg	1mg 1カプセル
院外専用	グラセプターカプセル5mg	5mg 1カプセル
両採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	(636, 5mg) 1g
院外専用	クラビット錠500mg	500mg 1錠 (レボフロキサシンとして)
院外専用	グラマリール錠25mg	25mg 1錠
院外専用	クラリシッド錠200mg	200mg 1錠
院外専用	クラリシッド錠50mg小児用	50mg 1錠
両採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100mg 1g
両採用	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	200mg 1錠
院外専用	クラリチンレディタブ錠10mg	10mg 1錠
院外専用	グラндаキシン錠50	50mg 1錠
院外専用	クリアナル錠200mg	200mg 1錠
両採用	グリチロン配合錠	1錠
院外専用	グリベック錠100mg	100mg 1錠
院外専用	グリミクロン錠40mg	40mg 1錠
両採用	グルコンサンK細粒4mEq/g	カリウム4mEq 1g
両採用	グルファストOD錠10mg	10mg 1錠
院外専用	グルベス配合OD錠	1錠
院外専用	グレースビット錠50mg	50mg 1錠
院外専用	クレストールOD錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	クレストールOD錠5mg	5mg 1錠
院外専用	クレセンバカプセル100mg	100mg 1カプセル
院外専用	クレマスチンDS0.1%「タカタ」	0.1% 1g
院外専用	クレメジン細粒分包2g	1g
両採用	クレメジン速崩錠500mg	500mg 1錠
両採用	クロザリル錠100mg	100mg 1錠
両採用	クロザリル錠25mg	25mg 1錠
両採用	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	5mg 1錠
両採用	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg 1錠
院外専用	クロミッド錠50mg	50mg 1錠
両採用	ケアラム錠25mg	25mg 1錠
院外専用	ケアロードLA錠60μg	60μg 1錠
院外専用	ケイキサレートドライシロップ7.6%	7.6% 1g
両採用	ケイツーシロップ0.2%	0.2% 1mL
院外専用	ケーワン錠5mg	5mg 1錠
院外専用	ケタスカプセル10mg	10mg 1カプセル
両採用	ケフラールカプセル250mg	250mg 1カプセル
院外専用	ケフラール細粒小児用100mg	100mg 1g
両採用	ケフレックスカプセル250mg	250mg 1カプセル
両採用	ケレンディア錠10mg	10mg 1錠
両採用	ケレンディア錠20mg	20mg 1錠
院外専用	ゲンボイヤ配合錠	1錠
両採用	コートリル錠10mg	10mg 1錠
院外専用	コートン錠25mg	25mg 1錠
院外専用	コスパノンカプセル40mg	40mg 1カプセル
院外専用	コディオ配合錠EX	1錠
両採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	1% 1g
院外専用	コニール錠4	4mg 1錠
院外専用	コバシル錠2mg	2mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	コバシル錠4mg	4mg1錠
院外専用	コムタン錠100mg	100mg1錠
院外専用	コメリアンコーワ錠50	50mg1錠
両採用	コララン錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg1錠
院外専用	コレアジン錠12.5mg	12.5mg1錠
院外専用	コレチメント錠9mg	9mg1錠
院外専用	コレバイン錠500mg	500mg1錠
両採用	コンサータ錠18mg	18mg1錠
両採用	コンサータ錠27mg	27mg1錠
院外専用	コンサータ錠36mg	36mg1錠
院外専用	コンスタン0.4mg錠	0.4mg1錠
院外専用	コントロール散1%	1%1g
両採用	コントミン糖衣錠25mg	25mg1錠
両採用	コンビビル配合錠	1錠
院外専用	コンブラビン配合錠	1錠
院外専用	ザーコリカプセル200mg	200mg1カプセル
院外専用	ザーコリカプセル250mg	250mg1カプセル
院外専用	サーティカン錠0.25mg	0.25mg1錠
院外専用	サーティカン錠0.5mg	0.5mg1錠
院外専用	サーティカン錠0.75mg	0.75mg1錠
院外専用	サアミオン錠5mg	5mg1錠
院外専用	ザイザル錠5mg	5mg1錠
院外専用	サイスタダン原末	1g
院外専用	ザイティガ錠250mg	250mg1錠
院内専用	ザイティガ錠500mg	500mg1錠
両採用	サイトテック錠200	200μg1錠
院外専用	ザイボックス錠600mg	600mg1錠
院外専用	サイレース錠1mg	1mg1錠
院外専用	ザイロリック錠100	100mg1錠
院外専用	ザイロリック錠50	50mg1錠
院外専用	サインバルタカプセル20mg	20mg1カプセル
院外専用	ザクラス配合錠HD	1錠
院外専用	ザジテンカプセル1mg	1mg1カプセル
院外専用	ザジテンシロップ0.02%	0.02%1mL
両採用(用)	ザファテック錠100mg	100mg1錠
院外専用	ザファテック錠50mg	50mg1錠
院外専用	サブリン散分包500mg	500mg1包
院外専用	サムスカOD錠15mg	15mg1錠
両採用	サムスカOD錠30mg	30mg1錠
院外専用	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg1錠
院外専用	サムスカ顆粒1%	1%1g
両採用	サムチレール内用懸濁液15%	750mg5mL1包
院外専用	サラジェン錠5mg	5mg1錠
両採用	サラジェン顆粒0.5%	5mg1包
院外専用	サラゾピリン錠500mg	500mg1錠
院外専用	サリグレンカプセル30mg	30mg1カプセル
両採用	ザルティア錠5mg	5mg1錠
院内専用	サルブレップ配合内用液	480mL1瓶
両採用	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」	100mg1錠
院内専用	サレドカプセル100	100mg1カプセル
院外専用	サワシリンカプセル250	250mg1カプセル
院外専用	サンリズムカプセル25mg	25mg1カプセル
院外専用	サンリズムカプセル50mg	50mg1カプセル
院外専用	ジアスターゼ「ケンエー」	10g
両採用	ジアゼパム錠2mg「アメル」	2mg1錠
両採用	ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	25mg1カプセル
院外専用	シアナマイド内用液1%「タナベ」	1%1mL
院外専用	シアリス錠10mg	10mg1錠
院外専用	シアリス錠20mg	20mg1錠
院外専用	ジェイゾロフトOD錠25mg	25mg1錠
院外専用	ジェイゾロフト錠50mg	50mg1錠
院外専用	ジェセリ錠40mg	40mg1錠
両採用	ジェニナック錠200mg	200mg1錠
院外専用	ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」	0.5mg1錠
院外専用	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	1mg1錠
院外専用	ジェミーナ配合錠	1錠
院外専用	ジオトリフ錠20mg	20mg1錠
両採用(用)	ジオトリフ錠30mg	30mg1錠
院外専用	ジオトリフ錠40mg	40mg1錠



採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ジカディア錠150mg	150mg1錠
院外専用	シグマート錠5mg	5mg1錠
院外専用	シクレスト舌下錠10mg	10mg1錠
両採用	シクレスト舌下錠5mg	5mg1錠
両採用	シクロスボリンカプセル25mg「VTRS」	25mg1カプセル
両採用	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	25mg1錠
両採用	ジゴシン散0.1%	0.1%1g
両採用	ジゴシン錠0.125mg	0.125mg1錠
院外専用	ジスバルカプセル40mg	40mg1カプセル
両採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg1g
院外専用	ジスロマック錠250mg	250mg1錠
両採用	ジスロマック錠600mg	600mg1錠
両採用	ジセラカ錠100mg	100mg1錠
院外専用	ジセラカ錠200mg	200mg1錠
両採用	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	2000JAU1錠
両採用	シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	5000JAU1錠
両採用	シナール配合顆粒	1g
院外専用	ジピリダモール散12.5%「JG」	12.5%1g
両採用	ジピリダモール錠25mg「トーワ」	25mg1錠
院外専用	ジフルカンカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	ジプレキサザイデイス錠5mg	5mg1錠
院外専用	ジプレキサ細粒1%	1%1g
院外専用	ジプレキサ錠5mg	5mg1錠
院外専用	シプロキササン錠200mg	200mg1錠
院外専用	シベノール錠100mg	100mg1錠
院外専用	シベノール錠50mg	50mg1錠
両採用	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	50mg1錠
両採用	シムツーザ配合錠	1錠
両採用	ジメチコン錠40mg「フソー」	40mg1錠
院外専用	ジャイパーカ錠100mg	100mg1錠
院外専用	ジャイパーカ錠50mg	50mg1錠
両採用(用)	ジャカビ錠5mg	5mg1錠
両採用	ジャディアンス錠10mg	10mg1錠
院外専用	ジャディアンス錠25mg	25mg1錠
院外専用	ジャドニュー顆粒分包360mg	360mg1包
院外専用	ジャドニュー顆粒分包90mg	90mg1包
院外専用	ジャヌビア錠25mg	25mg1錠
両採用	ジャヌビア錠50mg	50mg1錠
院外専用	ジャルカ配合錠	1錠
両採用	シュアポスト錠0.5mg	0.5mg1錠
院外専用	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	100mg1カプセル
院外専用	ジルテックドライシロップ1.25%	1.25%1g
両採用	シルニジピン錠10mg「サワイ」	10mg1錠
両採用	シロスタゾールOD錠100mg「JG」	100mg1錠
両採用	シロスタゾールOD錠50mg「JG」	50mg1錠
両採用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg1錠
両採用(用)	シングレアチュアブル錠5mg	5mg1錠
院外専用	シングレア細粒4mg	4mg1包
院外専用	シンフェーズT28錠	(28日分)1組
院外専用	シンメトレル錠50mg	50mg1錠
院外専用	シンレスタール錠250mg	250mg1錠
院外専用	スイニー錠100mg	100mg1錠
両採用	スインブロイク錠0.2mg	0.2mg1錠
院外専用	スーグラ錠50mg	50mg1錠
院外専用	スージャヌ配合錠	1錠
院外専用	ステントカプセル12.5mg	12.5mg1カプセル
院外専用	スターシス錠30mg	30mg1錠
院外専用	スターシス錠90mg	90mg1錠
院外専用	スタラシドカプセル50	50mg1カプセル
院外専用	スタレボ配合錠L100	1錠
院外専用	スチパーガ錠40mg	40mg1錠
両採用	ストラテラカプセル10mg	10mg1カプセル
両採用	ストラテラカプセル25mg	25mg1カプセル
両採用(用)	ストラテラカプセル5mg	5mg1カプセル
院外専用	ストラテラ内用液0.4%	0.4%1mL
両採用	ストロカイン錠5mg	5mg1錠
院外専用	ストロメクトール錠3mg	3mg1錠
院外専用	スパカール錠40mg	40mg1錠
院外専用	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	スピロノラクトン錠 25mg 「トーワ」	25mg 1錠
院外専用	スピロベント錠 10μg	10μg 1錠
院外専用	スプリセル錠 20mg	20mg 1錠
院外専用	スプリセル錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	スマイラフ錠 50mg	50mg 1錠
両採用	セイブル錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	セキノビット錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	ゼジューラ錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	セタプリル錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	ゼチーア錠 10mg	10mg 1錠
両採用	セディール錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	セバゾン錠 1	1mg 1錠
院外専用	セバゾン錠 2	2mg 1錠
両採用	セバミット細粒 1%	1% 1g
両採用	セファドール錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	セファランチン末 1%	1% 1g
院外専用	ゼフィックス錠 100	100mg 1錠
両採用	セフカベンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」	100mg 1錠
両採用	セフジトレンピボキシル細粒小児用 10% 「トーワ」	100mg 1g
両採用	セフジトレンピボキシル錠 100mg 「SW」	100mg 1錠
両採用	セフジニルカプセル 100mg 「日医工」	100mg 1カプセル
両採用	セフジニル細粒小児用 10% 「サワイ」	100mg 1g
院外専用	セフゾンカプセル 100mg	100mg 1カプセル
院外専用	セフゾン細粒小児用 10%	100mg 1g
院外専用	セムブリックス錠 20mg	20mg 1錠
院外専用	セムブリックス錠 40mg	40mg 1錠
両採用	セララ錠 25mg	25mg 1錠
院外専用	セララ錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	セルセプトカプセル 250	250mg 1カプセル
院外専用	セルセプト懸濁用散 31.8%	200mg 1mL (懸濁後の内用液として)
両採用	セルトラリンOD錠 25mg 「トーワ」	25mg 1錠
院外専用	セルニルトン錠	1錠
院外専用	セルベックスカプセル 50mg	50mg 1カプセル
院外専用	セルベックス細粒 10%	10% 1g
両採用 (用)	ゼルボラフ錠 240mg	240mg 1錠
両採用	ゼルヤンツ錠 5mg	5mg 1錠
両採用	セレコキシブ錠 100mg 「VTRS」	100mg 1錠
院外専用	セレコックス錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	セレコックス錠 200mg	200mg 1錠
院外専用	セレジストOD錠 5mg	5mg 1錠
両採用	セレスタミン配合錠	1錠
院外専用	セレナール錠 10	10mg 1錠
院外専用	セレニカR錠 400mg	400mg 1錠
両採用	セレニカR顆粒 40%	40% 1g
院外専用	セレネース細粒 1%	1% 1g
院外専用	セレネース錠 0.75mg	0.75mg 1錠
院外専用	ゼローダ錠 300	300mg 1錠
院外専用	セロクエル 100mg 錠	100mg 1錠
院外専用	セロクエル 25mg 錠	25mg 1錠
両採用	セロクエル細粒 50%	50% 1g
院外専用	セロクラール錠 20mg	20mg 1錠
院外専用	セロケンL錠 120mg	120mg 1錠
両採用	ゼンタコートカプセル 3mg	3mg 1カプセル
両採用	センノシド錠 12mg 「サワイ」	12mg 1錠
両採用	ソーティクツ錠 6mg	6mg 1錠
両採用	ゾーミッグRM錠 2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	ゾコーバ錠 125mg	125mg 1錠
両採用 (用)	ゾスパタ錠 40mg	40mg 1錠
院外専用	ソタコール錠 40mg	40mg 1錠
院外専用	ソニアス配合錠LD	1錠
両採用	ゾニサミドOD錠 25mg TRE 「SMPP」	25mg 1錠
両採用	ゾピラックス錠 200	200mg 1錠
院外専用	ゾフルーザ錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	ゾフルーザ錠 20mg	20mg 1錠
両採用	ソランタール錠 100mg	100mg 1錠
両採用	ソリター-T配合顆粒 3号	4g 1包
両採用	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg 「トーワ」	5mg 1錠
院外専用	ゾリンザカプセル 100mg	100mg 1カプセル
両採用	ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg 「日医工」	5mg 1錠
院外専用	ターゼナカプセル 0.25mg	0.25mg 1カプセル

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ターゼナカプセル1mg	1mg 1カプセル
院外専用	ダーブロック錠1mg	1mg 1錠
両採用	ダーブロック錠2mg	2mg 1錠
院外専用	ダーブロック錠4mg	4mg 1錠
院外専用	ダーブロック錠6mg	6mg 1錠
院外専用	ダイアート錠60mg	60mg 1錠
両採用	ダイアモックス錠250mg	250mg 1錠
院外専用	タイケルブ錠250mg	250mg 1錠
院外専用	ダイドロネル錠200	200mg 1錠
両採用	タウリン散9.8%「大正」	9.8% 1g
院外専用	タガメット錠200mg	200mg 1錠
両採用	タグリッソ錠40mg	40mg 1錠
院外専用	タグリッソ錠80mg	80mg 1錠
両採用	タケキャブOD錠10mg	10mg 1錠
院外専用	タケキャブ錠20mg	20mg 1錠
院外専用	タケプロンOD錠15	15mg 1錠
院外専用	タケプロンOD錠30	30mg 1錠
院外専用	タケルダ配合錠	1錠
両採用(用)	ダサチニブ錠20mg「NK」	20mg 1錠
両採用(用)	ダサチニブ錠50mg「NK」	50mg 1錠
院外専用	タシグナカプセル150mg	150mg 1カプセル
院外専用	タシグナカプセル200mg	200mg 1カプセル
院外専用	タシグナカプセル50mg	50mg 1カプセル
院外専用	タズベリク錠200mg	200mg 1錠
両採用	タダラフィル錠20mg AD「TE」	20mg 1錠
院外専用	タチオン錠100mg	100mg 1錠
院外専用	タナドーバ顆粒	7.5% 1g
院外専用	タナドーバ顆粒7.5%	7.5% 1g
院外専用	タナトリル錠2.5	2.5mg 1錠
院外専用	タナトリル錠5	5mg 1錠
院外専用	タバリス錠100mg	100mg 1錠
院外専用	タバリス錠150mg	150mg 1錠
院外専用	タフィンラーカプセル50mg	50mg 1カプセル
院外専用	ダフクリア錠200mg	200mg 1錠
両採用(用)	タブネオスカプセル10mg	10mg 1カプセル
院外専用	タブレクタ錠150mg	150mg 1錠
院外専用	タブレクタ錠200mg	200mg 1錠
両採用	タミフルカプセル7.5	7.5mg 1カプセル
院外専用	タミフルドライシロップ3%	3% 1g
両採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	0.2mg 1錠
両採用	タモキシフェン錠20mg「サワイ」	20mg 1錠
両採用	ダラシカプセル150mg	150mg 1カプセル
両採用	タリージェOD錠10mg	10mg 1錠
院外専用	タリージェOD錠15mg	15mg 1錠
両採用	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	タリージェOD錠5mg	5mg 1錠
院外専用	タリオンOD錠10mg	10mg 1錠
両採用(用)	タルグレンカプセル7.5mg	7.5mg 1カプセル
院外専用	タルセバ錠100mg	100mg 1錠
両採用(用)	タルセバ錠150mg	150mg 1錠
院外専用	タルセバ錠25mg	25mg 1錠
両採用	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	5mg 1錠
両採用	ダントリウムカプセル2.5mg	2.5mg 1カプセル
両採用	タンニン酸アルブミン「ニッコー」	1g
院外専用	タンポコール錠50mg	50mg 1錠
院外専用	チアトンカプセル10mg	10mg 1カプセル
両採用	チアプリド錠2.5mg「サワイ」	2.5mg 1錠
両採用	チウラジール錠50mg	50mg 1錠
院外専用	チオラ錠100	100mg 1錠
院外専用	チガソソカプセル10	10mg 1カプセル
両採用	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」	100mg 1錠
両採用	チザニジン錠1mg「テバ」	1mg 1錠
院外専用	チノカプセル12.5	12.5mg 1カプセル
院外専用	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg 1錠
両採用(用)	チャンピックス錠1mg	1mg 1錠
院外専用	チョコラA錠1万単位	10000単位 1錠
両採用	チラーゼンS散0.01%	0.01% 1g
院外専用	チラーゼンS錠25μg	25μg 1錠
両採用	チラーゼンS錠50μg	50μg 1錠
両採用	ツイミーグ錠500mg	500mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ツインラインNF配合経腸用液	10mL (混合調製後の内用液として)
院外専用	ツートラム錠100mg	100mg 1錠
院外専用	ツートラム錠150mg	150mg 1錠
院外専用	ツートラム錠25mg	25mg 1錠
両採用	ツートラム錠50mg	50mg 1錠
院外専用	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ安中散エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ胃苓湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ黄連湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ乙字湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ温経湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ温清飲エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ帰脾湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ桔梗湯エキス顆粒 (医療用)	1g
両採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ啓脾湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ桂枝湯エキス顆粒 (医療用)	1g
両採用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ五虎湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ五積散エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ五淋散エキス顆粒 (医療用)	1g
両採用	ツムラ五苓散エキス顆粒 (医療用)	1g
両採用	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ香蘇散エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ参蘇飲エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ四逆散エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ四君子湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ四物湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ治打撲一方エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ七物降下湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ柴陥湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用)	1g
両採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒 (医療用)	1g
両採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ潤腸湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ女神散エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒 (医療用)	1g
院外専用	ツムラ消風散エキス顆粒 (医療用)	1g

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ人參湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ人參養榮湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大承気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ二陳湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ木防已湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ立効散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ディアコミットカプセル 250 mg	250 mg 1 カプセル
院外専用	ティーエスワン配合OD錠 T 20	20 mg 1 錠（テガフル相当量）
院外専用	ティーエスワン配合OD錠 T 25	25 mg 1 錠（テガフル相当量）
院外専用	ディオバン錠 160 mg	160 mg 1 錠
院外専用	ディオバン錠 40 mg	40 mg 1 錠
院外専用	ディオバン錠 80 mg	80 mg 1 錠
院外専用	ディナゲスト錠 0.5 mg	0.5 mg 1 錠
院外専用	ディナゲスト錠 1 mg	1 mg 1 錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ディレグラ配合錠	1錠
院外専用	デエピゴ錠10mg	10mg 1錠
院外専用	デエピゴ錠2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	デエピゴ錠5mg	5mg 1錠
院外専用	テオドール錠100mg	100mg 1錠
両採用	テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」	200mg 1錠
両採用	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	20% 1g
院外専用	テオロン錠200mg	200mg 1錠
両採用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg 1錠
両採用	デカドロン錠4mg	4mg 1錠
両採用	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	15mg 1錠
両採用	テクフィデラカプセル120mg	120mg 1カプセル
院外専用	テクフィデラカプセル240mg	240mg 1カプセル
院外専用	テグレート細粒50%	50% 1g
院外専用	テグレート錠100mg	100mg 1錠
院外専用	テグレート錠200mg	200mg 1錠
院外専用	デザレックス錠5mg	5mg 1錠
両採用	デシコビ配合錠HT	1錠
院外専用	デシコビ配合錠LT	1錠
院外専用	デソパン錠60mg	60mg 1錠
両採用	テトラミド錠10mg	10mg 1錠
両採用	テネリアOD錠20mg	20mg 1錠
院外専用	テネリアOD錠40mg	40mg 1錠
院外専用	テノーミン錠25	25mg 1錠
院外専用	テノーミン錠50	50mg 1錠
院外専用	テノゼット錠300mg	300mg 1錠
両採用	デノタスチュアブル配合錠	1錠
院外専用	デバケンR錠100mg	100mg 1錠
院外専用	デバケンR錠200mg	200mg 1錠
院外専用	デバケンシロップ5%	5% 1mL
院外専用	デバケン錠100mg	100mg 1錠
院外専用	デバケン錠200mg	200mg 1錠
院外専用	デバス錠0.5mg	0.5mg 1錠
院外専用	デバス錠1mg	1mg 1錠
両採用	テビケイ錠50mg	50mg 1錠
両採用	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	360mg 1包
両採用	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	90mg 1包
院外専用	テブミトコ錠250mg	250mg 1錠
両採用	テブレノン細粒10%「トーワ」	10% 1g
両採用	デベルザ錠20mg	20mg 1錠
院外専用	デムサーカプセル250mg	250mg 1カプセル
両採用	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg 1錠
両採用	テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg 1錠
院外専用	テモダールカプセル100mg	100mg 1カプセル
院外専用	テモダールカプセル20mg	20mg 1カプセル
両採用	デュタステリドカプセル0.5mg AV「武田テバ」	0.5mg 1カプセル
院外専用	デュファストン錠5mg	5mg 1錠
両採用	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	20mg 1錠
院外専用	テラムロ配合錠AP「DSEP」	1錠
院外専用	テラムロ配合錠BP「DSEP」	1錠
院外専用	テルチア配合錠AP「DSEP」	1錠
院外専用	テルチア配合錠BP「DSEP」	1錠
院外専用	テルネリン錠1mg	1mg 1錠
院外専用	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	20mg 1錠
両採用	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	40mg 1錠
両採用	トアラセット配合錠「オーハラ」	1錠
両採用	ドウベイト配合錠	1錠
両採用	ドキサゾシン錠2mg「ニプロ」	2mg 1錠
院外専用	ドグマチール細粒50%	50% 1g
両採用	ドグマチール錠50mg	50mg 1錠
両採用	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」	3mg 1錠
両採用	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」	5mg 1錠
院外専用	ドパストン散98.5%	98.5% 1g
両採用	トビエース錠4mg	4mg 1錠
院外専用	トビエース錠8mg	8mg 1錠
院外専用	トピナ細粒10%	10% 1g
院外専用	トピナ錠100mg	100mg 1錠
院外専用	トピナ錠50mg	50mg 1錠
院外専用	トピロリック錠40mg	40mg 1錠
両採用	ドプスOD錠100mg	100mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	トフラニール錠10mg	10mg1錠
両採用	トフラニール錠25mg	25mg1錠
院外専用	ドメナン錠200mg	200mg1錠
院外専用	ドラール錠15	15mg1錠
院外専用	トラクリア小児用分散錠32mg	32mg1錠
院外専用	トラクリア錠62.5mg	62.5mg1錠
両採用	トラセミドOD錠8mg「TE」	8mg1錠
両採用	トラゼンタ錠5mg	5mg1錠
両採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg1錠
院外専用	トラディアンス配合錠AP	1錠
院外専用	トラディアンス配合錠BP	1錠
両採用	トラニラストカプセル100mg「トーフ」	100mg1カプセル
両採用	トラネキサム酸錠250mg「YD」	250mg1錠
両採用	トラベルミン配合錠	1錠
両採用	トラマールOD錠25mg	25mg1錠
院外専用	トラマールOD錠50mg	50mg1錠
院外専用	ドラマミン錠50mg	50mg1錠
院外専用	トラムセット配合錠	1錠
院外専用	トランコロン錠7.5mg	7.5mg1錠
院外専用	トランサミンカプセル250mg	250mg1カプセル
院外専用	トランサミン散50%	50%1g
院外専用	トランデート錠50mg	50mg1錠
両採用	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	0.25mg1錠
両採用	トリーメク配合錠	1錠
両採用	トリクロリールシロップ10%	10%1mL
両採用	トリクロルメチアジド錠2mg「トーフ」	2mg1錠
両採用	トリプタノール錠10	10mg1錠
両採用	トリプタノール錠25	25mg1錠
両採用	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「オーハラ」	100mg1錠
両採用	トリンテリックス錠10mg	10mg1錠
院外専用	トルカブ錠160mg	160mg1錠
院外専用	トルカブ錠200mg	200mg1錠
院外専用	ドルナー錠20μg	20μg1錠
両採用	トルパブタンOD錠7.5mg「オーツカ」	7.5mg1錠
院内専用	トレーランG液75g	225mL1瓶
院外専用	トレドミン錠15mg	15mg1錠
院外専用	トレリーフOD錠25mg	25mg1錠
院外専用	トレリーフOD錠50mg	50mg1錠
両採用	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	10mg1錠
両採用	ナイキサン錠100mg	100mg1錠
院外専用	ナウゼリンOD錠10	10mg1錠
両採用	ナウゼリンドライシロップ1%	1%1g
両採用	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg1錠
院外専用	ナディック錠30mg	30mg1錠
両採用	ナトリックス錠1	1mg1錠
両採用	ナフトビジルOD錠25mg「DSEP」	25mg1錠
院外専用	ナルサス錠12mg	12mg1錠
院外専用	ナルサス錠24mg	24mg1錠
両採用	ナルサス錠2mg	2mg1錠
両採用	ナルサス錠6mg	6mg1錠
両採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	2.5μg1錠
両採用	ナルラビド錠1mg	1mg1錠
両採用	ナルラビド錠2mg	2mg1錠
院外専用	ナルラビド錠4mg	4mg1錠
院外専用	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	10%1g
両採用	ニコランジル錠5mg「トーフ」	5mg1錠
両採用	ニセルゴリン錠5mg「NP」	5mg1錠
両採用	ニトロールRカプセル20mg	20mg1カプセル
院外専用	ニトロール錠5mg	5mg1錠
院内専用	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.3mg1錠
院外専用	ニバジール錠2mg	2mg1錠
院外専用	ニバジール錠4mg	4mg1錠
両採用	ニフェジピンCR錠20mg「トーフ」	20mg1錠
院外専用	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	10mg1カプセル
両採用	ニボラジン錠3mg	3mg1錠
院外専用	ニューレプチル錠5mg	5mg1錠
院外専用	ニューロタン錠25mg	25mg1錠
院外専用	ニューロタン錠50mg	50mg1錠
院外専用	ニューベクオ錠300mg	300mg1錠
院外専用	ニンラーロカプセル2.3mg	2.3mg1カプセル

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ニンラーロカプセル3mg	3mg 1カプセル
院外専用	ニンラーロカプセル4mg	4mg 1カプセル
院外専用	ネイリンカプセル100mg	100mg 1カプセル
院外専用	ネオーラル10mgカプセル	10mg 1カプセル
院外専用	ネオーラル25mgカプセル	25mg 1カプセル
院外専用	ネオーラル50mgカプセル	50mg 1カプセル
両採用	ネオーラル内用液10%	10% 1mL
院外専用	ネオドバトン配合錠L250	1錠
院外専用	ネキシウムカプセル20mg	20mg 1カプセル
両採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg 1包
両採用	ネクサバル錠200mg	200mg 1錠
院外専用	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg 1錠
両採用	ネシーナ錠25mg	25mg 1錠
院外専用	ネシーナ錠6.25mg	6.25mg 1錠
両採用	ノイキノ錠10mg	10mg 1錠
両採用	ノイロトロピン錠4単位	4単位 1錠
両採用	ノウリアスト錠20mg	20mg 1錠
院外専用	ノーピア錠100mg	100mg 1錠
両採用	ノクサフィル錠100mg	100mg 1錠
両採用	ノバミン錠5mg	5mg 1錠
院外専用	ノベルジン錠25mg	25mg 1錠
院外専用	ノベルジン顆粒5%	5% 1g
両採用	ノリトレン錠10mg	10mg 1錠
院外専用	ノルバスクOD錠5mg	5mg 1錠
両採用	パーキネス錠2	2mg 1錠
院外専用	ハーボニー配合錠	1錠
院外専用	パーロデル錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	バイアグラ錠25mg	25mg 1錠
院外専用	バイアグラ錠50mg	50mg 1錠
両採用	バイアスピリン錠100mg	100mg 1錠
両採用	ハイコバルカプセル500μg	0.5mg 1カプセル
院外専用	ハイシー顆粒25%	25% 1g
院外専用	ハイドレアカプセル500mg	500mg 1カプセル
院外専用	ハイベン錠200mg	200mg 1錠
両採用	ハイボン錠20mg	20mg 1錠
院外専用	ハイヤスタ錠10mg	10mg 1錠
院外専用	バイロテンシン錠10mg	10mg 1錠
院外専用	バキシル錠10mg	10mg 1錠
両採用	バキロビッドパック300	1シート
両採用	バキロビッドパック600	1シート
院外専用	バクタミニ配合錠	1錠
両採用	バクタ配合錠	1錠
両採用	バクタ配合顆粒	1g
院外専用	バシーフカプセル120mg	120mg 1カプセル
両採用(用)	バシーフカプセル30mg	30mg 1カプセル
院外専用	バシーフカプセル60mg	60mg 1カプセル
院外専用	バップフォー錠10	10mg 1錠
院外専用	パナルジン錠100mg	100mg 1錠
院外専用	パファリン配合錠A81	81mg 1錠
院外専用	バフセオ錠150mg	150mg 1錠
両採用	バフセオ錠300mg	300mg 1錠
院外専用	バラクルード錠0.5mg	0.5mg 1錠
両採用	バラシクロピル錠500mg「SPKK」	500mg 1錠
院外専用	バラミジンカプセル300mg	300mg 1カプセル
院外専用	バリエット錠10mg	10mg 1錠
院外専用	バリエット錠5mg	5mg 1錠
院外専用	バリキサドライシロップ5000mg	50mg 1mL (懸濁後の内用液として)
両採用	バリキサ錠450mg	450mg 1錠
両採用(用)	バリテスターA240散	98.5% 10g
両採用	バルサルタン錠80mg「オーハラ」	80mg 1錠
院外専用	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg 1錠
院外専用	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg 1錠
院外専用	バルトレックス錠500	500mg 1錠
院外専用	ハルナールD錠0.2mg	0.2mg 1錠
両採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	5% 1mL
両採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」	100mg 1錠
両採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」	200mg 1錠
両採用	バルモディアXR錠0.2mg	0.2mg 1錠
院外専用	バルモディアXR錠0.4mg	0.4mg 1錠
院外専用	バルモディア錠0.1mg	0.1mg 1錠



採用区分	薬品名	規格単位
両採用	バレイショデンブン「ケンエー」	10g
両採用	パロキセチン錠10mg「明治」	10mg1錠
院外専用	パロキセチン錠5mg「明治」	5mg1錠
両採用(用)	パロス発泡顆粒-S	1g
両採用	ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	0.75mg1錠
院外専用	ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」	1.5mg1錠
院外専用	パンクレアチン「VTRS」原末	1g
両採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	500mg1瓶
両採用	パンテチン錠100mg「シオエ」	100mg1錠
両採用	パントシン散20%	20%1g
院外専用	パントシン錠100	100mg1錠
院外専用	ピ・シフロール錠0.125mg	0.125mg1錠
院外専用	ピ・シフロール錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	ビーエイ配合錠	1錠
院外専用	ビーゼットシー散1%	1%1g
院外専用	ビーゼットシー糖衣錠4mg	4mg1錠
院外専用	ビートルチュアブル錠250mg	250mg1錠
院外専用	ビートル顆粒分包250mg	250mg1包
両採用	ビオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	15mg1錠
院外専用	ビオスミン配合散	1g
院外専用	ビオスリー配合OD錠	1錠
院外専用	ビオチン・ドライシロップ0.1%「ホエイ」	0.1%1g
院外専用	ビオチン散0.2%「フソー」	0.2%1g
両採用	ビオフェルミンR散	1g
両採用	ビオフェルミンR錠	1錠
院外専用	ビオフェルミン錠剤	1錠
院外専用	ビオプテン顆粒2.5%	2.5%0.4g1包
両採用	ビカルタミド錠80mg「オーハラ」	80mg1錠
両採用	ビクタルビ配合錠	1錠
両採用	ビコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	0.75%1mL
院内専用	ビジクリア配合錠	1錠
院外専用	ビジンプロ錠15mg	15mg1錠
院外専用	ビジンプロ錠45mg	45mg1錠
院外専用	ヒスロンH錠200mg	200mg1錠
院外専用	ヒスロン錠5	5mg1錠
両採用	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	0.625mg1錠
両採用	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠
院外専用	ビソルボン錠4mg	4mg1錠
院外専用	ビタノイリンカプセル50	1カプセル
両採用	ビタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」	4mg1錠
院外専用	ビタミンB6散10%「マルイン」	10%1g
院外専用	ビタメジン配合カプセルB25	1カプセル
院外専用	ヒダントールF配合錠	1錠
両採用	ビドキサール錠10mg	10mg1錠
両採用	ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」	12.5mg1錠
院外専用	ビバンセカプセル20mg	20mg1カプセル
院外専用	ビバンセカプセル30mg	30mg1カプセル
院外専用	ビピアント錠20mg	20mg1錠
両採用	ピフェルトロ錠100mg	100mg1錠
院外専用	ピブラマイシン錠100mg	100mg1錠
両採用	ビブレッソ徐放錠50mg	50mg1錠
両採用	ヒベルナ糖衣錠25mg	25mg1錠
院外専用	ヒポカ15mgカプセル	15mg1カプセル
院外専用	ビムパットドライシロップ10%	10%1g
両採用	ビムパット錠100mg	100mg1錠
両採用	ビムパット錠50mg	50mg1錠
両採用	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg1錠
両採用	ピラノアOD錠20mg	20mg1錠
院外専用	ピラフトピカプセル50mg	50mg1カプセル
両採用	ピラマイド原末	1g
両採用	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」	50mg1カプセル
両採用	ヒルナミン細粒10%	10%1g
両採用	ヒルナミン錠(25mg)	25mg1錠
院外専用	ヒルナミン錠(5mg)	5mg1錠
両採用	ピレスパ錠200mg	200mg1錠
院外専用	ピレチア細粒10%	10%1g
院外専用	ピндаケルカプセル20mg	20mg1カプセル
院外専用	ピンマックカプセル61mg	61mg1カプセル
院外専用	ファビハルタカプセル200mg	200mg1カプセル
院外専用	ファムビル錠250mg	250mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	20mg1錠
両採用	ファモチジン散10%「サワイ」	10%1g
院外専用	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg1g
院外専用	ファロム錠200mg	200mg1錠
両採用	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg1mL
院外専用	フィコンバ細粒1%	1%1g
両採用	フィコンバ錠2mg	2mg1錠
両採用	フィコンバ錠4mg	4mg1錠
院外専用	ブイフェンド錠200mg	200mg1錠
院外専用	ブイフェンド錠50mg	50mg1錠
院外専用	フィンテブラ内用液2.2mg/mL	0.22%1mL
院外専用	フェアストン錠40	40mg1錠
両採用	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	60mg1錠
院外専用	フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」	1g
両採用	フェノバルエリキシル0.4%	0.4%1mL
両採用	フェノバル散10%	10%1g
院外専用	フェノバル錠30mg	30mg1錠
両採用	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	20mg1錠
院外専用	フェブリック錠10mg	10mg1錠
院外専用	フェブリック錠20mg	20mg1錠
院外専用	フェマール錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	フェルムカプセル100mg	鉄100mg1カプセル
両採用	フェロ・グラデュメット錠105mg	105mg1錠
両採用	フェロベリン配合錠	1錠
院外専用	フェロミア錠50mg	鉄50mg1錠
両採用	フェロミア顆粒8.3%	1g
院外専用	フオイバン錠100mg	100mg1錠
両採用	フォシーガ錠10mg	10mg1錠
両採用	フォシーガ錠5mg	5mg1錠
院外専用	フォゼベル錠10mg	10mg1錠
院外専用	フォゼベル錠20mg	20mg1錠
院外専用	フォゼベル錠5mg	5mg1錠
両採用	フォリアミン錠	5mg1錠
院外専用	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	1g
両採用	ブスコパン錠10mg	10mg1錠
両採用	フスタゾール糖衣錠10mg	10mg1錠
院外専用	ブラケニル錠200mg	200mg1錠
両採用	ブラザキサカプセル110mg	110mg1カプセル
両採用(用)	ブラザキサカプセル75mg	75mg1カプセル
両採用	フラジール内服錠250mg	250mg1錠
院外専用	ブラダロン錠200mg	200mg1錠
院外専用	ブラノバル配合錠	1錠
両採用	ブラバスタチンNa錠10mg「NIG」	10mg1錠
院外専用	ブラビックス錠25mg	25mg1錠
院外専用	ブラビックス錠75mg	75mg1錠
両採用	ブラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「タカタ」	0.125mg1錠
両採用	ブラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「タカタ」	0.5mg1錠
両採用	ブランルカストDS10%「タカタ」	10%1g
院外専用	ブリジスタ錠600mg	600mg1錠
院外専用	フリバスOD錠25mg	25mg1錠
院外専用	フリバスOD錠50mg	50mg1錠
院外専用	フリバスOD錠75mg	75mg1錠
院外専用	ブリミドン細粒99.5%「日医工」	99.5%1g
院外専用	ブリモボラン錠5mg	5mg1錠
院外専用	プリンペランシロップ0.1%	0.1%10mL
院外専用	プリンペラン錠5	5mg1錠
院外専用	フルイトラン錠2mg	2mg1錠
両採用	フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	100mg1カプセル
両採用	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	25mg1錠
院外専用	ブルゼニド錠12mg	12mg1錠
院外専用	フルダラ錠10mg	10mg1錠
院外専用	フルツロンカプセル200	200mg1カプセル
両採用	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1mg1錠
院外専用	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	2mg1錠
院外専用	ブルフェン錠100	100mg1錠
両採用	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	25mg1錠
両採用	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	50mg1錠
両採用	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	25mg1錠
両採用	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	75mg1錠
院外専用	プレジコビックス配合錠	1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ブレディニンOD錠25	25mg1錠
院外専用	ブレディニンOD錠50	50mg1錠
両採用	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	1%1g
両採用	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	1mg1錠
院外専用	ブレドニゾロン錠2.5mg「N.P」	2.5mg1錠
両採用	ブレドニン錠5mg	5mg1錠
両採用	ブレバイミス錠240mg	240mg1錠
両採用	ブレマリン錠0.625mg	0.625mg1錠
院外専用	ブレミネント配合錠LD	1錠
両採用	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル
両採用	プログラフカプセル1mg	1mg1カプセル
両採用	プログラフ顆粒0.2mg	0.2mg1包
院外専用	プログラフ顆粒1mg	1mg1包
院外専用	プロスターール錠50mg	50mg1錠
院外専用	プロスターール錠25	25mg1錠
両採用	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg1錠
院外専用	プロセキソール錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	フロセミド細粒4%「EMEC」	4%1g
両採用	フロセミド錠40mg「トーワ」	40mg1錠
両採用	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	0.25mg1錠
院外専用	プロテカジンOD錠10	10mg1錠
両採用	プロナーゼMS	20000単位
両採用	プロナンセリン錠4mg「DSPB」	4mg1錠
院外専用	プロノン錠150mg	150mg1錠
院外専用	プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」	60mg1カプセル
院外専用	プロプレス錠12	12mg1錠
院外専用	プロプレス錠4	4mg1錠
院外専用	プロプレス錠8	8mg1錠
院外専用	プロベラ錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	フロベン錠40	40mg1錠
院外専用	プロマゼパム錠2mg「サンド」	2mg1錠
院外専用	プロマックD錠75	75mg1錠
両採用	フロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	4mg1錠
院外専用	フロモックス小児用細粒100mg	100mg1g
院外専用	フロモックス錠100mg	100mg1錠
両採用	フロリードゲル経口用2%	2%1g
両採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg1錠
院外専用	バイスンOD錠0.2	0.2mg1錠
院外専用	バイスンOD錠0.3	0.3mg1錠
院外専用	ページニオ錠100mg	100mg1錠
院外専用	ページニオ錠150mg	150mg1錠
院外専用	ページニオ錠50mg	50mg1錠
両採用	ベオーバ錠50mg	50mg1錠
両採用	ベサコリン散5%	5%1g
院外専用	ベザトールSR錠200mg	200mg1錠
両採用	ベサノイドカプセル10mg	10mg1カプセル
両採用	ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	200mg1錠
院外専用	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	ベシケアOD錠5mg	5mg1錠
院外専用	ベタナミン錠10mg	10mg1錠
院外専用	ベタニス錠25mg	25mg1錠
両採用	ベタニス錠50mg	50mg1錠
両採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	6mg1錠
両採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	4mg1錠
両採用	ベネクレクスタ錠100mg	100mg1錠
両採用	ベネクレクスタ錠10mg	10mg1錠
院外専用	ベブリコール錠50mg	50mg1錠
院外専用	ベマジール錠4.5mg	4.5mg1錠
両採用	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%	0.375%1mL
院外専用	ベムリディ錠25mg	25mg1錠
院外専用	ベラゾリン細粒400mg	400mg1包
両採用	ベラバミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	40mg1錠
両採用	ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	20μg1錠
院外専用	ベリアクチンシロップ0.04%	0.04%10mL
院外専用	ベリアクチン錠4mg	4mg1錠
院外専用	ベリキューボ錠10mg	10mg1錠
両採用	ベリキューボ錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	ベリキューボ錠5mg	5mg1錠
両採用	ベリチーム配合顆粒	1g
両採用	ペリンドプリルエルブミン錠2mg「サワイ」	2mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ベルサンチン錠100mg	100mg1錠
院外専用	ベルサンチン錠25mg	25mg1錠
院外専用	ベルジピンL Aカプセル20mg	20mg1カプセル
両採用	ベルソムラ錠15mg	15mg1錠
両採用	ベルソムラ錠20mg	20mg1錠
院外専用	ヘルベッサーRカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	ヘルベッサー錠30	30mg1錠
院外専用	ベルマックス錠250μg	250μg1錠
院外専用	ベレキシブル錠80mg	80mg1錠
院外専用	ベンザリン錠2	2mg1錠
両採用	ベンザリン錠5	5mg1錠
両採用	ペンタサ錠250mg	250mg1錠
院外専用	ペンタサ錠500mg	500mg1錠
院外専用	ペンタサ顆粒94%	94%1g
院外専用	ボイデヤ錠50mg	50mg1錠
院内専用	ボースデル内用液10	10mg250mL1袋
両採用(用)	ボカブリア錠30mg	30mg1錠
両採用	ボグリボースOD錠0.2mg「トーフ」	0.2mg1錠
院外専用	ボシュリフ錠100mg	100mg1錠
両採用	ホスミシンドライシロップ400	400mg1g
両採用	ホスミシン錠500	500mg1錠
両採用	ホスリボン配合顆粒	100mg1包(リンとして)
院外専用	ホスレノールOD錠250mg	250mg1錠
院外専用	ホスレノール顆粒分包250mg	250mg1包
院外専用	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg1包
院外専用	ボナロン錠35mg	35mg1錠
院外専用	ボナロン錠5mg	5mg1錠
院外専用	ボノサップバック400	1シート
院外専用	ボノサップバック800	1シート
院外専用	ボノテオ錠1mg	1mg1錠
院外専用	ボノテオ錠50mg	50mg1錠
院外専用	ボノピオンバック	1シート
院内専用	ボマリストカプセル2mg	2mg1カプセル
院内専用	ボマリストカプセル4mg	4mg1カプセル
院外専用	ボラキス錠2	2mg1錠
両採用	ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」	75mg1錠
両採用	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	200mg1錠
両採用	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	50mg1錠
両採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	20%25g1個
院外専用	ホリゾン散1%	1%1g
院外専用	ホリゾン錠5mg	5mg1錠
両採用	ポリフル錠500mg	500mg1錠
院外専用	ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」	100万単位1錠
院外専用	ボルタレンSRカプセル37.5mg	37.5mg1カプセル
院外専用	ボルタレン錠25mg	25mg1錠
院外専用	ボルトラック原末	1g
院外専用	ボンゾール錠100mg	100mg1錠
院外専用	ボンタールカプセル250mg	250mg1カプセル
院外専用	ボンタールシロップ3.25%	3.25%1mL
院外専用	ボンビバ錠100mg	100mg1錠
両採用	マーズレンS配合顆粒	1g
院外専用	マーズレン配合錠1.0ES	1錠
院外専用	マーベロン21	(21日分)1組
両採用	マイスタン細粒1%	1%1g
院外専用	マイスタン錠5mg	5mg1錠
院外専用	マイスリー錠10mg	10mg1錠
院外専用	マイスリー錠5mg	5mg1錠
院外専用	マイテラーゼ錠10mg	10mg1錠
院外専用	マヴィレット配合錠	1錠
院内専用	マグコロール散68%分包50g	68%50g1包
院外専用	マクサルトRPD錠10mg	10mg1錠
院外専用	マサーレッド錠12.5mg	12.5mg1錠
院外専用	マサーレッド錠25mg	25mg1錠
院外専用	マサーレッド錠5mg	5mg1錠
院外専用	マサーレッド錠75mg	75mg1錠
院外専用	マドパー配合錠L100	1錠
院外専用	マドパー配合錠L50	1錠
院外専用	マブリン散1%	1%1g
両採用	マリゼブ錠12.5mg	12.5mg1錠
院外専用	マリゼブ錠25mg	25mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ミオカーム内服液 33.3%	33.3% 1mL
院外専用	ミオナール錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	ミカトリオ配合錠	1錠
院外専用	ミカムロ配合錠AP	1錠
院外専用	ミカムロ配合錠BP	1錠
院外専用	ミカルデイス錠 20mg	20mg 1錠
院外専用	ミカルデイス錠 40mg	40mg 1錠
院外専用	ミグシス錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	ミケランLAカプセル 15mg	15mg 1カプセル
両採用	ニコフェノール酸モフェチルカプセル 250mg 「VTRS」	250mg 1カプセル
院外専用	ニコプティンカプセル 150mg	150mg 1カプセル
院外専用	ニコンビ配合錠AP	1錠
院外専用	ニコンビ配合錠BP	1錠
院内専用	ミティキュアダニ舌下錠 10000JAU	10000JAU 1錠
院内専用	ミティキュアダニ舌下錠 3300JAU	3300JAU 1錠
両採用	ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「オーハラ」	2mg 1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠 120μg	120μg 1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠 240μg	240μg 1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠 25μg	25μg 1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠 50μg	50μg 1錠
両採用	ミニリンメルトOD錠 60μg	60μg 1錠
院外専用	ミネプロOD錠 1.25mg	1.25mg 1錠
両採用	ミネプロOD錠 2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	ミネプロOD錠 5mg	5mg 1錠
両採用	ミノマイシンカプセル 100mg	100mg 1カプセル
院外専用	ミノマイシンカプセル 50mg	50mg 1カプセル
両採用	ミヤBM細粒	1g
両採用	ミヤBM錠	1錠
院外専用	ミラベックスLA錠 0.375mg	0.375mg 1錠
院外専用	ミラベックスLA錠 1.5mg	1.5mg 1錠
両採用	ミルタザピン錠 15mg 「明治」	15mg 1錠
院外専用	ミルラクト細粒 50%	50% 1g
院内専用	ミンクリア内用散布液 0.8%	20mL 1筒
院外専用	ムコスタ錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	ムコソルバンL錠 45mg	45mg 1錠
院外専用	ムコソルバン錠 15mg	15mg 1錠
院外専用	ムコダインDS 50%	50% 1g
院外専用	ムコダインシロップ 5%	5% 1mL
院外専用	ムコダイン錠 500mg	500mg 1錠
院外専用	ムルプレタ錠 3mg	3mg 1錠
院外専用	ムンデシンカプセル 100mg	100mg 1カプセル
院外専用	メイアクトMS小児用細粒 10%	100mg 1g
院外専用	メイアクトMS錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	メイラックス錠 1mg	1mg 1錠
院外専用	メイラックス錠 2mg	2mg 1錠
院外専用	メインテート錠 0.625mg	0.625mg 1錠
院外専用	メインテート錠 2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	メインテート錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	メーゼント錠 0.25mg	0.25mg 1錠
院外専用	メーゼント錠 2mg	2mg 1錠
院外専用	メキシチールカプセル 100mg	100mg 1カプセル
院外専用	メキシチールカプセル 50mg	50mg 1カプセル
両採用	メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「サワイ」	100mg 1カプセル
両採用	メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg 「サワイ」	50mg 1カプセル
院外専用	メキニスト錠 0.5mg	0.5mg 1錠
院外専用	メキニスト錠 2mg	2mg 1錠
院外専用	メクトビ錠 15mg	15mg 1錠
両採用(用)	メサベイン錠 10mg	10mg 1錠
両採用	メサベイン錠 5mg	5mg 1錠
院外専用	メジコン散 10%	10% 1g
院外専用	メジコン錠 15mg	15mg 1錠
院外専用	メジコン配合シロップ	10mL
院外専用	メスチノン錠 60mg	60mg 1錠
院外専用	メソトレキセート錠 2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	メタクト配合錠LD	1錠
院外専用	メタライト 250カプセル	250mg 1カプセル
院外専用	メタルカプターゼカプセル 50mg	50mg 1カプセル
両採用	メチコバル細粒 0.1%	0.1% 500mg 1包
両採用	メチコバル錠 500μg	0.5mg 1錠
両採用	メチルエルゴメトリン錠 0.125mg 「あすか」	0.125mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	メトアナ配合錠HD	1錠
院外専用	メトアナ配合錠LD	1錠
両採用	メトグルコ錠250mg	250mg 1錠
院外専用	メトグルコ錠500mg	500mg 1錠
両採用	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	5mg 1錠
両採用	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	2mg 1錠
院外専用	メトピロンカプセル250mg	250mg 1カプセル
院外専用	メトリジンD錠2mg	2mg 1錠
両採用	メドロール錠4mg	4mg 1錠
両採用	メナテレノンカプセル15mg「YD」	15mg 1カプセル
両採用	メネシット配合錠100	1錠
院外専用	メパロチン錠10	10mg 1錠
院外専用	メパロチン錠5	5mg 1錠
院外専用	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg 1錠
院外専用	メプチンシロップ5μg/mL	0.0005% 1mL
院外専用	メプチンドライシロップ0.005%	0.005% 1g
院外専用	メマリーOD錠10mg	10mg 1錠
院外専用	メマリーOD錠20mg	20mg 1錠
院外専用	メマリーOD錠5mg	5mg 1錠
院外専用	メマリードライシロップ2%	2% 1g
両採用	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	5mg 1錠
両採用	メラトバル顆粒小児用0.2%	0.2% 1g
院外専用	メリスロン錠6mg	6mg 1錠
両採用	メルカゾール錠5mg	5mg 1錠
院外専用	メンドンカプセル7.5mg	7.5mg 1カプセル
院外専用	モービック錠10mg	10mg 1錠
院外専用	モディオダール錠100mg	100mg 1錠
院外専用	モビコール配合内用剤HD	13.7046g 1包
両採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g 1包
院内専用	モビブレップ配合内用剤	1袋
両採用	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg 1錠
両採用	モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末	1g
両採用	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	10mg 1包
両採用	モンテルカスト錠10mg「KM」	10mg 1錠
院外専用	ヤーズフレックス配合錠	1錠
院外専用	ヤーズ配合錠	1錠
院外専用	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg 1包(テガフル相当量)
院外専用	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg 1カプセル(テガフル相当量)
院外専用	ユーゼル錠25mg	25mg 1錠
院内専用	ユービット錠100mg	100mg 1錠
院外専用	ユーロジン2mg錠	2mg 1錠
院外専用	ユナシン錠375mg	375mg 1錠
院外専用	ユニシア配合錠HD	1錠
両採用	ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」	1% 1g
両採用	ユベラNカプセル100mg	100mg 1カプセル
両採用	ユベラ錠50mg	50mg 1錠
院外専用	ユリーフOD錠4mg	4mg 1錠
院外専用	ユリス錠0.5mg	0.5mg 1錠
両採用	ユリス錠1mg	1mg 1錠
院外専用	ユリス錠2mg	2mg 1錠
院外専用	ユリノーム錠25mg	25mg 1錠
院外専用	ユリノーム錠50mg	50mg 1錠
両採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg 1丸
院外専用	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	1錠
院外専用	ラキソベロン錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	ラキソベロン内用液0.75%	0.75% 1mL
院外専用	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	60% 1mL
両採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	65% 1mL
院外専用	ラゲノスNF経口ゼリー分包12g	54.167% 12g 1包
両採用	ラゲプリオカプセル200mg	200mg 1カプセル
両採用	ラコールNF配合経腸用液	10mL
両採用	ラコールNF配合経腸用半固形剤	10g
両採用	ラジカット内用懸濁液2.1%	2.1% 1mL
院外専用	ラシックス錠20mg	20mg 1錠
院外専用	ラシックス錠40mg	40mg 1錠
院外専用	ラジレス錠150mg	150mg 1錠
院外専用	ラステットSカプセル25mg	25mg 1カプセル
院外専用	ラスビック錠75mg	75mg 1錠
両採用	ラゾーダ錠20mg	20mg 1錠
院外専用	ラゾーダ錠40mg	40mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ラツーダ錠60mg	60mg 1錠
院外専用	ラツーダ錠80mg	80mg 1錠
院外専用	ラックビー錠	1錠
両採用	ラックビー微粒N	1% 1g
両採用(用)	ラバミコム配合錠「アメル」	1錠
両採用(用)	ラパリムス錠1mg	1mg 1錠
院外専用	ラベキュアバック400	1シート
院外専用	ラベキュアバック800	1シート
院外専用	ラベファインバック	1シート
両採用	ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」	10mg 1錠
両採用	ラベプラゾールNa塩錠5mg「オーハラ」	5mg 1錠
院外専用	ラミクタール錠100mg	100mg 1錠
院外専用	ラミクタール錠25mg	25mg 1錠
院外専用	ラミクタール錠小児用2mg	2mg 1錠
院外専用	ラミクタール錠小児用5mg	5mg 1錠
院外専用	ラミシール錠125mg	125mg 1錠
両採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg 1錠
両採用	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	25mg 1錠
両採用	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	60mg 1錠
両採用	ランソプラゾールOD錠15mg「NIG」	15mg 1錠
院外専用	ランデル錠40	40mg 1錠
院外専用	ランドセン錠2mg	2mg 1錠
両採用	リアルダ錠1200mg	1200mg 1錠
院外専用	リーゼ錠5mg	5mg 1錠
院外専用	リーバクト配合経口ゼリー	20g 1個
両採用	リーバクト配合顆粒	4.15g 1包
院外専用	リーマス錠100	100mg 1錠
院外専用	リーマス錠200	200mg 1錠
院外専用	リウマトレックスカプセル2mg	2mg 1カプセル
院外専用	リオナ錠250mg	250mg 1錠
院外専用	リオベル配合錠LD	1錠
両採用	リオレサール錠5mg	5mg 1錠
両採用	リクシアナOD錠15mg	15mg 1錠
両採用	リクシアナOD錠30mg	30mg 1錠
両採用	リクシアナOD錠60mg	60mg 1錠
院外専用	リザベンカプセル100mg	100mg 1カプセル
院外専用	リスパダール細粒1%	1% 1g
院外専用	リスパダール錠1mg	1mg 1錠
院外専用	リスパダール内用液1mg/mL	0.1% 1mL
両採用	リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	1mg 1錠
両採用	リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」	0.1% 1mL
両採用	リスミー錠1mg	1mg 1錠
両採用	リズムック錠10mg	10mg 1錠
両採用	リスモダンR錠150mg	150mg 1錠
院外専用	リスモダンカプセル100mg	100mg 1カプセル
院外専用	リタリン錠10mg	10mg 1錠
院内専用	リットフーロカプセル50mg	50mg 1カプセル
両採用	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	2% 1mL
院外専用	リトゴビ錠4mg	4mg 1錠
両採用	リネゾリド錠600mg「明治」	600mg 1錠
両採用	リパクレオンカプセル150mg	150mg 1カプセル
院外専用	リパクレオン顆粒300mg分包	300mg 1包
院外専用	リバゼブ配合錠HD	1錠
院外専用	リバゼブ配合錠LD	1錠
院外専用	リバロOD錠1mg	1mg 1錠
院外専用	リバロOD錠2mg	2mg 1錠
院外専用	リビディル錠80mg	80mg 1錠
院外専用	リビトール錠10mg	10mg 1錠
院外専用	リビトール錠5mg	5mg 1錠
両採用	リファジンカプセル150mg	150mg 1カプセル
両採用	リフキンマ錠200mg	200mg 1錠
院外専用	リブテンシティ錠200mg	200mg 1錠
院外専用	リフヌア錠45mg	45mg 1錠
院外専用	リフレックス錠15mg	15mg 1錠
院外専用	リベルサス錠14mg	14mg 1錠
両採用	リベルサス錠3mg	3mg 1錠
両採用	リベルサス錠7mg	7mg 1錠
両採用	リボトリール細粒0.1%	0.1% 1g
両採用	リボトリール錠0.5mg	0.5mg 1錠
院外専用	リポバス錠10	10mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	リボバス錠5	5mg 1錠
両採用	リマチル錠100mg	100mg 1錠
両採用	リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」	5 $\mu$ g 1錠
両採用	リムパーザ錠100mg	100mg 1錠
両採用	リムパーザ錠150mg	150mg 1錠
院外専用	リリカOD錠150mg	150mg 1錠
院外専用	リリカOD錠25mg	25mg 1錠
院外専用	リリカOD錠75mg	75mg 1錠
両採用	リルゾール錠50mg「AA」	50mg 1錠
院外専用	リルテック錠50	50mg 1錠
両採用	リンヴォック錠7.5mg	7.5mg 1錠
両採用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg 1錠
院外専用	リンデロンシロップ0.01%	0.01% 1mL
両採用	リンデロン錠0.5mg	0.5mg 1錠
両採用	ルーラン錠4mg	4mg 1錠
院外専用	ルジオミール錠10mg	10mg 1錠
院外専用	ルジオミール錠25mg	25mg 1錠
院外専用	ルセファイ錠2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	ルトラル錠2mg	2mg 1錠
院外専用	ルナベル配合錠LD	1錠
院外専用	ルナベル配合錠ULD	1錠
院外専用	ルネスタ錠1mg	1mg 1錠
院外専用	ルネスタ錠3mg	3mg 1錠
両採用	ルパフィン錠10mg	10mg 1錠
院外専用	ルブラック錠4mg	4mg 1錠
院外専用	ルブラック錠8mg	8mg 1錠
院外専用	ルボックス錠25	25mg 1錠
院外専用	ルマケラス錠120mg	120mg 1錠
院外専用	ルリッド錠150	150mg 1錠
院外専用	レイボー錠100mg	100mg 1錠
院外専用	レイボー錠50mg	50mg 1錠
院外専用	レキササティOD錠0.5mg	0.5mg 1錠
両採用	レキササティOD錠1mg	1mg 1錠
院外専用	レキササティOD錠2mg	2mg 1錠
院外専用	レキソタン錠5	5mg 1錠
院外専用	レキップCR錠2mg	2mg 1錠
院外専用	レキップCR錠8mg	8mg 1錠
院外専用	レキップ錠0.25mg	0.25mg 1錠
院外専用	レキップ錠1mg	1mg 1錠
両採用	レクサプロ錠10mg	10mg 1錠
両採用	レクチゾール錠25mg	25mg 1錠
院外専用	レグテクト錠333mg	333mg 1錠
両採用	レグナイト錠300mg	300mg 1錠
院外専用	レグバラ錠25mg	25mg 1錠
院外専用	レザルタス配合錠HD	1錠
院外専用	レザルタス配合錠LD	1錠
両採用	レスタミンコーワ錠10mg	10mg 1錠
院内専用	レスピア静注・経口液60mg	60mg 3mL 1瓶
院内専用	レスピア静注・経口液60mg	60mg 3mL 1瓶
院外専用	レスミット錠5	5mg 1錠
院外専用	レスリン錠25	25mg 1錠
院外専用	レズロック錠200mg	200mg 1錠
院外専用	レットヴィモカプセル40mg	40mg 1カプセル
両採用(用)	レットヴィモカプセル80mg	80mg 1カプセル
院外専用	レトロビルカプセル100mg	100mg 1カプセル
院外専用	レナジェル錠250mg	250mg 1錠
両採用	レナデックス錠4mg	4mg 1錠
院外専用	レニベース錠2.5	2.5mg 1錠
院外専用	レニベース錠5	5mg 1錠
院外専用	レバチオ錠20mg	20mg 1錠
両採用	レバミビド錠100mg「オーツカ」	100mg 1錠
院内専用	レブラミドカプセル5mg	5mg 1カプセル
院外専用	レベトールカプセル200mg	200mg 1カプセル
両採用	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg 1錠
両採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg 1錠(レボフロキサシンとして)
院外専用	レボレード錠12.5mg	12.5mg 1錠
院外専用	レボレード錠25mg	25mg 1錠
院外専用	レミッチOD錠2.5 $\mu$ g	2.5 $\mu$ g 1錠
院外専用	レミニールOD錠12mg	12mg 1錠
両採用	レミニールOD錠4mg	4mg 1錠



採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	レミニールOD錠8mg	8mg 1錠
院外専用	レミニール内用液4mg/mL	0.4% 1mL
院外専用	レルパックス錠20mg	20mg 1錠
院外専用	レルミナ錠40mg	40mg 1錠
院外専用	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg 1錠
両採用	レンビマカプセル10mg	10mg 1カプセル
両採用(用)	レンビマカプセル4mg	4mg 1カプセル
両採用	ロイケリン散10%	10% 1g
院外専用	ロイコボリン錠5mg	5mg 1錠
院外専用	ローコール錠20mg	20mg 1錠
院外専用	ローコール錠30mg	30mg 1錠
院外専用	ローブレナ錠100mg	100mg 1錠
院外専用	ローブレナ錠25mg	25mg 1錠
両採用	ロカルトロールカプセル0.25	0.25μg 1カプセル
院外専用	ロカルトロールカプセル0.5	0.5μg 1カプセル
院外専用	ロキソニン錠60mg	60mg 1錠
両採用	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	60mg 1錠
両採用	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g 1包
院外専用	ロコルナル錠100mg	100mg 1錠
両採用	ロサルタンK錠50mg「オーハラ」	50mg 1錠
院外専用	ロスゼット配合錠HD	1錠
両採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	2.5mg 1錠
両採用	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	5mg 1錠
院外専用	ロズリートレクカプセル100mg	100mg 1カプセル
院外専用	ロズリートレクカプセル200mg	200mg 1カプセル
院外専用	ロゼレム錠8mg	8mg 1錠
院内専用	ロタリックス内用液	1.5mL 1本
院外専用	ロドピン錠25mg	25mg 1錠
両採用	ロドピン錠50mg	50mg 1錠
院外専用	ロトリガ粒状カプセル2g	2g 1包
院外専用	ロナセン錠4mg	4mg 1錠
両採用	ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」	2mg 1錠
院外専用	ロブレソール錠20mg	20mg 1錠
院外専用	ロベミンカプセル1mg	1mg 1カプセル
両採用	ロベミン小児用細粒0.05%	0.05% 1g
両採用	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1mg 1カプセル
両採用	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg 1錠
両採用	ロラタジンOD錠10mg「トーワ」	10mg 1錠
院外専用	ロラメット錠1.0	1mg 1錠
院外専用	ロルカム錠4mg	4mg 1錠
両採用	ロングス錠10mg	10mg 1錠
院外専用	ロンサーフ配合錠T15	15mg 1錠(トリフルリジン相当量)
院外専用	ロンサーフ配合錠T20	20mg 1錠(トリフルリジン相当量)
院外専用	ワーファリン錠0.5mg	0.5mg 1錠
両採用	ワーファリン錠1mg	1mg 1錠
院外専用	ワーファリン顆粒0.2%	0.2% 1g
両採用	ワイドシリン細粒20%	200mg 1g
院外専用	ワイパックス錠0.5	0.5mg 1錠
院外専用	ワソラン錠40mg	40mg 1錠
院外専用	ワンアルファ錠0.5μg	0.5μg 1錠
両採用	ワントラム錠100mg	100mg 1錠
両採用	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	20mg 1錠
両採用	塩化カリウム「フソー」	10g
両採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	10g
両採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	10g
両採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	10g
院外専用	桂枝加葛根湯エキス細粒(東洋)	1g
院外専用	三和黄ごん湯エキス細粒	1g
院外専用	酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」	250mg 1錠
両採用	酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	330mg 1錠
院外専用	酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」	500mg 1錠
院外専用	臭化カリウム	10g
両採用	重質酸化マグネシウム シオエ	10g
院外専用	小児用ミケラン細粒0.2%	0.2% 1g
両採用	小児用ムコソルバンDS1.5%	1.5% 1g
両採用	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	0.3% 1mL
両採用	単シロップ「ケンエー」	10mL
両採用	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	250mg 1錠
両採用	炭酸リチウム錠100mg「大正」	100mg 1錠
両採用	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	10g

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	調剤用バンビタン末	1 g
両採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg 1錠
両採用	乳酸カルシウム「VTRRS」原末	10g
両採用	乳糖水和物「シオエ」	10g
両採用	薬用炭「日医工」	1g
院内専用	膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg	5%10mL 1瓶

【外用】

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	0.025W/V%チアミトール水	0.025%10mL
両採用	0.5%ヘキサグアルコール液	0.5%10mL
両採用	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10%10g
院外専用	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	5%10g
院外専用	5-FU軟膏5%協和	5%1g
両採用	MS温シップ「タイホウ」	10g
両採用	MS冷シップ「タカミツ」	10g
両採用	PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2%1mL
両採用	SPトローチ0.25mg「明治」	0.25mg 1錠
両採用	アイオピジンUD点眼液1%	1%0.1mL 1個
両採用	アイファガン点眼液0.1%	0.1%1mL
院外専用	アイベータ配合点眼液	1mL
院外専用	アイラミド配合懸濁性点眼液	1mL
両採用	アクアチムクリーム1%	1%1g
院外専用	アクアチムローション1%	1%1mL
院外専用	アクアチム軟膏1%	1%1g
両採用	アクトシン軟膏3%	3%1g
院外専用	アジマイシン点眼液1%	1%1mL
院外専用	アスタットクリーム1%	1%1g
院外専用	アズノールST錠口腔用5mg	5mg 1錠
両採用	アズノール軟膏0.033%	0.033%10g
両採用	アズレンうがい液4%「ケンエー」	4%1mL
院外専用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	1mL
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル高用量	1カプセル
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル中用量	1カプセル
院外専用	アドエア100ディスカス60吸入用	60プリスター1キット
院外専用	アドエア125エアゾール120吸入用	12.0g 1瓶
両採用	アドエア250ディスカス60吸入用	60プリスター1キット
院外専用	アドエア500ディスカス60吸入用	60プリスター1キット
院外専用	アドエア50エアゾール120吸入用	12.0g 1瓶
院外専用	アドフィードパップ40mg	10cm×14cm 1枚
院外専用	アトラントクリーム1%	1%1g
両採用	アトラント外用液1%	1%1mL
院外専用	アトロベントエロゾル20μg	4.20mg 10mL 1瓶
院外専用	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入1キット
両採用	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25μg 1錠
両採用	アラセナーA軟膏3%	3%1g
院外専用	アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	3mg 6g 1キット
両採用(用)	アリケイス吸入液590mg	590mg 8.4mL 1瓶
両採用	アリドネパッチ27.5mg	27.5mg 1枚
両採用	アリドネパッチ55mg	55mg 1枚
院内専用	アルスロマチック関節手術用灌流液	3L 1袋
院外専用	アルメタ軟膏	0.1%1g
院外専用	アレサガテープ4mg	4mg 1枚
院外専用	アレサガテープ8mg	8mg 1枚
両採用	アレジオンLX点眼液0.1%	0.1%1mL
院外専用	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	0.5%1g
院外専用	アレジオン点眼液0.05%	0.05%1mL
両採用	アレベール吸入用溶解液0.125%	0.125%1mL
両採用	アンテベートクリーム0.05%	0.05%1g
両採用	アンテベートローション0.05%	0.05%1g
両採用	アンテベート軟膏0.05%	0.05%1g
両採用	アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg 1個
両採用	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg 1個
両採用(用)	アンベック坐剤10mg	10mg 1個
院外専用	イオウ・カンフルローション「東豊」	10mL
両採用	イソコナゾール硝酸塩錠300mg「F」	300mg 1個
両採用	イソジンシュガーパスタ軟膏	1g
両採用	イソプロパノール消毒液50%「ニプロ」	50%10mL
両採用	イナピル吸入粉末剤20mg	20mg 1キット
院外専用	イミグラン点鼻液20	20mg 0.1mL 1個

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	イムノブラダー膀胱注用80mg	80mg 1瓶(溶解液付)
両採用	インター吸入液1%	1% 2mL 1管
両採用	インテバンクリーム1%	1% 1g
両採用	インテバン外用液1%	1% 1mL
両採用	インテバン坐剤50	50mg 1個
院外専用	インテバン軟膏1%	1% 1g
院外専用	ウトロゲスタン腔用カプセル200mg	200mg 1カプセル
院外専用	ウルティプロ吸入用カプセル	1カプセル
両採用	ウレパールクリーム10%	10% 1g
両採用	ウレパールローション10%	10% 1g
両採用	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3% 3L 1袋
院外専用	エイゾプト懸濁性点眼液1%	1% 1mL
院外専用	エイベリス点眼液0.002%	0.002% 1mL
両採用	エキザルベ	1g
両採用	エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>	(1.5mg) 7.5cm×10cm
院外専用	エクラーローション0.3%	0.3% 1g
院外専用	エクリラ400μg ジェヌエア60吸入用	60吸入1キット
院外専用	エクロックゲル5%	5% 1g
両採用	エコリシン眼軟膏	1g
両採用	エスクレ坐剤「250」	250mg 1個
両採用	エストラーナテープ0.72mg	(0.72mg) 9平方cm 1枚
両採用	エストリール錠0.5mg	0.5mg 1錠
院外専用	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル
院外専用	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル
院内専用(用)	エネマスター注腸散	98.1% 10g
両採用	エムラクリーム	1g
両採用	エムラパッチ	1枚
院外専用	エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用	5.6mg 1瓶
院外専用	エンクラッセ62.5μg エリプタ30吸入用	30吸入1キット
院外専用	エンベンドクリーム1%	1% 1g
両採用	オイラックスHクリーム	1g
両採用	オイラックスクリーム10%	10% 10g
院外専用	オーキシス9μg タービュヘイラー60吸入	540μg 1キット(9μg)
院外専用	オキサロールローション25μg/g	0.0025% 1g
両採用	オキサロール軟膏25μg/g	0.0025% 1g
両採用	オキシドール「ヨシダ」	10mL
両採用	オクソラレンローション1%	1% 1mL
院内専用	オラネジン液1.5%消毒用アプリケーション25mL	1.5% 25mL 1管
院外専用	オラビ錠口腔用50mg	50mg 1錠
院内専用	オリブ油「ヨシダ」	10mL
院外専用	オルベスコ200μg インヘラー56吸入用	11.2mg 3.3g 1キット
院外専用	オルベスコ50μg インヘラー112吸入用	5.6mg 6.6g 1キット
両採用	オンプレス吸入用カプセル150μg	150μg 1カプセル
院外専用	カタリンK点眼用0.005%	0.005% 1mL(溶解後の液として)
両採用	ガチフロ点眼液0.3%	0.3% 1mL
両採用	カデックス軟膏0.9%	0.9% 1g
院外専用	カトレップパップ70mg	10cm×14cm 1枚
院外専用	キサラン点眼液0.005%	0.005% 1mL
両採用	キシロカインゼリー2%	2% 1mL
両採用	キシロカインポンプスプレー8%	1g
両採用	キシロカイン液「4%」	4% 1mL
両採用	キシロカイン点眼液4%	4% 1mL
両採用	キューバル100エアゾール	15mg 8.7g 1瓶
院外専用	キューバル50エアゾール	7mg 8.7g 1瓶
院内専用	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	7.7mg 1枚
両採用	キンダベート軟膏0.05%	0.05% 1g
院外専用	グラアルファ配合点眼液	1mL
両採用	グラナテック点眼液0.4%	0.4% 1mL
院外専用	クラビット点眼液1.5%	1.5% 1mL
両採用	グリジールスカルプローション0.05%	0.05% 1g
両採用	グリセリンFM	10mL
院外専用	グリセリン洗腸「オラタ」小児用30	50% 30mL 1個
両採用	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	50% 60mL 1個
両採用	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	50% 120mL 1個
両採用	クレナフィン爪外用液10%	10% 1g
院外専用	クロマイ錠100mg	100mg 1錠
両採用	クロラムフェニコール錠100mg「F」	100mg 1錠
両採用	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	1% 10mL
院外専用	クロロマイセチン局所用液5%	50mg 1mL
両採用	ゲーベンクリーム1%	1% 1g

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ケトプロフェンテープ40mg「杏林」	10cm×14cm1枚
院外専用	ケラチナミンコーワクリーム20%	20%1g
両採用	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg1g
院外専用	コールタイジン点鼻液	1mL
院外専用	コンプトミニ配合点眼液	0.4mL1個
両採用	コンプト配合点眼液	1mL
院外専用	コムクロシャンプー0.05%	0.05%1g
院外専用	コムレクス耳科用液1.5%	1.5%5mL1瓶
院外専用	コレクチム軟膏0.25%	0.25%1g
院外専用	コレクチム軟膏0.5%	0.5%1g
院外専用	コンベック軟膏5%	5%1g
院内専用	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	5.1cm×7.6cm1枚
院内専用	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	綿型5.1cm×2.5cm1枚
院内専用	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	10.2cm×20.3cm1枚
院内専用	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	ユニット15.2cm×22.9cm
両採用	ザーネ軟膏0.5%	5000単位1g
院内専用	サーファクテン気管注入用120mg	120mg1瓶
両採用	サイプレジン1%点眼液	1%1mL
両採用	ザジテン点眼液0.05%	3.45mg5mL1瓶
院外専用	ザラカム配合点眼液	1mL
院外専用	サラゾピリン坐剤500mg	500mg1個
両採用	サリベートエアゾール	50g1個
両採用(用)	サルグマリ吸入用250μg	250μg1瓶
院外専用	サルタノールインヘラー100μg	0.16%13.5mL1瓶
院外専用	サンコバ点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶
院外専用	サンテゾーン点眼液(0.1%)	0.1%1mL
院外専用	サンピロ点眼液0.5%	0.5%5mL1瓶
両採用	サンピロ点眼液2%	2%5mL1瓶
院外専用	シープリ吸入用カプセル50μg	50μg1カプセル
院内専用	シェルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL1筒
両採用(用)	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	5%1mL
両採用	ジクアスLX点眼液3%	3%5mL1瓶
院外専用	ジクアス点眼液3%	3%5mL1瓶
両採用	ジクトルテープ75mg	75mg1枚
院外専用	ジクロード点眼液0.1%	0.1%1mL
両採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	25mg1個
両採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	50mg1個
院内専用(用)	ジムソ膀胱内注入液50%	50%50mL1瓶
両採用	シムビコートタービュヘイラー60吸入	60吸入1キット
院内専用	スープレックス吸入麻酔液	1mL
院外専用	スタデルム軟膏5%	5%1g
院外専用	ステロネマ注腸3mg	3.95mg1個
両採用	スピール膏M	25平方cm1枚
両採用	スピオルトレスピマット60吸入	60吸入1キット
両採用	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	150μg1キット
院外専用	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg1カプセル
院外専用	スプレキア点鼻液0.15%	15.75mg10mL1瓶
両採用	スポンゼル	5cm×2.5cm1枚
両採用	スポンゼル	10cm×7cm1枚
院外専用	スミスリンローション5%	5%1g
院外専用	ゼビアックスローション2%	2%1g
両採用	ゼフナートクリーム2%	2%1g
院外専用	ゼフナート外用液2%	2%1mL
院外専用	ゼベリン点眼液0.1%	5mg5mL1瓶
院内専用	セポフルラン吸入麻酔液「ニココー」	1mL
院外専用	セルタッチテープ70	10cm×14cm1枚
院外専用	セルタッチパップ70	10cm×14cm1枚
院外専用	セレベント50デイスカス	50μg60プリスター1キット
両採用	ゾピラックス眼軟膏3%	3%1g
院外専用	ゾピラックス軟膏5%	5%1g
両採用	ソフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg)10cm×10cm1枚
両採用	ダイアコートクリーム0.05%	0.05%1g
両採用	ダイアコート軟膏0.05%	0.05%1g
院外専用	ダイアップ坐剤10	10mg1個
両採用	ダイアップ坐剤6	6mg1個
院内専用	タコシール組織接着用シート	9.5cm×4.8cm1枚
院外専用	タブコム配合点眼液	1mL
院外専用	タブロス点眼液0.0015%	0.0015%1mL
両採用	タリビッド眼軟膏0.3%	0.3%1g
両採用	タリビッド耳科用液0.3%	3mg1mL

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶
院外専用	チモプトールXE点眼液0.5%	0.5%1mL
院外専用	チモプトール点眼液0.25%	0.25%1mL
両採用	チモプトール点眼液0.5%	0.5%1mL
両採用	ツロブテロールテープ1mg「YP」	1mg1枚
院内専用	ディスコビスク1.0眼粘弾剤	1mL1筒
院外専用	ディピゲル1mg	1mg1包
院外専用	ディフェリンゲル0.1%	0.1%1g
両採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	0.1%1g
院外専用	デスパコーワ口腔用クリーム	1g
院外専用	デスマブレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	125μg1瓶
院外専用	デタントール0.01%点眼液	0.01%1mL
院外専用	デュアック配合ゲル	1g
両採用(用)	デュオドーパ配合経腸用液	100mL1カセット
院外専用	デュオトラバ配合点眼液	1mL
院外専用	デュロテップMTパッチ2.1mg	2.1mg1枚
院外専用	デュロテップMTパッチ4.2mg	4.2mg1枚
院外専用	デュロテップMTパッチ8.4mg	8.4mg1枚
両採用	テラ・コートリル軟膏	1g
院外専用	テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入1キット
院外専用	テリルジー200エリプタ30吸入用	30吸入1キット
両採用	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	1%1g
両採用	デルモベートクリーム0.05%	0.05%1g
院外専用	デルモベートスカルプローション0.05%	0.05%1g
両採用	デルモベート軟膏0.05%	0.05%1g
両採用	テレミンソフト坐薬10mg	10mg1個
院外専用	トブシム軟膏0.05%	0.05%1g
両採用	トブラシン点眼液0.3%	3mg1mL
両採用	ドボネックス軟膏50μg/g	0.005%1g
院外専用	ドボベツゲル	1g
院外専用	ドボベツフォーム	1g
院外専用	ドボベツ軟膏	1g
院外専用	トラバタンズ点眼液0.004%	0.004%1mL
院外専用	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	0.118%1mL
両採用	トルソプト点眼液1%	1%1mL
院外専用	トレプロスト吸入液1.74mg	1.74mg2.9mL1管
両採用	トロンピン液モチダソフトボトル1万	10000単位10mL1キット
両採用	ナウゼリン坐剤30	30mg1個
院外専用	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	5mg10g1瓶
院外専用	ニコチネルTTS10	(17.5mg)10平方cm1枚
院外専用	ニコチネルTTS20	(35mg)20平方cm1枚
院外専用	ニコチネルTTS30	(52.5mg)30平方cm1枚
両採用	ニゾラルクリーム2%	2%1g
院外専用	ニゾラルローション2%	2%1g
院外専用	ニトロダームTTS25mg	(25mg)10平方cm1枚
院外専用	ニフラン点眼液0.1%	0.1%1mL
院外専用	ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg1枚
院外専用	ニュープロパッチ18mg	18mg1枚
両採用	ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg1枚
院外専用	ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg1枚
両採用	ニュープロパッチ9mg	9mg1枚
院外専用	ネオキシテープ73.5mg	73.5mg1枚
両採用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	5%1mL
院外専用	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	0.1%1mL
両採用	ネリゾナ軟膏0.1%	0.1%1g
院外専用	ネリプロクト軟膏	1g
院外専用	ノフロ点眼液0.3%	0.3%1mL
院外専用	ノルスバンテープ10mg	10mg1枚
院外専用	ノルスバンテープ20mg	20mg1枚
院外専用	ノルスバンテープ5mg	5mg1枚
院外専用	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	0.25%1mL
両採用	ハイポエタノール液2%「ニッコー」	10mL
院外専用	バクスマー一点鼻粉末剤3mg	3mg1瓶
両採用	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	2%1g
院外専用	バスタロンソフト軟膏10%	10%1g
院外専用	バタノール点眼液0.1%	0.1%1mL
院内専用	パッチテストパネル(S)	2枚1組
院外専用	バルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	11.2mg1瓶(200μg)
両採用	バルミコート吸入液0.5mg	0.5mg2mL1管
院外専用	ハルロピテープ24mg	24mg1枚

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ハルロピテープ3 2 m g	3 2 m g 1 枚
両採用	ハルロピテープ8 m g	8 m g 1 枚
院内専用	ヒアルロン酸N a 0. 8 5 眼粘弾剤 1 % 「生化学」	1 % 0. 8 5 m L 1 筒
院外専用	ヒアレインミニ点眼液 0. 1 %	0. 1 % 0. 4 m L 1 個
両採用	ヒアレイン点眼液 0. 1 %	0. 1 % 5 m L 1 瓶
院内専用	ビーエスエスプラス 5 0 0 眼灌流液 0. 0 1 8 4 %	0. 4 6 % 2 0 m L 1 瓶 (希釈液付)
院内専用	ヒーロンV 眼粘弾剤 2. 3 % シリンジ 0. 6 m L	2. 3 % 0. 6 m L 1 筒
両採用	ビソノテープ 2 m g	2 m g 1 枚
両採用	ビソノテープ 4 m g	4 m g 1 枚
院外専用	ビベスピエアロスフィア 1 2 0 吸入	1 2 0 吸入 1 キット
院外専用	ビベスピエアロスフィア 2 8 吸入	2 8 吸入 1 キット
両採用	ビマリシン眼軟膏 1 % 「センジュ」	1 0 m g 1 g
両採用	ビマリシン点眼液 5 % 「センジュ」	5 0 m g 1 m L
院外専用	ヒルドイドソフト軟膏 0. 3 %	1 g
院外専用	ヒルドイドローション 0. 3 %	1 g
院外専用	ビレーズトリエアロスフィア 1 2 0 吸入	1 2 0 吸入 1 キット
両採用	ビレノキシシ懸濁性点眼液 0. 0 0 5 % 「参天」	0. 0 0 5 % 5 m L 1 瓶
両採用	フィブラストスプレー 5 0 0	5 0 0 μ g 1 瓶 (溶解液付)
院外専用	フェノール・亜鉛華リニメント	1 0 g
院外専用	フェルピナクスチック軟膏 3 % 「三笠」	3 % 1 g
院外専用	フェルピナクテープ 3 5 m g 「三笠」	7 c m × 1 0 c m 1 枚
両採用	フェントステープ 0. 5 m g	0. 5 m g 1 枚
両採用	フェントステープ 1 m g	1 m g 1 枚
両採用	フェントステープ 2 m g	2 m g 1 枚
両採用	フェントステープ 4 m g	4 m g 1 枚
院外専用	フェントステープ 6 m g	6 m g 1 枚
院外専用	フェントステープ 8 m g	8 m g 1 枚
院外専用	ブコラム口腔用液 1 0 m g	1 0 m g 2 m L 1 筒
院外専用	ブコラム口腔用液 2. 5 m g	2. 5 m g 0. 5 m L 1 筒
院外専用	ブコラム口腔用液 5 m g	5 m g 1 m L 1 筒
院外専用	ブコラム口腔用液 7. 5 m g	7. 5 m g 1. 5 m L 1 筒
両採用	フシジンレオ軟膏 2 %	2 0 m g 1 g
両採用	ブテナフィン塩酸塩クリーム 1 % 「トーフ」	1 % 1 g
院外専用	ブテナフィン塩酸塩液 1 % 「トーフ」	1 % 1 m L
両採用	フラジール錠 2 5 0 m g	2 5 0 m g 1 錠
両採用	プラスチックベース	1 0 g
院外専用	フランドルテープ 4 0 m g	4 0 m g 1 枚
両採用	ブリピナ液 0. 0 5 %	0. 0 5 % 1 m L
院内専用	ブリピナ点眼液 0. 5 m g / m L	0. 0 5 % 1 m L
院外専用	フルコート軟膏 0. 0 2 5 %	0. 0 2 5 % 1 g
両採用	フルタイド 1 0 0 ディスカス	1 0 0 μ g 6 0 プリスター 1 個
院外専用	フルタイド 2 0 0 ディスカス	2 0 0 μ g 6 0 プリスター 1 個
院外専用	フルタイド 5 0 ディスカス	5 0 μ g 6 0 プリスター 1 個
両採用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 2 7. 5 μ g 「武田テバ」 5 6 噴霧用	3 m g 6 g 1 キット
院外専用	フルティフォーム 1 2 5 エアゾール 1 2 0 吸入用	1 2 0 吸入 1 瓶
院外専用	フルティフォーム 5 0 エアゾール 5 6 吸入用	5 6 吸入 1 瓶
院外専用	フルナーゼ点鼻液 5 0 μ g 5 6 噴霧用	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶
両採用	フルメタクリーム	0. 1 % 1 g
両採用	フルメタ軟膏	0. 1 % 1 g
両採用	フルメトロン点眼液 0. 0 2 %	0. 0 2 % 1 m L
両採用	フルメトロン点眼液 0. 1 %	0. 1 % 1 m L
両採用	プレグランディン腔坐剤 1 m g	1 m g 1 個
両採用	ブレドニン眼軟膏	0. 2 5 % 1 g
院外専用	ブレドネマ注腸 2 0 m g	2 0 m g 1 個
院内専用	プロウベス腔用剤 1 0 m g	1 個
両採用	フローレス眼検査用試験紙 0. 7 m g	1 枚
両採用	プロクトセディル軟膏	1 g
院外専用	フロジン外用液 5 %	5 % 1 m L
両採用	プロスタンディン軟膏 0. 0 0 3 %	0. 0 0 3 % 1 g
院外専用	プロトピック軟膏 0. 0 3 % 小児用	0. 0 3 % 1 g
両採用	プロトピック軟膏 0. 1 %	0. 1 % 1 g
両採用	プロナック点眼液 0. 1 %	0. 1 % 1 m L
両採用	ブロムヘキシシ塩酸塩吸入液 0. 2 % 「タイヨー」	0. 2 % 1 m L
両採用	ブロメライン軟膏 5 万単位 / g * (ジェイドルフ)	5 0 0 0 0 単位 1 g
両採用	ベガモックス点眼液 0. 5 %	0. 5 % 1 m L
院外専用	ベキロンクリーム 0. 5 %	0. 5 % 1 g
院外専用	ベストロン耳鼻科用 1 %	1 0 m g 1 m L (溶解後の液として)
両採用	ベストロン点眼用 0. 5 %	5 m g 1 m L (溶解後の液として)

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ベセルナクリーム5%	5%250mg1包
両採用	ベネトリン吸入液0.5%	0.5%1mL
院内専用	ベノキシール点眼液0.4%	0.4%1mL
院外専用	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	1g
両採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	1g
院外専用	ペピオゲル2.5%	2.5%1g
両採用	ヘモポリゾン軟膏	1g
院内専用	ベリプラストPコンビセット 組織接着用	0.5mL2キット1組
院内専用	ベリプラストPコンビセット 組織接着用	3mL2キット1組
院内専用	ベリプラストPコンビセット 組織接着用	5mL2キット1組
院外専用	ペンタサ坐剤1g	1g1個
院外専用	ペンタサ注腸1g	1g1個
両採用	ポアラクリーム0.12%	0.12%1g
両採用	ポアラ軟膏0.12%	0.12%1g
院外専用	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg1枚
院外専用	ホクナリンテープ1mg	1mg1枚
院外専用	ホクナリンテープ2mg	2mg1枚
両採用	ボスミン外用液0.1%	0.1%1mL
両採用	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	7%1mL
両採用	ポビドンヨード外用液10%「明治」	10%10mL
両採用	ポピヨドンゲル10%	10%10g
両採用	ボラザG軟膏	1g
院外専用	ホルタレンゲル1%	1%1g
院外専用	ホルタレンサボ25mg	25mg1個
院外専用	ホルタレンサボ50mg	50mg1個
院外専用	ホルタレンテープ15mg	7cm×10cm1枚
院内専用	ボルヒール組織接着用	5mL4瓶1組
両採用	ホルマリン	10mL
院外専用	ボンアルファクリーム2μg/g	0.0002%1g
院外専用	ボンアルファハイローション20μg/g	0.002%1g
両採用	ボンアルファハイ軟膏20μg/g	0.002%1g
院外専用	ボンアルファ軟膏2μg/g	0.0002%1g
院外専用	マーデュオックス軟膏	1g
院外専用	マイコスポールクリーム1%	1%1g
両採用	マイザー軟膏0.05%	0.05%1g
院内専用	マイトマイシン眼科外用液用2mg	2mg1瓶
両採用	ミオコールスプレー0.3mg	0.65%7.2g1缶
院外専用	ミケランL A点眼液1%	1%1mL
院外専用	ミケランL A点眼液2%	2%1mL
両採用	ミケラン点眼液2%	2%1mL
院外専用	ミケルナ配合点眼液	1mL
両採用	ミドリンM点眼液0.4%	0.4%1mL
両採用	ミドリンP点眼液	1mL
院内専用	ミレーナ52mg	1個
院外専用	ムコスタ点眼液UD2%	2%0.35mL1本
両採用	ムコフィリン吸入液20%	17.62%2mL1包
院外専用	メサデルムクリーム0.1%	0.1%1g
両採用	メサデルム軟膏0.1%	0.1%1g
院外専用	メサラジン注腸1g「ケンエー」	1g1個
院外専用	メノエイドコンビパッチ	1枚
両採用	メブチンエア-10μg吸入100回	0.0143%5mL1キット
両採用(用)	メブチンキッドエア-5μg吸入100回	0.0143%2.5mL1キット
院外専用	メブチンスイングヘラー-10μg吸入100回	1mg1キット
両採用	メブチン吸入液ユニット0.3mL	0.01%0.3mL1個
院外専用	メンタックスクリーム1%	1%1g
院外専用	メンタックス外用液1%	1%1mL
院外専用	モイゼルト軟膏0.3%	0.3%1g
院外専用	モイゼルト軟膏1%	1%1g
院外専用	モーラステープ20mg	7cm×10cm1枚
院外専用	モーラステープL40mg	10cm×14cm1枚
院外専用	モーラスパップ30mg	10cm×14cm1枚
両採用	モーラスパップXR120mg	10cm×14cm1枚
院外専用	モーラスパップXR240mg	20cm×14cm1枚
院外専用	ヤクバンテープ60mg	15cm×14cm1枚
院外専用	ユベラ軟膏	1g
両採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」	0.005%1mL
院外専用	ラバリムスゲル0.2%	0.2%1g
院外専用	ラビフォートワイブ2.5%	2.5%2.5g1包
院外専用	ラミシールクリーム1%	1%1g
院内専用	リグロス歯科用液キット1200μg	1200μg1キット

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	リグロス歯科用液キット600μg	600μg1キット
院外専用	リザベン点眼液0.5%	25mg5mL1瓶
院内専用	リティンバ耳科用250μgセット	1セット
院内専用	リドカインテープ18mg「YP」	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚
両採用	リドメックスコーワローション0.3%	0.3%1g
両採用	リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3%1g
両採用	リノロサル眼科耳鼻科用液0.1%	0.1%1mL
院外専用	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg1枚
院外専用	リバスタッチパッチ18mg	18mg1枚
両採用	リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg1枚
院外専用	リバスタッチパッチ9mg	9mg1枚
院外専用	リボスチン点眼液0.025%	0.025%1mL
院外専用	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	0.025%15mL1瓶
両採用	リレンザ	5mg1プリスター
両採用	リンデロン-DPクリーム	0.064%1g
両採用	リンデロン-DP軟膏	0.064%1g
両採用	リンデロン-VGクリーム0.12%	1g
両採用	リンデロン-VGローション	1mL
両採用	リンデロン-VG軟膏0.12%	1g
両採用	リンデロン-Vクリーム0.12%	0.12%1g
両採用	リンデロン-V軟膏0.12%	0.12%1g
院外専用	リンデロン坐剤1.0mg	1mg1個
院外専用	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%1mL
院外専用	ル・エストロジェル0.06%	0.06%1g
院外専用	ルコナック爪外用液5%	5%1g
院外専用	ルティナス錠100mg	100mg1錠
院外専用	ルテウム腔用坐剤400mg	400mg1個
院外専用	ルミガン点眼液0.03%	0.03%1mL
両採用	ルリコンクリーム1%	1%1g
院外専用	ルリコン軟膏1%	1%1g
両採用(用)	レクタブル2mg注腸フォーム14回	48mg30.8g1瓶
院外専用	レスキュラ点眼液0.12%	0.12%1mL
両採用	レスタミンコーワクリーム1%	1%10g
院外専用	レバミビド懸濁性点眼液2%「参天」	2%5mL1瓶
院外専用	レベタン坐剤0.2mg	0.2mg1個
院外専用	レベタン坐剤0.4mg	0.4mg1個
両採用	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」	1.5%1mL
院外専用	レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入1キット
院外専用	レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入1キット
院外専用	ロキソニンゲル1%	1%1g
院外専用	ロキソニンテープ100mg	10cm×14cm1枚
院外専用	ロキソニンパップ100mg	10cm×14cm1枚
両採用	ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」	10cm×14cm1枚
両採用	ロコアテープ	10cm×14cm1枚
両採用	ロコイドクリーム0.1%	0.1%1g
両採用	ロコイド軟膏0.1%	0.1%1g
両採用(用)	ロゼックスゲル0.75%	0.75%1g
両採用	ロナセンテープ20mg	20mg1枚
両採用	ロナセンテープ40mg	40mg1枚
両採用	ワコビタル坐剤30	30mg1個
院外専用	ワンクリノン腔用ゲル90mg	90mg1個
院外専用	ワンデュロパッチ0.84mg	0.84mg1枚
院外専用	ワンデュロパッチ1.7mg	1.7mg1枚
両採用	亜鉛華(10%)単軟膏シオエ	10g
両採用	眼・耳科用リンデロンA軟膏	1g
両採用	眼科用ゼルフィルム	2.5cm×5cm1枚
院外専用	強力ポステリザン(軟膏)	1g
両採用	次亜塩6%「ヨシダ」	6%10g
院外専用	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	2.04mg4mL1瓶
両採用	消毒用エタプロコール	10mL
両採用	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	40mg1枚
両採用	新レシカルボン坐剤	1個
両採用	石油ベンジン*(金田直)	10mL
両採用	点眼・点鼻用リンデロンA液	1mL
両採用	日点アトロピン点眼液1%	1%5mL1瓶
両採用	白色ワセリン*(山善)	10g
両採用(用)	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	10mL
院内専用	無水エタノール「マルイシ」	10mL
両採用	滅菌精製水「ヨシダ」	10mL



採用区分	薬品名	規格単位
【注射】		
採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	1%ディブリン注-キット	500mg 50mL 1筒
両採用	50%ブドウ糖注射液「ニッシン」	50% 20mL 1管
院内専用	ATP注20mg「イセイ」	20mg 1管
院内専用	EOB・プリモビスト注シリンジ	18.143% 10mL 1筒
院内専用	FDGスキャン注	10MBq
両採用	HMG注用150単位「あすか」	150単位1瓶(溶解液付)
両採用	HMG注用75単位「あすか」	75単位1瓶(溶解液付)
両採用	KCL注20mEqキット「テルモ」	1モル20mL 1キット
院内専用	KN1号輸液	500mL 1袋
院内専用	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	0.1mg 1管
院外専用	PPSB-H静注用200単位「ニチャク」	200国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	PPSB-H静注用500単位「ニチャク」	500国際単位1瓶(溶解液付)
院内専用	TRH注0.5mg「タナベ」	0.5mg 1管
院内専用	YDソリターT1号輸液	200mL 1袋
院内専用	YDソリターT1号輸液	500mL 1袋
両採用	YDソリターT3号輸液	200mL 1袋
院内専用	アーウィナーゼ筋注用10000	10000単位1瓶
院内専用	アートセラブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL 1キット
院内専用	アービタックス注射液100mg	100mg 20mL 1瓶
院内専用(用)	アイモビグ皮下注70mgペン	70mg 1mL 1キット
院内専用	アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL	8mg 0.07mL 1瓶
院内専用	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	2mg 0.05mL 1瓶
院内専用	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	2mg 0.05mL 1筒
院内専用(用)	アガルンダーゼベータBS点滴静注35mg「JCR」	35mg 1瓶
院内専用(用)	アガルンダーゼベータBS点滴静注5mg「JCR」	5mg 1瓶
院内専用	アキラルックス点滴静注250mg	250mg 50mL 1瓶
院内専用	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg 4mL 1瓶
両採用	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg 0.9mL 1キット
院内専用	アクトヒブ	10μg 1瓶(溶解液付)
院内専用	アクブラ静注用10mg	10mg 1瓶
院内専用	アクブラ静注用50mg	50mg 1瓶
院内専用	アクラシノン注射用20mg	20mg 1瓶
両採用	アコアラン静注用1800	1800国際単位1瓶(溶解液付)
院内専用	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	250mg 1管
両採用(用)	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	225mg 1.5mL 1キット
院内専用	アセリオ静注液1000mgバッグ	1000mg 100mL 1袋
両採用	アセレンド注100μg	100μg 2mL 1瓶
院内専用	アタラックス-P注射液(25mg/mL)	2.5% 1mL 1管
院内専用	アタラックス-P注射液(50mg/mL)	5% 1mL 1管
院外専用	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「MA」	40mg 0.4mL 1筒
院外専用	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	40mg 0.4mL 1キット
院外専用	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	40mg 0.8mL 1キット
院外専用	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	80mg 0.8mL 1キット
院外専用	アディノベイト静注用キット1000	1000国際単位1キット(溶解液付)
院外専用	アディノベイト静注用キット1500	1500国際単位1キット(溶解液付)
院外専用	アディノベイト静注用キット2000	2000国際単位1キット(溶解液付)
院外専用	アディノベイト静注用キット3000	3000国際単位1キット(溶解液付)
院外専用	アディノベイト静注用キット500	500国際単位1キット(溶解液付)
院内専用	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	60mg 20mL 1筒
院内専用(用)	アトガム点滴静注液250mg	250mg 5mL 1管
院内専用	アドセトリス点滴静注用50mg	50mg 1瓶
院内専用	アトニン-O注5単位	5単位 1管
院外専用	アドベイト静注用キット1000	1000国際単位1キット(溶解液付)
院外専用	アドベイト静注用キット1500	1500国際単位1キット(溶解液付)
院外専用	アドベイト静注用キット2000	2000国際単位1キット(溶解液付)
院外専用	アドベイト静注用キット250	250国際単位1キット(溶解液付)
院外専用	アドベイト静注用キット500	500国際単位1キット(溶解液付)
院内専用	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	0.1% 1mL 1筒
院内専用	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.05% 1mL 1筒
院内専用	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	0.05% 1mL 1管
院内専用	アナペイン注2mg/mL	0.2% 100mL 1袋
院内専用	アナペイン注7.5mg/mL	0.75% 10mL 1管
院内専用	アナペイン注7.5mg/mL	0.75% 20mL 1管
院内専用	アネメトロ点滴静注液500mg	500mg 100mL 1瓶
院内専用	アネレム静注用50mg	50mg 1瓶
院内専用	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg 4mL 1瓶
院内専用	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400mg 16mL 1瓶
院内専用	アピドラ注100単位/mL	100単位 1mL パイアル

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	アビドラ注カート	300単位1筒
両採用	アビドラ注ソロスター	300単位1キット
院内専用	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg1瓶
院内専用	アブリスボ筋注用	1瓶(溶解液付)
院外専用	アボカイン皮下注30mg	30mg3mL1筒
院外専用	アポネックス筋注30μgペン	30μg0.5mL1キット
院内専用	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg3mL1管
院内専用	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」	100mg1管
両採用	アミニック輸液	200mL1袋
院内専用	アミノレバン点滴静注	500mL1袋
院内専用(用)	アムヴトラ皮下注25mgシリンジ	25mg0.5mL1筒
院内専用	アムピゾーム点滴静注用50mg	50mg1瓶
院内専用(用)	アラノンジー静注用250mg	250mg50mL1瓶
院内専用	アリナミン注射液10mg	10mg1管
院内専用	アリムタ注射用100mg	100mg1瓶
院内専用	アリムタ注射用500mg	500mg1瓶
院内専用	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	10mg2mL1管
院内専用	アルギニン点滴静注30g「AY」	10%300mL1袋
院内専用	アルケラン静注用50mg	50mg1瓶(溶解液付)
院内専用	アルツディスポ関節注25mg	1%2.5mL1筒
院内専用	アルプミナー25%静注12.5g/50mL	25%50mL1瓶
院内専用	アルプミナー5%静注12.5g/250mL	5%250mL1瓶
院内専用	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	20μg1瓶
院内専用	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	500μg1瓶
院内専用	アルプロスタジル注10μg「NIG」	10μg2mL1管
院内専用	アロカリス点滴静注235mg	235mg10mL1瓶
院内専用	アロキシン静注0.75mg	0.75mg5mL1瓶
院内専用	アンサー皮下注20μg	20μg1mL1管(D-アラビノース換算量として)
院内専用	アンチレクス静注10mg	1%1mL1管
院内専用	イーケブラ点滴静注500mg	500mg5mL1瓶
院内専用	イオパミドール370注100mL「F」	75.52%100mL1瓶
院内専用	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	75.52%100mL1筒
院内専用	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	62.34%100mL1筒
院内専用	イオプロミド370注100mL「BYL」	76.89%100mL1瓶
院内専用	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	76.89%100mL1筒
院内専用	イオメロン350注シリンジ100mL	71.44%100mL1筒
院内専用	イオメロン350注シリンジ135mL	71.44%135mL1筒
院内専用	イジユド点滴静注25mg	25mg1.25mL1瓶
院内専用	イジユド点滴静注300mg	300mg15mL1瓶
院内専用	イソゾール注射用0.5g	500mg1瓶(溶解液付)
院内専用	イソピスト注300	64.08%10mL1瓶
院内専用	イダマイシン静注用5mg	5mg1瓶
院外専用	イデルピオン静注用1000	1000国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	イデルピオン静注用2000	2000国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	イデルピオン静注用3500	3500国際単位1瓶(溶解液付)
両採用(用)	イデルピオン静注用500	500国際単位1瓶(溶解液付)
院内専用	イヌリード注	4g40mL1瓶
院内専用	イノバン注0.3%シリンジ	0.3%50mL1筒
院内専用	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	250mg2mL1キット
院内専用	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg1.17mL1筒
両採用	イミグランキット皮下注3mg	3mg0.5mL1筒
院内専用	イミフィンジ点滴静注120mg	120mg2.4mL1瓶
院内専用	イミフィンジ点滴静注500mg	500mg10mL1瓶
院内専用	イムノマックス-γ注100	100万国内標準単位1瓶(溶解液付)
院内専用(用)	イラリス皮下注射液150mg	150mg1mL1瓶
院内専用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	100mg5mL1瓶
院内専用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	40mg2mL1瓶
院内専用	イルミア皮下注100mgシリンジ	100mg1mL1筒
院外専用	イロクテイト静注用1000	1000国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	イロクテイト静注用1500	1500国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	イロクテイト静注用250	250国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	イロクテイト静注用3000	3000国際単位1瓶(溶解液付)
両採用	イロクテイト静注用500	500国際単位1瓶(溶解液付)
院内専用	インジゴカルミン注20mg「AFP」	0.4%5mL1管
院外専用	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	300単位1筒
院内専用	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位1キット
院外専用	インスリン リスプロBS注カートHU「サノフィ」	300単位1筒
両採用	インスリン リスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	300単位1キット

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	インダシン静注用1mg	1mg1瓶
院内専用	インデラル注射液2mg	0.1%2mL1管
両採用	イントラリポス輸液20%	20%100mL1袋
両採用	イントラリポス輸液20%	20%250mL1袋
院内専用	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100mg1瓶
両採用	ヴィーンD輸液	500mL1袋
院外専用	ウゴービ皮下注0.25mgSD	0.25mg0.5mL1キット
院外専用	ウゴービ皮下注0.5mgSD	0.5mg0.5mL1キット
院外専用	ウゴービ皮下注1.0mgSD	1mg0.5mL1キット
院外専用	ウゴービ皮下注1.7mgSD	1.7mg0.75mL1キット
院外専用	ウゴービ皮下注2.4mgSD	2.4mg0.75mL1キット
院内専用	ウテメリン注50mg	1%5mL1管
院内専用	ウログラフィン注60%	60%20mL1管
院内専用	ウロナーゼ静注用6万単位	60000単位1瓶
院内専用	ウロミテキサン注400mg	400mg4mL1管
院内専用	エクザール注射用10mg	10mg1瓶
院内専用	エクサシン注射液200	200mg2mL1管
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	2L1袋
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
院内専用(用)	エジャイモ点滴静注1.1g	1.1g22mL1瓶
院内専用	エスポー注射液750	750国際単位0.5mL1管
院外専用	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	25mg0.5mL1キット
両採用	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」	50mg1mL1キット
院内専用	エダラボン点滴静注液30mg「日医工」	30mg20mL1管
院内専用	エトボンド点滴静注液100mg「サンド」	100mg5mL1瓶
院内専用	エナルモンデポー筋注125mg	125mg1mL1管
院外専用	エヌジェンラ皮下注24mgペン	24mg1.2mL1キット
院外専用	エヌジェンラ皮下注60mgペン	60mg1.2mL1キット
院内専用	エネフリード輸液	550mL1キット
両採用(用)	エピベン注射液0.15mg	0.15mg1筒
両採用(用)	エピベン注射液0.3mg	0.3mg1筒
院内専用	エピリファイ持続性水懸筋注用400mg	400mg1瓶(懸濁用液付)
院内専用	エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶
院内専用	エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg1瓶
院内専用	エプキンリ皮下注48mg	48mg0.8mL1瓶
院内専用	エプキンリ皮下注4mg	4mg0.8mL1瓶
院内専用	エホチール注10mg	1%1mL1管
院外専用	エボプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液)	50mL1瓶
院外専用	エボプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」	0.5mg1瓶
院内専用	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	120mg1mL1キット
院外専用	エムガルティ皮下注120mgシリンジ	120mg1mL1筒
両採用(用)	エムバベリ皮下注1080mg	1080mg20mL1瓶
院内専用	エムプリンティ点滴静注用300mg	300mg1瓶
院内専用	エラプレース点滴静注液6mg	6mg3mL1瓶
院内専用	エリル点滴静注液30mg	30.8mg2mL1管
院内専用	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	1000mg5mL1筒
院内専用	エルシトニン注40単位	40エルカトニン単位1mL1管
両採用	エルネオバNF1号輸液	1000mL1キット
両採用	エルネオバNF1号輸液	1500mL1キット
両採用	エルネオバNF1号輸液	2000mL1キット
両採用	エルネオバNF2号輸液	1000mL1キット
両採用	エルネオバNF2号輸液	1500mL1キット
両採用	エルネオバNF2号輸液	2000mL1キット
院内専用(用)	エルレフィオ皮下注44mg	44mg1.1mL1瓶
院内専用(用)	エルレフィオ皮下注76mg	76mg1.9mL1瓶
両採用	エレジェクト注シリンジ	2mL1筒
院外専用	エンスプリング皮下注120mgシリンジ	120mg1mL1筒
院内専用	エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg1瓶
院内専用	エンタイビオ皮下注108mgペン	108mg0.68mL1キット
院内専用	エンハーツ点滴静注用100mg	100mg1瓶
院外専用	エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL	25mg0.5mL1カセット
院外専用	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	25mg0.5mL1筒
両採用	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	25mg0.5mL1キット
院外専用	エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL	50mg1mL1カセット
院外専用	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	50mg1mL1キット
院内専用	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」	100mg20mL1瓶
院内専用	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」	50mg10mL1瓶
院内専用	オキサロール注5μg	5μg1mL1管
両採用	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	1%1mL1管

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	オキシコドン注射液 50mg 「第一三共」	1% 5mL 1管
両採用	オクトレオチド酢酸塩皮下注 100μg 「サンド」	100μg 1mL 1管
院内専用	オザグレルNa点滴静注 80mg バッグ 「タカタ」	80mg 200mL 1袋
両採用	オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg	1.5mg 0.75mL 1筒
両採用	オゼンビック皮下注 2mg	2mg 1.5mL 1キット
院内専用	おたふくかぜ生ワクチン 「北里第一三共」	一人分 1瓶 (溶解液付)
両採用	オニバイド点滴静注 43mg	43mg 10mL 1瓶
院内専用	オノアクト点滴静注 50mg	50mg 1瓶
院内専用	オピソート注射用 0.1g	100mg 1管 (溶解液付)
院外専用	オビドレル皮下注シリンジ 250μg	250μg 0.5mL 1筒
院内専用	オフサグリーン静注用 25mg	25mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	オブジーボ点滴静注 20mg	20mg 2mL 1瓶
院内専用	オブジーボ点滴静注 240mg	240mg 24mL 1瓶
院内専用	オブチレイ 320注シリンジ 100mL	67.8% 100mL 1筒
院内専用	オムニパーク 240注 100mL	51.77% 100mL 1瓶
院内専用	オムニパーク 300注 100mL	64.71% 100mL 1瓶
院内専用	オムニパーク 300注 50mL	64.71% 50mL 1瓶
院内専用	オムニパーク 300注シリンジ 150mL	64.71% 150mL 1筒
院内専用	オムニパーク 350注 100mL	75.49% 100mL 1瓶
院内専用	オムニパーク 350注 20mL	75.49% 20mL 1瓶
院内専用	オムニパーク 350注シリンジ 100mL	75.49% 100mL 1筒
院内専用	オメプラゾール注射用 20mg 「日医工」	20mg 1瓶
院内専用	オルダミン注射用 1g	10% 10g 1瓶
院外専用	オルツビーオ静注用 1000	1000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	オルツビーオ静注用 2000	2000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	オルツビーオ静注用 3000	3000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	オルツビーオ静注用 500	500国際単位 1瓶 (溶解液付)
院内専用 (用)	オルドレブ点滴静注用 150mg	150mg 1瓶
院外専用	オルプロリクス静注用 1000	1000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	オルプロリクス静注用 3000	3000国際単位 1瓶 (溶解液付)
両採用	オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター 1mL	125mg 1mL 1キット
院内専用	オンキャスト点滴静注用 3750	3750国際単位 1瓶
両採用	オンコピン注射用 1mg	1mg 1瓶
院内専用	オンダンセトロン注 4mg シリンジ 「マルイシ」	4mg 2mL 1筒
院内専用	オンデキサ静注用 200mg	200mg 1瓶
院内専用 (用)	オンパットロ点滴静注 2mg/mL	8.8mg 4.4mL 1瓶
院内専用	オンボー点滴静注 300mg	300mg 15mL 1瓶
院内専用	オンボー皮下注 100mg オートインジェクター	100mg 1mL 1キット
院内専用	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL 1筒
院内専用	カーボスター透折剤・L	6L 1瓶 (炭酸水素ナトリウム液付)
院内専用	カイプロリス点滴静注用 10mg	10mg 1瓶
院内専用	カイプロリス点滴静注用 40mg	40mg 1瓶
院内専用	ガザイバ点滴静注 1000mg	1000mg 40mL 1瓶
両採用	ガスター注射液 20mg	20mg 2mL 1管
院内専用	カドサイラ点滴静注用 100mg	100mg 1瓶
院内専用	カドサイラ点滴静注用 160mg	160mg 1瓶
院内専用	ガドテル酸メグルミン静注 38%シリンジ 11mL 「GE」	37.695% 11mL 1筒
院内専用	ガドピスト静注 1.0mol/Lシリンジ 10mL	60.47% 10mL 1筒
院内専用	ガドピスト静注 1.0mol/Lシリンジ 7.5mL	60.47% 7.5mL 1筒
院外専用	ガニレスト皮下注 0.25mg シリンジ	0.25mg 0.5mL 1筒
院内専用 (用)	カブリビ注射用 10mg	10mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ガベキサートメシル酸塩注射用 100mg 「タカタ」	100mg 1瓶
院内専用	カルセド注射用 20mg	20mg 1瓶
院内専用	カルチコール注射液 8.5% 5mL	8.5% 5mL 1管
院内専用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 100mg 「日医工」	0.5% 20mL 1管
院内専用	カルボカインアンプル注 1%	1% 5mL 1管
院内専用	カルボカインアンプル注 2%	2% 5mL 1管
院内専用	カルボプラチン点滴静注液 150mg 「NK」	150mg 15mL 1瓶
院内専用	カルボプラチン点滴静注液 450mg 「NK」	450mg 45mL 1瓶
院内専用	カルボプラチン点滴静注液 50mg 「NK」	50mg 5mL 1瓶
院内専用	カンサイダス点滴静注用 50mg	50mg 1瓶
院内専用	ガンシクロピル点滴静注用 500mg 「VTRS」	500mg 1瓶
院内専用	カンレノ酸カリウム静注用 200mg 「サワイ」	200mg 1瓶
院内専用	キイトルーダ点滴静注 100mg	100mg 4mL 1瓶
院内専用	キシロカイン注シリンジ 1%	1% 10mL 1筒
院内専用	キシロカイン注射液 「0.5%」 エピレナミン (1:100000) 含有	0.5% 10mL バイアル
院内専用	キシロカイン注射液 「1%」 エピレナミン (1:100000) 含有	1% 10mL バイアル
院内専用	キシロカイン注射液 「2%」 エピレナミン (1:80000) 含有	2% 10mL バイアル

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ギャバロン髄注0.05%	0.05%20mL1管
院内専用	ギャバロン髄注0.2%	0.2%5mL1管
院外専用	キュービトル20%皮下注2g/10mL	2g10mL1瓶
院外専用	キュービトル20%皮下注4g/20mL	4g20mL1瓶
両採用(用)	キュービトル20%皮下注8g/40mL	8g40mL1瓶
院内専用	キロサイド注200mg	200mg1管
院内専用	キロサイド注20mg	20mg1管
院内専用	キンダリー透析剤AF3号	6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)
院内専用	キンダリー透析剤AF4号	6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)
院内専用	クアトロバック皮下注シリンジ	0.5mL1キット
院内専用	グラニセトン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	3mg100mL1袋
院内専用	クリアクター静注用80万	80万国際単位1瓶
院内専用(用)	クリースピータ皮下注10mg	10mg1mL1瓶
院内専用(用)	クリースピータ皮下注20mg	20mg1mL1瓶
院内専用(用)	クリースピータ皮下注30mg	30mg1mL1瓶
院内専用	グリセレブ配合点滴静注	200mL1袋
院内専用	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	600mg1管
両採用	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg1瓶(溶解液付)
院内専用	グルトバ注600万	600万国際単位1瓶(溶解液付)
院内専用	クレキサン皮下注キット2000IU	2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒
院内専用	クレセンバ点滴静注用200mg	200mg1瓶
院外専用	グロウジェクトBC注射用8mg	8mg1筒(溶解液付)
院外専用	グロウジェクト皮下注12mg	12mg1筒
両採用	クロスエイトMC静注用1000単位	1000単位1瓶(溶解液付)
院外専用	クロスエイトMC静注用500単位	500単位1瓶(溶解液付)
院内専用	ケイセントラ静注用1000	1000国際単位1瓶(溶解液付)
院内専用	ケイツーN静注10mg	10mg1管
院内専用	ケシンプタ皮下注20mgペン	20mg0.4mL1キット
院内専用	ケタラール静注用200mg	200mg20mL1瓶
院内専用	ケトプロフェン筋注50mg「日新」	50mg1管
院内専用	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg1瓶
院外専用	ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	150mg1.14mL1キット
両採用	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	200mg1.14mL1キット
院内専用	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」	1g25mL1瓶
院内専用	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」	200mg5mL1瓶
院内専用	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	60mg1管
院内専用	コアテック注5mg	5mg5mL1管
院内専用	コアベータ静注用12.5mg	12.5mg1瓶
院内専用	コートロシン注射用0.25mg	0.25mg1瓶(溶解液付)
院内専用	コスメゲン静注用0.5mg	0.5mg1瓶
院内専用	コセンテックス皮下注150mgペン	150mg1mL1キット
両採用	ゴナールエフ皮下注ペン900	900国際単位1.5mL1筒
院内専用	ゴナックス皮下注用120mg	120mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ゴナックス皮下注用80mg	80mg1瓶(溶解液付)
両採用(用)	ゴナトロピン筋注用3000単位	3000単位1瓶
両採用	ゴナトロピン注用5000単位	5000単位1瓶
院外専用	コバルトリー静注用1000	1000国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	コバルトリー静注用2000	2000国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	コバルトリー静注用3000	3000国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	コバキソン皮下注20mgシリンジ	20mg1mL1筒
院内専用	コントミン筋注25mg	0.5%5mL1管
両採用(用)	コンファクトF静注用500単位	500単位1瓶(溶解液付)
院内専用	サークリサ点滴静注100mg	100mg5mL1瓶
院内専用	サイモグロブリン点滴静注用25mg	25mg1瓶
院内専用	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg10mL1瓶
院内専用	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg50mL1瓶
院内専用	サイレース静注2mg	2mg1管
院内専用	ザノサー点滴静注用1g	1g1瓶
院内専用	サビーン点滴静注用500mg	500mg1瓶
院内専用(用)	サブネロー点滴静注300mg	300mg2mL1瓶
院内専用	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	2020mL1キット
院内専用	サムタス点滴静注用8mg	8mg1瓶
院内専用	サム点滴静注セット	36.3%50mL1管(希釈液・補正液付)
院内専用	ザルトラップ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶
院内専用	ザルトラップ点滴静注200mg	200mg8mL1瓶
院内専用	サンディミュン点滴静注用250mg	5%5mL1管
院内専用(用)	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	20mg1キット(溶解液付)
院内専用	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	30mg1キット(溶解液付)
院内専用	サンリズム注射液50	50mg5mL1管
院内専用	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg1瓶(溶解液付)

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	10mg1管
両採用	ジーラスタ皮下注3.6mg	3.6mg0.36mL1筒
両採用	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	3.6mg0.36mL1キット
院内専用	ジェービックV	一人分1瓶(溶解液付)
院外専用	ジェノトロピンゴークイック注用12mg	12mg1キット
院外専用	ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg	5.33mg1キット
院内専用	ジェブタナ点滴静注60mg	60mg1.5mL1瓶(溶解液付)
院内専用	ジギラノゲン注0.4mg	0.02%2mL1管
院内専用	ジゴシン注0.25mg	0.025%1mL1管
院内専用	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	10mg20mL1瓶
院内専用	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	50mg100mL1瓶
院内専用	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg1瓶
院内専用	シタラピン点滴静注液1g「NIG」	1g1瓶
院内専用	シナジス筋注液100mg	100mg1mL1瓶
院内専用	ジブレキサ筋注用10mg	10mg1瓶
院内専用	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	400mg200mL1袋
院内専用	シベノール静注70mg	70mg5mL1管
院内専用	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	100mg1瓶
両採用	シムジア皮下注200mgオートクリックス	200mg1mL1キット
院外専用	シムジア皮下注200mgシリンジ	200mg1mL1筒
院内専用	シムレクト静注用20mg	20mg1瓶
両採用	シメチジン注200mg「NP」	10%2mL1管
院内専用(用)	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL1筒
院内専用	ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「サワイ」	50mg1瓶
両採用	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	50mg0.5mL1キット
院外専用	シンボニー皮下注50mgシリンジ	50mg0.5mL1筒
院内専用	スキサメトニウム注100「マルイシ」	2%5mL1管
院内専用	スキリージ点滴静注600mg	600mg10mL1瓶
院内専用	スキリージ皮下注150mgペン1mL	150mg1mL1キット
院内専用	スキリージ皮下注360mgオートドージャー	360mg2.4mL1キット
院内専用	ステラーラ点滴静注130mg	130mg26mL1瓶
院内専用	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	45mg0.5mL1筒
両採用(用)	ストレンジック皮下注12mg/0.3mL	12mg0.3mL1瓶
院内専用(用)	スピラザ髄注12mg	12mg5mL1瓶
院内専用(用)	スベピゴ点滴静注450mg	450mg7.5mL1瓶
院外専用	スミフェロン注DS300万IU	300万国際単位1筒
院内専用	スルバシリン静注用1.5g	(1.5g)1瓶
両採用	セトロタイド注射用0.25mg	0.25mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ゼビュディ点滴静注液500mg	500mg8mL1瓶
院内専用	セファゾリンNa注射用0.5g「NP」	500mg1瓶
院内専用	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	1g1キット(生理食塩液100mL付)
院内専用	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g1瓶
院内専用	セフォタックス注射用1g	1g1瓶
院内専用	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」	1g1キット(生理食塩液100mL付)
院内専用	セフトアジジム静注用1g「VTRS」	1g1瓶
院内専用	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶
院内専用	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	1g1キット(生理食塩液100mL付)
院内専用	ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ	100mg1キット
院内専用	ゾーフィゴ静注	1回分
院外専用	ソグルーヤ皮下注10mg	10mg1.5mL1キット
院外専用	ソグルーヤ皮下注15mg	15mg1.5mL1キット
院外専用	ソグルーヤ皮下注5mg	5mg1.5mL1キット
院内専用	ソセゴン注射液15mg	15mg1管
院内専用	ソナゾイド注射用16μL	1瓶(溶解液付)
院内専用	ソマチュリン皮下注120mg	120mg1筒
院内専用	ソマチュリン皮下注90mg	90mg1筒
院外専用	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアバル	10mg1筒
院外専用	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアバル	5mg1筒
院内専用	ゾラデックス3.6mgデポ	3.6mg1筒(ゴセレリンとして)
院内専用	ゾラデックスLA10.8mgデポ	10.8mg1筒(ゴセレリンとして)
両採用	ソリクア配合注ソロスター	1キット
院内専用	ソリターT2号輸液	500mL1袋
院内専用(用)	ソリリス点滴静注300mg	300mg30mL1瓶
院内専用	ソル・コーテフ静注用500mg	500mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ソル・コーテフ注射用100mg	100mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ソルアセトF輸液	500mL1袋
院内専用	ソルデム3AG輸液	200mL1袋
院内専用	ソルデム3AG輸液	500mL1袋
両採用	ソルデム3A輸液	1L1袋
両採用	ソルデム3A輸液	500mL1袋

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	1キット
両採用	ソラクト輸液	500mL1袋
両採用	ゾレア皮下注150mgペン	150mg1mL1キット
院内専用	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	4mg100mL1袋
院外専用	ダイアニール-NPD-4 1.5腹膜透析液	5L1袋
院外専用	ダイアニール-NPD-4 2.5腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ダイアニール-NPD-4 2.5腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ダイアニール-NPD-4 2.5腹膜透析液	2L1袋
院外専用	ダイアニール-NPD-4 2.5腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ダイアニール-NPD-4 2.5腹膜透析液	2.5L1袋
院内専用	ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶
院内専用	タイサブリ点滴静注300mg	300mg15mL1瓶
院内専用	ダウノマイシン静注用20mg	20mg1瓶
院内専用	ダカルバジン注用100	100mg1瓶
院内専用	タケブロン静注用30mg	30mg1瓶
院内専用	タゾピベ配合静注用4.5「明治」	(4.5g)1瓶
院内専用	ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」	350mg1瓶
院内専用	ダラキューロ配合皮下注	15mL1瓶
院内専用	ダルテバリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	5000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒
院内専用	ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」	120μg0.5mL1筒
院内専用	ダルベポエチンアルファ注30μgシリンジ「KKF」	30μg0.5mL1筒
院内専用	ダルベポエチンアルファ注40μgシリンジ「KKF」	40μg0.5mL1筒
院内専用	ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」	60μg0.5mL1筒
院内専用	ダントリウム静注用20mg	20mg1瓶
院内専用	タンボコール静注50mg	50mg5mL1管
院内専用	チェクール点滴用0.5g	500mg1瓶
院内専用(用)	チラーゼンS静注液200μg	200μg1mL1管
院内専用	テイコプラニン点滴静注用400mg「日医工」	400mg1瓶
院内専用	デキサート注射液1.65mg	1.65mg0.5mL1管
院内専用	デキサート注射液3.3mg	3.3mg1mL1管
院内専用	デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	200μg50mL1筒
院内専用(用)	テゼスバイア皮下注210mgペン	210mg1.91mL1キット
院内専用	テセントリク点滴静注1200mg	1200mg20mL1瓶
院内専用	テセントリク点滴静注840mg	840mg14mL1瓶
院内専用	テタノブリンH静注250単位	250国際単位1瓶
院内専用	デトキソール静注液2g	10%20mL1瓶
院内専用(用)	デファイテリオ静注200mg	200mg2.5mL1瓶
院内専用	デボ・メドロール水懸注20mg	20mg1mL1瓶
両採用	デュピクセント皮下注200mgシリンジ	200mg1.14mL1筒
院内専用	デュピクセント皮下注300mgペン	300mg2mL1キット
院外専用	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	600μg1キット
院内専用	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	28.2μg1キット
両採用	テルモ生食	1L1袋
院内専用	テルモ生食	500mL1袋
院内専用	トリーセル点滴静注液25mg	25mg1mL1瓶(希釈液付)
院内専用	ドキシル注20mg	20mg10mL1瓶
院内専用	ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶
院内専用	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	20mg1mL1瓶
院内専用	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	80mg4mL1瓶
院内専用	ドバストン静注50mg	0.25%20mL1管
院内専用	ドバミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」	100mg5mL1管
院内専用	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」	0.1%200mL1袋
院内専用	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	0.3%50mL1筒
院内専用	ドブレックス注射液100mg	100mg1管
院内専用	トブラシン注60mg	60mg1管
院内専用	ドブラム注射液400mg	20mg1mLバイアル
院内専用	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	150mg1瓶
院内専用	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	60mg1瓶
院内専用	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	10%10mL1管
院内専用	トラマール注100	100mg1管
院内専用	トリセノックス注10mg	10mg1管
両採用	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	80mg1mL1キット
両採用	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg0.5mL1キット
院内専用	トレアキシ点点滴静注液100mg/4mL	100mg4mL1瓶
両採用	トレシーバ注フレックスタッチ	300単位1キット
院外専用	トレシーバ注ベンフィル	300単位1筒
院内専用	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100mg1mL1筒
院内専用	ドロレプタン注射液25mg	2.5mg1mLバイアル
院内専用	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	30mg0.375mL1キット
院内専用	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg1mL1管

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ニカルジピン塩酸塩注射液 10 mg 「サワイ」	10 mg 10 mL 1 管
院内専用	ニカルジピン塩酸塩注射液 2 mg 「サワイ」	2 mg 2 mL 1 管
両採用	ニコペリック腹膜透析液	1.5 L 1 袋
院外専用	ニコペリック腹膜透析液	1.5 L 1 袋 (排液用バッグ付)
院内専用	ニコランジル点滴静注用 12 mg 「サワイ」	12 mg 1 瓶
院内専用	ニコリンH注射液 0.5 g	2.5% 2 mL 1 管
両採用	ニトプロ持続静注液 6 mg	6 mg 2 mL 1 管
院内専用	ニトロール注 5 mg	0.05% 10 mL 1 管
院内専用	ニトログリセリン静注 5 mg / 10 mL 「TE」	5 mg 10 mL 1 管
院内専用	ニトログリセリン注 2.5 mg / 50 mL シリンジ 「テルモ」	2.5 mg 50 mL 1 筒
院内専用	ニューモボックスNP シリンジ	0.5 mL 1 筒
両採用	ヌーカラ皮下注 100 mg ベン	100 mg 1 mL 1 キット
両採用	ネオアミュー輸液	200 mL 1 袋
院内専用	ネオシネジンコーワ注 1 mg	0.1% 1 mL 1 管
院内専用	ネオピタカイン注シリンジ 5 mL	5 mL 1 筒
院内専用	ネオフィリン注 2.5 mg	2.5% 10 mL 1 管
院内専用	ネスプ注射液 120 µg プラシリンジ	120 µg 0.5 mL 1 筒
両採用	ノイトロジン注 100 µg	100 µg 1 瓶
両採用	ノイトロジン注 250 µg	250 µg 1 瓶
院内専用	ノイロトロピン注射液 3.6 単位	3 mL 1 管
院内専用	ノーベルパール静注用 250 mg	250 mg 1 瓶
院内専用	ノクサフィル点滴静注 300 mg	300 mg 16.7 mL 1 瓶
院内専用	ノバミン筋注 5 mg	0.5% 1 mL 1 管
両採用	ノバントロン注 20 mg	20 mg 10 mL 1 瓶
院外専用	ノボエイト静注用 3000	3000 国際単位 1 瓶 (溶解液付)
両採用 (用)	ノボセブンH I 静注用 1 mg シリンジ	1 mg 1 mL 1 瓶 (溶解液付)
両採用 (用)	ノボセブンH I 静注用 5 mg シリンジ	5 mg 5 mL 1 瓶 (溶解液付)
院外専用	ノボラビッド30ミックス注 フレックスペン	300 単位 1 キット
院外専用	ノボラビッド30ミックス注 ベンフィル	300 単位 1 筒
院外専用	ノボラビッド50ミックス注 フレックスペン	300 単位 1 キット
院外専用	ノボラビッド注 100 単位 / mL	100 単位 1 mL バイアル
院外専用	ノボラビッド注 フレックスペン	300 単位 1 キット
院外専用	ノボラビッド注 ベンフィル	300 単位 1 筒
院外専用	ノボリン30R注 フレックスペン	300 単位 1 キット
院外専用	ノボリンN注 フレックスペン	300 単位 1 キット
両採用	ノボリンR注 100 単位 / mL	100 単位 1 mL バイアル
両採用	ノボリンR注 フレックスペン	300 単位 1 キット
院内専用	ノルアドリナリン注 1 mg	0.1% 1 mL 1 管
両採用	ノルデイトロピン フレックスプロ注 10 mg	10 mg 1 キット
院内専用	パーサビブ静注透析用シリンジ 2.5 mg	2.5 mg 2 mL 1 筒
院内専用	パージェタ点滴静注 420 mg / 14 mL	420 mg 14 mL 1 瓶
院内専用	ハーセプチン注射用 150	150 mg 1 瓶 (溶解液付)
院内専用	ハーセプチン注射用 60	60 mg 1 瓶 (溶解液付)
院外専用	バイエッタ皮下注 10 µg ベン 300	300 µg 1 キット (10 µg)
院外専用	バイエッタ皮下注 5 µg ベン 300	300 µg 1 キット (5 µg)
院内専用	ハイカムチン注射用 1.1 mg	1.1 mg 1 瓶
両採用	ハイカリックRF輸液	500 mL 1 袋
院外専用	バイクロット配合静注用	(第VIIa因子 1.5 mg 第X因子 15 mg) 1 瓶 (溶解液付)
両採用	ハイゼントラ20%皮下注 2 g / 10 mL	2 g 10 mL 1 瓶
両採用	ハイゼントラ20%皮下注 4 g / 20 mL	4 g 20 mL 1 瓶
院内専用	バクトラミン注	5 mL 1 管
院内専用	バクリタキセル注射液 30 mg 「サワイ」	30 mg 5 mL 1 瓶
院内専用	バドセブ点滴静注用 30 mg	30 mg 1 瓶
院内専用	ババベリン塩酸塩注 40 mg 「日医工」	4% 1 mL 1 管
院内専用	バビースモ硝子体内注射液 120 mg / mL	6 mg 0.05 mL 1 瓶
院内専用	ハプトグロビン静注 2000 単位 「JB」	2000 単位 100 mL 1 瓶
院内専用	バベンチオ点滴静注 200 mg	200 mg 10 mL 1 瓶
院内専用	バミドロン酸二Na点滴静注用 15 mg 「サワイ」	15 mg 1 瓶
院内専用	バム静注 500 mg	2.5% 20 mL 1 管
院内専用	ハラヴェン静注 1 mg	1 mg 2 mL 1 瓶
院外専用	バリンジック皮下注 10 mg	10 mg 0.5 mL 1 筒
院外専用	バリンジック皮下注 2.5 mg	2.5 mg 0.5 mL 1 筒
院外専用	バリンジック皮下注 20 mg	20 mg 1 mL 1 筒
院内専用	バルタンM注 0.2 mg	0.02% 1 mL 1 管
院内専用	ハルトマン輸液 pH8 「NP」	1 L 1 袋
院内専用	バル筋注 100 mg 「AFP」	10% 1 mL 1 管
院内専用	パロノセトロン静注 0.75 mg / 5 mL 「タイハウ」	0.75 mg 5 mL 1 瓶
院内専用	ハロペリドール注 5 mg 「ヨントミ」	0.5% 1 mL 1 管



採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ハロマンズ注100mg	100mg 1mL 1管
院内専用	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	0.5g 1瓶
院内専用	パンテノール注500mg「KCC」	500mg 1管
院内専用	ハンブ注射用1000	1000μg 1瓶
院内専用(用)	ピアスカイ注340mg	340mg 2mL 1瓶
両採用	ビーエヌツイン-3号輸液	1キット
院内専用	ビーフリード輸液	1L 1キット
両採用	ビームゲン注0.25mL	0.25mL 1瓶
院内専用(用)	ビーリンサイト点滴静注用35μg	35μg 1瓶(輸液安定化液付)
院内専用	ビヴラッツ点滴静注用150mg	150mg 6mL 1瓶
院内専用	ピカネイト輸液	500mL 1袋
院内専用(用)	ピキセオス配合静注用	(144mg) 1瓶
院内専用	ピクシリン注射用0.25g	250mg 1瓶
院内専用	ピクシリン注射用1g	1g 1瓶
両採用	ピクトーザ皮下注18mg	18mg 3mL 1キット
院内専用	ピケンHA	1mL 1瓶
院内専用	ピシバニール注射用5KE	5KE 1瓶(溶解液付)
院内専用	ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL	20mL 1筒
院内専用	ビスダイン静注用15mg	15mg 1瓶
院内専用	ビダーザ注射用100mg	100mg 1瓶
両採用	ビタジェクト注キット	2筒1キット
院内専用	ビタシミン注射液500mg	500mg 1管
院内専用	ビタメジン静注用	1瓶
院内専用	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	100μg 1瓶(溶解液付)
院内専用	ビトレシン注射液20	20単位1管
院内専用	ピノルビン注射用20mg	20mg 1瓶
両採用(用)	ヒフデュラ配合皮下注	5.6mL 1瓶
院内専用(用)	ビプリブ点滴静注用400単位	400単位1瓶
院内専用	ビベラシリンNa注射用2g「NIG」	2g 1瓶
院内専用	ヒベルナ注25mg	2.5% 1mL 1管
院内専用	ビミジム点滴静注用5mg	5mg 5mL 1瓶
院内専用	ビムバット点滴静注用100mg	100mg 10mL 1瓶
両採用(用)	ヒューマトロブ注射用12mg	12mg 1筒(溶解液付)
院外専用	ヒューマリン3/7注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマリンN注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマリンR注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマログミックス25注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位1キット
院外専用	ヒューマログミックス50注カート	300単位1筒
両採用	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位1キット
両採用	ヒューマログ注100単位/mL	100単位1mL パイアル
院外専用	ヒューマログ注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマログ注ミリオペン	300単位1キット
院外専用	ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位1キット
院外専用	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	20mg 0.2mL 1筒
院外専用	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	40mg 0.4mL 1筒
両採用	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg 0.4mL 1キット
院外専用	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	80mg 0.8mL 1筒
院外専用	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	80mg 0.8mL 1キット
院内専用	ピリヴィジェン10%静注5g/50mL	5g 50mL 1瓶
院内専用	ピリスコピン点滴静注50	10.55% 100mL 1瓶
院内専用(用)	ビルテプソ点滴静注250mg	250mg 5mL 1瓶
院内専用	ピロイ点滴静注用100mg	100mg 1瓶
院内専用	ピンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	160mg 1mL 1キット
院内専用	ファーストシン静注用1g	1g 1瓶
院外専用	ファイバ静注用1000	1000単位20mL 1瓶(溶解液付)
院内専用	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	30mg 1mL 1筒
両採用	フィアスブ注フレックスタッチ	300単位1キット
院内専用	フィコンパ点滴静注用2mg	2mg 1瓶
院内専用	フィジオ140輸液	500mL 1袋
院内専用	フィジオゾール3号輸液	500mL 1袋
院内専用	フィニバック点滴静注用0.5g	500mg 1瓶
院内専用	ブイフェンド200mg静注用	200mg 1瓶
院内専用	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	1g 1瓶(溶解液付)
院内専用	フィプロガミンP静注用	240国際単位1瓶(溶解液付)
両採用	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	300μg 0.7mL 1筒
両採用	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	75μg 0.3mL 1筒
院内専用	フェインジェクト静注500mg	500mg 10mL 1瓶
院内専用	フェジン静注40mg	40mg 2mL 1管
院内専用	フェスゴ配合皮下注IN	15mL 1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	フェスコ配合皮下注 MA	10mL 1瓶
院内専用	フェソロデックス筋注250mg	250mg 5mL 1筒
院内専用 (用)	フェトロージャ点滴静注用1g	1g 1瓶
両採用	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005% 2mL 1管
両採用	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	0.005% 10mL 1管
院外専用	フォルリスチム注900IUカートリッジ	900国際単位1.08mL 1筒
両採用	フォルリモンP注75	75単位1管(溶解液付)
院外専用	フォルテオ皮下注キット600μg	600μg 1キット
院内専用	ブスコパン注20mg	2% 1mL 1管
院内専用	ブスルフェクス点滴静注用60mg	60mg 1瓶
院内専用	ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	0.2mg 1管
院内専用	ブライアン点滴静注1g	20% 5mL 1管
院内専用	ブラリア皮下注60mg シリンジ	60mg 1mL 1筒
院内専用	ブリズバインド静注2.5g	2.5g 50mL 1瓶
院内専用	ブリディオ静注200mg	200mg 2mL 1瓶
院内専用	フルオレサイト静注500mg	10% 5mL 1瓶
院内専用	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	1000mg 1瓶
院内専用	フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	50mg 20mL 1管
院内専用	フルダラ静注用50mg	50mg 1瓶
院内専用	フルデオキシグルコース(18F)静注「FRI」	10MBq
院内専用	フルマゼニル静注0.5mg シリンジ「テルモ」	0.5mg 5mL 1筒
院内専用	フルマリンキット静注用1g	1g 1キット(生理食塩液100mL付)
院内専用	ブレアミン-P注射液	200mL 1袋
院内専用	ブレオ注射用15mg	15mg 1瓶
院内専用	ブレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	200μg 50mL 1筒
院内専用	ブレバイミス点滴静注240mg	240mg 12mL 1瓶
院内専用	ブレベナー20水性懸濁注	0.5mL 1筒
院内専用	プログラフ注射液2mg	2mg 0.4mL 1管
院内専用	プロジフ静注液200	8% 2.5mL 1瓶
院内専用	プロスタルモン・F注射液1000	1mg 1mL 1管
院内専用	プロタノールL注0.2mg	0.02% 1mL 1管
院内専用	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	1% 10mL バイアル
院内専用	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	0.5mg 1管
院内専用	プロハンス静注シリンジ17mL	17mL 1筒
院内専用	プロポフォール1%静注20mL「日医工」	200mg 20mL 1管
院内専用	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	200mg 20mL 1管
院内専用	バイフォータス筋注100mgシリンジ	100mg 1mL 1筒
院内専用	バイフォータス筋注50mgシリンジ	50mg 0.5mL 1筒
院内専用	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	6mg 0.05mL 1筒
院内専用	ベクティビックス点滴静注100mg	100mg 5mL 1瓶
院内専用	ベクルリー点滴静注用100mg	100mg 1瓶
院内専用	ベクロニウム静注用10mg「F」	10mg 1瓶
院内専用	ベスボンサ点滴静注用1mg	1mg 1瓶
院外専用	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	960万国際単位1瓶(溶解液付)
院内専用	ベチロルファン配合注HD	1mL 1管
院内専用	ベナンボックス注用300mg	300mg 1瓶
院外専用	ベネフィクス静注用1000	1000国際単位1瓶(溶解液付)
院内専用	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	100mg 4mL 1瓶
院内専用	ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	400mg 16mL 1瓶
両採用	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	50単位5mL 1筒
両採用	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5000単位0.2mL 1筒
両採用	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	10000単位10mL 1瓶
院内専用	ヘブスプリンIH静注1000単位	1000単位5mL 1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注105mg	105mg 0.7mL 1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注150mg	150mg 1mL 1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注30mg	30mg 1mL 1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注60mg	60mg 0.4mL 1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注90mg	90mg 0.6mL 1瓶
院内専用 (用)	ベリナートP静注用500	500国際単位1瓶(溶解液付)
院内専用	ベルケイド注射用3mg	3mg 1瓶
院内専用 (用)	ベンリスタ点滴静注用120mg	120mg 1瓶
両採用 (用)	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	200mg 1mL 1キット
院内専用	ボートラーザ点滴静注液800mg	800mg 50mL 1瓶
院内専用 (用)	ボカブリア水懸筋注600mg	600mg 3mL 1瓶
院内専用	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	150mg 1瓶
院内専用	ホストイン静注750mg	750mg 10mL 1瓶
院内専用	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	2g 1瓶
院内専用	ボスミン注1mg	0.1% 1mL 1管
院内専用	ボタコールR輸液	500mL 1袋
両採用 (用)	ボックスゾゴ皮下注用0.4mg	0.4mg 1瓶(溶解液付)

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ボックスゾゴ皮下注用0.56mg	0.56mg1瓶(溶解液付)
院外専用	ボックスゾゴ皮下注用1.2mg	1.2mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ポテリジオ点滴静注20mg	20mg5mL1瓶
院内専用	ボトックス注用50単位	50単位1瓶
院内専用	ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	250mg100mL1袋
院内専用	ポプスカイン0.75%注75mg/10mL	75mg10mL1管
院内専用(用)	ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」	1.5g1瓶
院内専用	ポライビー点滴静注用30mg	30mg1瓶
院内専用	ポララミン注5mg	0.5%1mL1管
院内専用	ボルベン輸液6%	6%500mL1袋
院内専用	ボンビバ静注1mgシリンジ	1mg1mL1筒
院内専用	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	0.5%4mL1管
院内専用	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	0.5%4mL1管
院内専用	マイトマイシン注用2mg	2mg1瓶
院内専用(用)	マイロターゲット点滴静注用5mg	5mg1瓶
院内専用	マキューイド眼注用40mg	40mg1瓶
院内専用	マグセント注100mL	100mL1瓶
院内専用	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	37.695%10mL1筒
院内専用	マグネスコープ静注38%シリンジ13mL	37.695%13mL1筒
院外専用	マンジャロ皮下注10mgアテオス	10mg0.5mL1キット
院外専用	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	12.5mg0.5mL1キット
院外専用	マンジャロ皮下注15mgアテオス	15mg0.5mL1キット
両採用	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2.5mg0.5mL1キット
両採用	マンジャロ皮下注5mgアテオス	5mg0.5mL1キット
院外専用	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	7.5mg0.5mL1キット
院内専用	マンニットールS注射液	300mL1袋
院内専用	ミールビック	一人分1瓶(溶解液付)
院内専用	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	50mg1瓶
院内専用	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg2mL1管
院内専用	ミダフレッサ静注0.1%	10mg10mL1瓶
院内専用(用)	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	60mg1筒
院外専用	ミッドベリック135腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリック250腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL135腹膜透析液	1L1袋
院外専用	ミッドベリックL135腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL135腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL135腹膜透析液	2L1袋
両採用	ミッドベリックL135腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL135腹膜透析液	2.5L1袋
院外専用	ミッドベリックL250	1L1袋
院外専用	ミッドベリックL250腹膜透析液	1L1袋
院外専用	ミッドベリックL250腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL250腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL250腹膜透析液	2L1袋
院外専用	ミッドベリックL250腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL400腹膜透析液	2L1袋
院内専用	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	100mg1瓶
院内専用	ミラクリッド注射液5万単位	50000単位1mL1管
院内専用	ミルセラ注シリンジ100μg	100μg0.3mL1筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ150μg	150μg0.3mL1筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ50μg	50μg0.3mL1筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ75μg	75μg0.3mL1筒
院内専用	ミルリノン注10mg「タカタ」	10mg10mL1管
院内専用	メイロン静注7%	7%20mL1管
院内専用	メイロン静注7%	7%250mL1袋
院内専用(用)	メグルダーゼ静注用1000	1000単位1瓶
院内専用(用)	メントレキセート点滴静注液1000mg	1000mg40mL1瓶
院内専用	メントレキセート点滴静注液200mg	200mg8mL1瓶
院内専用	メチコバル注射液500μg	0.5mg1管
院内専用	メチレンブルー静注50mg「第一三共」	50mg10mL1管
院内専用	メトクロプラミド注10mg「NIG」	0.5%2mL1管
院外専用	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	10mg0.2mL1筒
院外専用	メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	12.5mg0.25mL1筒
院外専用	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	15mg0.3mL1筒
両採用	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	7.5mg0.15mL1筒
両採用	メトレプレチン皮下注用11.25mg「シオノギ」	11.25mg1瓶
院内専用	メピバカイン塩酸塩注2%「日新」	2%10mL1管
院内専用	メロベナム点滴静注用0.5g「明治」	500mg1瓶
院内専用(用)	メンクアッドフィ筋注	0.5mL1瓶
院内専用	モノヴァー静注1000mg	1000mg10mL1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	1%1mL1管
両採用	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	1%5mL1管
院内専用	ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg10mL1瓶
院内専用	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g1瓶
院内専用(用)	ユプリズナ点滴静注100mg	100mg10mL1瓶
院内専用(用)	ヨンドリス点滴静注用0.25mg	0.25mg1瓶
院内専用	ライザケア輸液	1L1袋
両採用	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	300単位1キット
院内専用	ラシックス注100mg	100mg1管
院内専用	ラシックス注20mg	20mg1管
院内専用(用)	ラスビック点滴静注キット150mg	150mg1キット(希釈液付)
院内専用	ラスリテック点滴静注用1.5mg	1.5mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	0.5mg0.05mL1筒
院内専用	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg60mL1袋
院内専用	ラボナル注射用0.5g	500mg1管
両採用	ランタスXR注ソロスター	450単位1キット
院外専用	ランタス注カート	300単位1筒
院外専用	ランタス注ソロスター	300単位1キット
院内専用	ランマーク皮下注120mg	120mg1.7mL1瓶
院内専用(用)	リカムビス水懸筋注900mg	900mg3mL1瓶
院内専用	リクラスト点滴静注液5mg	5mg100mL1袋
院内専用	リコモジュリン点滴静注用12800	12800単位1瓶
院内専用(用)	リサイオ点滴静注液100mg	100mg2.5mL1瓶
院内専用	リゾピスト注	44.6mg1.6mL1瓶
院内専用	リツキサン点滴静注100mg	100mg10mL1瓶
院内専用	リツキサン点滴静注500mg	500mg50mL1瓶
院内専用	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	100mg10mL1瓶
院内専用	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	500mg50mL1瓶
院内専用	リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」	0.5%5mL1管
院内専用	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	2%10mL1管
院内専用	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒
院内専用	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	1%200mL1袋
院内専用	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	600mg300mL1袋
院内専用	リピオドール480注10mL	10mL1管
院内専用	リプタヨ点滴静注350mg	350mg7mL1瓶
院内専用	リブレガル点滴静注用3.5mg	3.5mg3.5mL1瓶
院内専用	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg1筒
院内専用	リュープリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg1筒
院内専用	リュープリン注射用1.88mg	1.88mg1瓶(懸濁用液付)
院内専用	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88mg1筒
院内専用	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	3.75mg1筒
院内専用	リンデロン懸濁注	2.5mg1管
両採用	リンデロン注4mg(0.4%)	4mg1管
院内専用	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	0.5mol20mL1管
院内専用	ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL	0.5mg0.05mL1瓶
院内専用	ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL	0.5mg0.05mL1筒
院内専用	ルタテラ静注	7.4GBq25mL1瓶
両採用	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	210mg1.5mL1筒
院外専用	ルムジェブ注ミリオペンHD	300単位1キット
院内専用	レギチーン注射液5mg	0.5%1mL1瓶
院外専用	レギュニールHCa1.5腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	レギュニールHCa1.5腹膜透析液	2.5L1袋
院外専用	レギュニールHCa2.5腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	レギュニールLCa1.5腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	レギュニールLCa1.5腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	レギュニールLCa1.5腹膜透析液	2.5L1袋
院外専用	レギュニールLCa2.5腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	レギュニールLCa2.5腹膜透析液	2.5L1袋
両採用(用)	レクピオ皮下注300mgシリンジ	300mg1.5mL1筒
院内専用	レケンピ点滴静注200mg	200mg2mL1瓶
院外専用	レコベル皮下注12μgペン	12μg0.36mL1キット
院外専用	レコベル皮下注36μgペン	36μg1.08mL1キット
院外専用	レコベル皮下注72μgペン	72μg2.16mL1キット
両採用	レバーサ皮下注140mgペン	140mg1mL1キット
院内専用(用)	レプロジル皮下注用25mg	25mg1瓶
両採用(用)	レベスティブ皮下注用3.8mg	3.8mg1瓶(溶解液付)
両採用	レベミル注フレックスベン	300単位1キット
院外専用	レベミル注ペンフィル	300単位1筒
院内専用	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	500mg100mL1キット
院内専用	レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」	100mg1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」	25mg 1瓶
院内専用	レミケード点滴静注用100	100mg 1瓶
院内専用	レミトロ点滴静注用300μg	300μg 1瓶
院内専用	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	2mg 1瓶
院内専用	ロイコポリン注3mg	0.3% 1mL 1管
院内専用	ロイナーゼ注用5000	5000K単位 1瓶
院内専用	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	50mg 5mL 1瓶
院内専用	ロゼウス静注液10mg	10mg 1mL 1瓶
院内専用	ロナプリーブ点滴静注セット1332	1セット
院内専用	ロピオン静注50mg	50mg 5mL 1管
院内専用	ロミプレート皮下注250μg調製用	250μg 1瓶
院内専用	ロラピタ静注2mg	2mg 1mL 1瓶
院内専用	ワイスタール配合静注用1g	(1g) 1瓶
両採用	ワゴスチグミン注0.5mg	0.05% 1mL 1管
院内専用	ワソラン静注5mg	0.25% 2mL 1管
両採用	ワンバル1号輸液	800mL 1キット
両採用	ワンバル2号輸液	800mL 1キット
院内専用	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	4% 1mL 1管
院内専用	安息香酸Naカフェイン注100mg「フソー」	10% 1mL 1管
院内専用	一般診断用精製ツベルクリン(PPD) 1人用	(一般診断用・1人用) 0.25μg 1瓶(溶解液付)
院内専用	塩化Ca補正液1meq/mL	0.5モル 20mL 1管
両採用	塩化Na補正液2.5meq/mL	2.5モル 20mL 1管
院内専用	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	一人分 1管(溶解液付)
院内専用	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」	200単位 1mL 1瓶(溶解液付)
院内専用	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	各6000単位入 1瓶(溶解液付)
院内専用	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	一人分 1瓶(溶解液付)
院内専用	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」	25% 50mL 1瓶
院内専用	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	5% 250mL 1瓶
院内専用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	2.5g 25mL 1瓶
院内専用	献血グロベニン-I静注用5000mg	5g 100mL 1瓶(溶解液付)
院内専用	献血ノンスロン1500注射用	1500単位 1瓶(溶解液付)
院内専用	献血ベニロン-I静注用2500mg	2.5g 50mL 1瓶(溶解液付)
院内専用	献血ベニロン-I静注用5000mg	5g 100mL 1瓶(溶解液付)
院内専用	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	1000倍 1瓶(溶解液付)
院内専用	水痘抗原「ビケン」	0.2mL 1瓶
院内専用	水溶性プレドニン20mg	20mg 1管
院内専用	生食注キット「フソー」	100mL 1キット
両採用	生食注シリンジ「テルモ」10mL	10mL 1筒
両採用	生理食塩液「ヒカリ」	50mL 1瓶
両採用	生理食塩液「ヒカリ」	100mL 1瓶
院内専用	生理食塩液「ヒカリ」	250mL 1袋
院内専用	大塚蒸留水	20mL 1管
院内専用	大塚蒸留水	500mL 1瓶
両採用	大塚生食注	20mL 1管
両採用	大塚生食注	500mL 1瓶
両採用	大塚糖液10%	10% 20mL 1管
両採用	大塚糖液10%	10% 500mL 1袋
両採用	大塚糖液20%	20% 20mL 1管
院内専用	大塚糖液5%	5% 20mL 1管
院内専用	大塚糖液5%	5% 100mL 1瓶
院内専用	大塚糖液5%	5% 250mL 1袋
院内専用	大塚糖液5%	5% 500mL 1袋
両採用	大塚糖液50%	50% 200mL 1袋
院内専用	炭酸水素Na静注1.26%バッグ「フソー」	1.26% 1L 1袋
院内専用	注射用GHRP科研100	100μg 1瓶(溶解液付)
院内専用	注射用イホマイド1g	1g 1瓶
院内専用	注射用エンドキサン100mg	100mg 1瓶
院内専用	注射用エンドキサン500mg	500mg 1瓶
院内専用	注射用オノアクト50	50mg 1瓶
院内専用	注射用サイメリン50mg	50mg 1瓶
院内専用	注射用ナファモスタット50「MEEK」	50mg 1瓶
院内専用	注射用パニマイシン100mg	100mg 1瓶
院内専用	注射用フィルデシン3mg	3mg 1瓶
院内専用	注射用フサン10	10mg 1瓶
院内専用	注射用フサン50	50mg 1瓶
院内専用	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位 1瓶
院内専用	注射用メソトレキセート50mg	50mg 1瓶
院内専用	注射用メソトレキセート5mg	5mg 1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	注射用水P L「フソー」	1 0 0 m L 1 瓶
院内専用	沈降破傷風トキソイド「生研」	0 . 5 m L 1 瓶
院内専用	低分子デキストランL 注	5 0 0 m L 1 袋
院内専用	点滴静注用ホスカビル注 2 4 m g / m L	6 g 2 5 0 m L 1 瓶
院内専用	無水エタノール注「V T R S」	5 m L 1 管
院内専用	輸血用チトラミン「フソー」	1 0 % 5 m L 1 管
院内専用	硫酸M g 補正液 1 m E q / m L	0 . 5 モル 2 0 m L 1 管

# 一般名処方の設定済み薬剤一覧

## 一般名処方について

以下の条件に当てはまる薬剤について導入を検討します。

1. 院外処方での件数が多い薬剤（各剤形・規格ごとに集計）
2. 内服薬に限り、外用薬や注射薬は除く
3. 院内で先発品のみ、あるいはオーソライズドジェネリックを使用している薬剤は除く
4. 1. 2. 3. に該当する薬剤と同成分の薬剤で別規格の薬剤（同じような剤形の薬剤に限る）
5. 1~4以外で、供給状況に不安があり、一般名処方が適切と考えられる薬剤

導入日	項目名称
2022/10/1	【般】(散剤)برانلカストシロップ用10%
2022/8/1	【般】(散剤)クラリスロマイシンシロップ用10%
2023/11/13	【般】イルベサルタン錠100mg
2023/11/13	【般】イルベサルタン錠50mg
2023/11/13	【般】オロパタジン塩酸塩顆粒5% 5mg/g
2023/11/13	【般】カペシタビン錠300mg
2023/11/13	【般】ジメチコン錠40mg
2023/11/13	【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg
2023/11/13	【般】ピオグリタゾン錠15mg
2023/6/1	【般】フェキソフェナジンシロップ用5%
2023/11/13	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg
2023/11/13	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg
2023/11/13	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg
2021/9/1	【般】ATP錠20mg
2022/8/1	【般】アカルボース錠100mg
2022/10/1	【般】アジスロマイシン細粒10% 100mg/g
2022/10/1	【般】アジスロマイシン錠250mg
2021/3/1	【般】アスピリン腸溶錠100mg
2021/3/1	【般】アセトアミノフェン錠200mg
2021/3/1	【般】アセトアミノフェン錠300mg
2021/3/1	【般】アセトアミノフェン錠500mg
2021/3/1	【般】アゾセמיד錠60mg
2020/10/23	【般】アトルバスタチン錠10mg
2021/3/1	【般】アトルバスタチン錠5mg
2020/10/13	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg
2020/10/13	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg
2022/6/1	【般】アモキシシリンカプセル250mg
2022/6/1	【般】アモキシシリン細粒20% 200mg/g
2020/10/23	【般】アルファカルシドール錠0.25 $\mu$ g
2020/10/23	【般】アルファカルシドール錠0.5 $\mu$ g
2020/10/23	【般】アルファカルシドール錠1 $\mu$ g
2021/3/1	【般】アルプラザラム錠0.4mg
2020/10/23	【般】アレンドロン酸錠35mg
2021/3/1	【般】アレンドロン酸錠5mg
2021/3/1	【般】アロプリノール錠100mg
2021/3/1	【般】アロプリノール錠50mg
2021/9/1	【般】アンブロキシソール塩酸塩錠15mg
2021/9/1	【般】アンブロキシソール塩酸塩徐放錠45mg
2021/3/1	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg
2020/10/23	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg
2021/12/22	【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg
2021/12/22	【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg
2020/10/23	【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg
2022/6/1	【般】エスゾピクロン錠1mg
2022/6/1	【般】エスゾピクロン錠3mg
2020/10/23	【般】エチゾラム錠0.5mg
2021/3/1	【般】エチゾラム錠1mg
2021/12/22	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg
2021/12/22	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg
2021/12/22	【般】エパルレスタット錠50mg
2021/3/1	【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg
2020/10/23	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
2022/6/18	【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg
2022/10/1	【般】カルバマゼピン細粒50% 500mg/g
2021/3/1	【般】カルバマゼピン錠100mg
2021/3/1	【般】カルバマゼピン錠200mg

2021/3/1	【般】カルベジロール錠1.25mg（心不全用）
2021/3/1	【般】カルベジロール錠10mg
2021/3/1	【般】カルベジロール錠2.5mg
2021/3/1	【般】カルベジロール錠20mg
2020/10/23	【般】カルボシステイン錠500mg
2021/3/1	【般】クエチアピン錠100mg
2021/3/1	【般】クエチアピン錠25mg
2020/10/23	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg（鉄として）
2022/6/1	【般】クラリスロマイシン錠200mg
2022/6/1	【般】クラリスロマイシン錠50mg
2022/10/1	【般】クロピドグレル錠25mg
2022/10/1	【般】クロピドグレル錠75mg
2021/12/22	【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg
2021/3/1	【般】酸化マグネシウム錠250mg
2021/3/1	【般】酸化マグネシウム錠330mg
2021/3/1	【般】酸化マグネシウム錠500mg
2020/10/23	【般】スピロラクトン錠25mg
2021/3/1	【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg
2024/4/1	【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg
2022/6/1	【般】セルトラリン口腔内崩壊錠25mg
2022/6/1	【般】セルトラリン錠50mg
2020/10/23	【般】センノシド錠12mg
2022/10/1	【般】ゾテピン錠25mg
2022/10/1	【般】ゾテピン錠50mg
2020/10/23	【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg
2020/10/23	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg
2021/3/1	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg
2021/9/1	【般】炭酸リチウム錠100mg
2021/9/1	【般】炭酸リチウム錠200mg
2022/10/1	【般】チザニジン錠1mg
2022/10/1	【般】デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩散10% 100mg/g
2022/10/1	【般】デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠15mg
2022/10/1	【般】デュタステリドカプセル0.5mg：AV
2022/6/1	【般】デュロキセチンカプセル20mg
2022/3/18	【般】テルミサルタン錠20mg
2022/3/18	【般】テルミサルタン錠40mg
2020/10/23	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg
2021/12/22	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg
2021/12/22	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg
2021/12/22	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
2020/10/23	【般】トラネキサム酸錠250mg
2020/10/23	【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠（先発品はトラムセット配合錠）
2022/10/1	【般】トリアゾラム錠0.125mg
2022/10/1	【般】トリアゾラム錠0.25mg
2020/10/23	【般】ドンペリドン錠10mg
2021/3/1	【般】ニフェジピン徐放錠10mg（24時間持続）（先発品はアダラートCR錠10mg）
2021/3/1	【般】ニフェジピン徐放錠20mg（24時間持続）（先発品はアダラートCR錠20mg）
2021/3/1	【般】ニフェジピン徐放錠40mg（24時間持続）（先発品はアダラートCR錠40mg）
2022/1/7	【般】（普通錠）バルプロ酸Na錠100mg
2022/1/7	【般】（普通錠）バルプロ酸Na錠200mg
2021/3/1	【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg（先発品はデバケンR錠100mg）
2020/10/23	【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg（先発品はデバケンR錠200mg）
2021/12/22	【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg
2021/3/1	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg
2020/10/23	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg
2021/3/1	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg
2020/10/13	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg
2021/3/1	【般】プラバスタチンNa錠10mg
2021/3/1	【般】プラバスタチンNa錠5mg
2022/10/1	【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg（先発品はビ・シフロール錠0.125mg）
2022/10/1	【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg（先発品はビ・シフロール錠0.5mg）
2022/10/1	【般】プラシルカストカプセル112.5mg
2021/3/1	【般】フルコナゾールカプセル100mg
2022/10/1	【般】フルスルチアミン錠25mg
2021/9/1	【般】フルニトラゼパム錠1mg
2021/9/1	【般】フルニトラゼパム錠2mg
2022/10/1	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg
2022/6/1	【般】フロセミド細粒4%
2022/6/1	【般】フロセミド錠20mg
2022/6/1	【般】フロセミド錠40mg



2020/10/23	【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg
2021/3/1	【般】ポラブレジンク口腔内崩壊錠75mg
2022/10/1	【般】ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg
2021/12/22	【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg
2021/3/1	【般】ミルタザピン錠15mg
2021/3/1	【般】メコバラミン錠0.5mg 500 μg/錠
2020/10/23	【般】メトクロプラミド錠5mg
2020/10/23	【般】メトトレキサート錠2mg
2022/10/1	【般】メドロキシprogesteron酢酸エステル錠5mg
2020/10/23	【般】ラベプラゾールNa錠10mg
2021/3/1	【般】ラベプラゾールNa錠5mg
2021/9/1	【般】ラモトリギン錠100mg
2021/9/1	【般】ラモトリギン錠25mg
2021/9/1	【般】ラモトリギン錠2mg
2021/9/1	【般】ラモトリギン錠5mg
2021/3/1	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg
2020/10/13	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg
2022/8/1	【般】リシノプリル錠10mg
2022/8/1	【般】リシノプリル錠5mg
2021/9/1	【般】リスペリドン経口液0.1%0.5mL 0.5mg/0.5mL/包
2021/9/1	【般】リスペリドン経口液0.1%1mL 1mg/1mL/包
2021/9/1	【般】リスペリドン経口液0.1%2mL 2mg/2mL/包
2021/9/1	【般】リスペリドン細粒1% 10mg/g
2021/9/1	【般】リスペリドン錠1mg
2021/3/1	【般】リマプロスタアルファデクス錠5 μg
2020/10/13	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
2021/3/1	【般】ロサルタンK錠25mg
2021/3/1	【般】ロサルタンK錠50mg
2021/3/1	【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg
2021/3/1	【般】ロラゼパム錠0.5mg