

滋賀医科大学医学部附属病院 採用薬一覧【剤型別・五十音順】

★採用区分：「両採用」※院内院外、「両採用（用）」※用時購入品、「院内専用」、「院内専用（用）」※用時購入品、「院外専用」[赤字]
 ※レスピア静注・経口液60mgの剤型は「内服+注射」ですが、一覧では、内服に分類しています。

2025.1 現在 文責：滋賀医科大学医学部附属病院 薬剤部

目次
 内服：1 ページ～
 外用：27 ページ～
 注射：35 ページ～
 ★一般名処方の設定済み薬剤一覧：最終ページ

【内服】

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	25mg アリナミンF 糖衣錠	25mg 1錠
院外専用	2mg セルシン錠	2mg 1錠
院外専用	5mcg チロナミン錠	5μg 1錠
両採用	D-ソルビトール経口液7.5%「コーワ」	7.5% 10mL
院外専用	EPLカプセル250mg	250mg 1カプセル
両採用	L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」	200mg 1錠
両採用	MSコンチン錠10mg	10mg 1錠
院外専用	MSコンチン錠30mg	30mg 1錠
院外専用	MSコンチン錠60mg	60mg 1錠
院外専用	PL配合顆粒	1g
院外専用	S・M配合散	1g
院外専用	アーチスト錠1.25mg	1.25mg 1錠
院外専用	アーチスト錠10mg	10mg 1錠
院外専用	アーチスト錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	アーチスト錠20mg	20mg 1錠
院外専用	アーリーダ錠60mg	60mg 1錠
両採用	アイクルシグ錠15mg	15mg 1錠
両採用	アイセントレス錠400mg	400mg 1錠
院外専用	アイセントレス錠600mg	600mg 1錠
院外専用	アイトロール錠20mg	20mg 1錠
院外専用	アイビーディカプセル100	100mg 1カプセル
院外専用	アイミクス配合錠HD	1錠
院外専用	アキネトン細粒1%	1% 1g
両採用	アキネトン錠1mg	1mg 1錠
院外専用	アクトス錠15	15mg 1錠
院外専用	アクトネル錠17.5mg	17.5mg 1錠
院外専用	アクトネル錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	アクトネル錠75mg	75mg 1錠
院外専用	アグリリンカプセル0.5mg	0.5mg 1カプセル
院外専用	アクロマイシンVカプセル250mg	250mg 1カプセル
院外専用	アコニンサン錠	166.67mg 1錠
両採用	アコファイド錠100mg	100mg 1錠
両採用	アサコール錠400mg	400mg 1錠
両採用	アザルフィジンEN錠500mg	500mg 1錠
両採用	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	250mg 1錠
院外専用	アシテアダニ舌下錠100単位（IR）	100IR 1錠
院外専用	アシテアダニ舌下錠300単位（IR）	300IR 1錠
院外専用	アシノン錠150mg	150mg 1錠
両採用	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	20mg 1錠
院外専用	アジルバ錠10mg	10mg 1錠
院外専用	アジルバ錠20mg	20mg 1錠
院外専用	アジルバ錠40mg	40mg 1錠
院外専用	アジレクト錠0.5mg	0.5mg 1錠
両採用	アジレクト錠1mg	1mg 1錠
院外専用	アスコルビン酸原末「タケダ」	1g
両採用	アスパラカリウム錠300mg	300mg 1錠
院外専用	アスペノンカプセル10	10mg 1カプセル
両採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	17.6% 1mL
両採用	アセトアミノフェンDS40%「三和」	40% 1g
院外専用	アセトアミノフェン錠200mg「三和」	200mg 1錠
院外専用	アゼブチン錠1mg	1mg 1錠
両採用	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	16mg 1錠
両採用	アゾセמיד錠30mg「DSEP」	30mg 1錠
院外専用	アダブチノール錠5mg	5mg 1錠
院外専用	アダラートCR錠10mg	10mg 1錠
院外専用	アダラートCR錠20mg	20mg 1錠
院外専用	アダラートCR錠40mg	40mg 1錠
両採用	アタラックス-Pカプセル25mg	25mg 1カプセル
院外専用	アテディオ配合錠	1錠
両採用	アテノロール錠50mg「NIG」	50mg 1錠
両採用	アデホスコーフ腸溶錠20	20mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	アデホスコーク顆粒10%	10%1g
院外専用	アデムバス錠0.5mg	0.5mg1錠
院外専用	アデムバス錠1.0mg	1mg1錠
院外専用	アテレック錠10	10mg1錠
院外専用	アテレック錠20	20mg1錠
院外専用	アトーゼット配合錠LD	1錠
院外専用	アドシルカ錠20mg	20mg1錠
両採用	アドソルビン原末	10g
院外専用	アドナ散10%	10%1g
院外専用	アドナ錠30mg	30mg1錠
両採用	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	10mg1錠
両採用	アナストロゾール錠1mg「NK」	1mg1錠
院外専用	アナフラニール錠10mg	10mg1錠
両採用	アナフラニール錠25mg	25mg1錠
院外専用	アフィニトール錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	アフィニトール錠5mg	5mg1錠
両採用	アブストラル舌下錠100μg	100μg1錠
院外専用	アブストラル舌下錠200μg	200μg1錠
院外専用	アブストラル舌下錠400μg	400μg1錠
院外専用	アブレース錠100mg	100mg1錠
両採用	アプレビタントカプセル80mg「NK」	80mg1カプセル
両採用	アプレビタントカプセルセット「NK」	1セット
両(用)	アペロックス錠400mg	400mg1錠
院外専用	アボビスカプセル50	50mg1カプセル
院外専用	アボルブカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル
院外専用	アマージ錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	アマリール1mg錠	1mg1錠
両採用	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg1錠
両採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	100mg1錠
院外専用	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	50mg1錠
院外専用	アミティーザカプセル12μg	12μg1カプセル
両採用	アミティーザカプセル24μg	24μg1カプセル
両採用	アミノレバンEN配合散	10g
院外専用	アミュー配合顆粒	2.5g1包
院外専用	アムノレイク錠2mg	2mg1錠
両採用	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠
両採用	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	5mg1錠
院外専用	アムロジンOD錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	アメナリーフ錠200mg	200mg1錠
院外専用	アメパロモカプセル250mg	250mg1カプセル
院外専用	アモキシサンカプセル25mg	25mg1カプセル
両採用	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	250mg1カプセル
院外専用	アモバン錠7.5	7.5mg1錠
院内専用	アラグリオ内用剤1.5g	1.5g1瓶
院外専用	アラバ錠10mg	10mg1錠
院内専用	アラベル内用剤1.5g	1.5g1瓶
院外専用	アリセプトD錠10mg	10mg1錠
院外専用	アリセプトD錠3mg	3mg1錠
院外専用	アリセプトD錠5mg	5mg1錠
両採用	アリチア配合錠	1錠
院外専用	アリミデックス錠1mg	1mg1錠
院外専用	アルギU配合顆粒	1g
院外専用	アルケラン錠2mg	2mg1錠
院外専用	アルサルミン細粒90%	90%1g
院外専用	アルサルミン内用液10%	10%1mL
院外専用	アルジオキサ錠100mg「あすか」	100mg1錠
両採用	アルダクトンA細粒10%	10%1g
院外専用	アルダクトンA錠25mg	25mg1錠
院外専用	アルタットカプセル75mg	75mg1カプセル
両採用	アルドメット錠250	250mg1錠
両採用	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	0.25μg1錠
両採用	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	1μg1錠
院外専用	アルファロールカプセル0.25μg	0.25μg1カプセル
院外専用	アルファロールカプセル1μg	1μg1カプセル
両採用	アルファロール内用液0.5μg/mL	0.5μg1mL
両採用	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	0.4mg1錠
両採用	アルロイドG内用液5%	10mL
院外専用	アルンブリグ錠30mg	30mg1錠
院外専用	アルンブリグ錠90mg	90mg1錠
院外専用	アレグラ錠60mg	60mg1錠
両採用	アレジオンドライシロップ1%	1%1g

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	アレジオン錠20	20mg1錠
院外専用	アレセンサカプセル150mg	150mg1カプセル
両採用	アレビアチン散10%	10%1g
院外専用	アレビアチン錠100mg	100mg1錠
院外専用	アレロックOD錠5	5mg1錠
院外専用	アレロック顆粒0.5%	0.5%1g
両採用	アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	35mg1錠
院外専用	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg1錠
院外専用	アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	5mg1錠
院外専用	アロフト錠20mg	20mg1錠
両採用	アロプリノール錠100mg「杏林」	100mg1錠
院外専用	アロマシン錠25mg	25mg1錠
院外専用	アンカロン錠100	100mg1錠
院外専用	アンブラーグ錠100mg	100mg1錠
両採用	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	15mg1錠
両採用	イーケブラドライシロップ50%	50%1g
院外専用	イーケブラ錠250mg	250mg1錠
両採用	イーケブラ錠500mg	500mg1錠
両採用	イグザレルトOD錠10mg	10mg1錠
両採用	イグザレルトOD錠15mg	15mg1錠
院外専用	イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg	103.4mg1瓶
院外専用	イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg	51.7mg1瓶
両採用	イグザレルト錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	イクスタンジ錠40mg	40mg1錠
院外専用	イクスタンジ錠80mg	80mg1錠
両採用	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	900mg1包
両採用	イスコチン錠100mg	100mg1錠
院外専用	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	70%30g1個
両採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	70%1mL
院外専用	イソバイドシロップ70%	70%1mL
院外専用	イソバイドシロップ70%分包30mL	70%30mL1包
両採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	1%1mL
院外専用	イトリゾールカプセル50	50mg1カプセル
院外専用	イニシク配合錠	1錠
院外専用	イノベロン錠100mg	100mg1錠
両採用	イノラス配合経腸用液	10mL
両採用	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg1カプセル
院外専用	イフェクサーSRカプセル75mg	75mg1カプセル
院外専用	イブランス錠125mg	125mg1錠
院外専用	イブランス錠25mg	25mg1錠
両採用	イマチニブ錠100mg「オーハラ」	100mg1錠
院外専用	イミグラン錠50	50mg1錠
両採用	イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」	5mg1錠
両採用	イムセラカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル
両採用	イムブルピカカプセル140mg	140mg1カプセル
両採用	イムラン錠50mg	50mg1錠
院外専用	イリボーOD錠2.5μg	2.5μg1錠
院外専用	イリボーOD錠5μg	5μg1錠
院外専用	イルトラ配合錠LD	1錠
両採用	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	100mg1錠
院外専用	イルベタン錠100mg	100mg1錠
院外専用	イルベタン錠50mg	50mg1錠
院外専用	イレッサ錠250	250mg1錠
両採用	インヴェガ錠3mg	3mg1錠
院外専用	インヴェガ錠6mg	6mg1錠
両採用	インクレミンシロップ5%	1mL
院外専用	インチュニブ錠1mg	1mg1錠
院外専用	インチュニブ錠3mg	3mg1錠
両採用	インデラル錠10mg	10mg1錠
院外専用	インフリーSカプセル200mg	200mg1カプセル
院外専用	インライタ錠1mg	1mg1錠
両採用	インライタ錠5mg	5mg1錠
院外専用	ヴァンフリタ錠17.7mg	17.7mg1錠
院外専用	ヴァンフリタ錠26.5mg	26.5mg1錠
院外専用	ウインタミン細粒(10%)	10%1g
両採用	ヴォトリエント錠200mg	200mg1錠
院外専用	ヴォリブリス錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	ウテメリン錠5mg	5mg1錠
院外専用	ウプトラビ錠0.2mg	0.2mg1錠
院外専用	ウプトラビ錠0.4mg	0.4mg1錠
両採用	ウブレチド錠5mg	5mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ウラリット配合錠	1錠
院外専用	ウリトスOD錠0.1mg	0.1mg1錠
院外専用	ウルグートカプセル200mg	200mg1カプセル
両採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	100mg1錠
院外専用	ウルソ錠100mg	100mg1錠
両採用	ウルソ顆粒5%	5%1g
両採用	ウロカルン錠225mg	225mg1錠
院外専用	エースコール錠2mg	2mg1錠
院外専用	エカード配合錠HD	1錠
両採用	エクア錠50mg	50mg1錠
院外専用	エクセグラン散20%	20%1g
両採用	エクセグラン錠100mg	100mg1錠
両採用	エクフィナ錠50mg	50mg1錠
院外専用	エクメット配合錠HD	1錠
院外専用	エクメット配合錠LD	1錠
院外専用	エザルミア錠100mg	100mg1錠
院外専用	エザルミア錠50mg	50mg1錠
両採用	エサンブートル錠250mg	250mg1錠
両(用)	エジュラント錠25mg	25mg1錠
両採用	エズビクロン錠1mg「サワイ」	1mg1錠
両採用	エズビクロン錠3mg「サワイ」	3mg1錠
院外専用	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg1カプセル
両採用	エストリール錠1mg*(持田)	1mg1錠
両採用	エスワンタイハウ配合OD錠T20	20mg1錠(テガフル相当量)
両採用	エスワンタイハウ配合OD錠T25	25mg1錠(テガフル相当量)
両採用	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	10mg1錠
両採用	エソメブラゾールカプセル20mg「ニプロ」	20mg1カプセル
両採用	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	0.5mg1錠
両採用	エチゾラム錠1mg「EMEC」	1mg1錠
院外専用	エックスフォージ配合OD錠	1錠
院外専用	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg1カプセル
院外専用	エディロール錠0.75μg	0.75μg1錠
両採用	エトドラク錠200mg「SW」	200mg1錠
両採用	エドルミス錠50mg	50mg1錠
両採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「オーハラ」	2.5mg1錠
両採用	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」	5mg1錠
院外専用	エナロイ錠2mg	2mg1錠
院外専用	エナロイ錠4mg	4mg1錠
両採用	エネーボ配合経腸用液	10mL
院外専用	エバステルOD錠10mg	10mg1錠
院外専用	エパデールEMカプセル2g	2g1包
院外専用	エパデールS600	600mg1包
院外専用	エパデールS900	900mg1包
両採用	エパルレスタット錠50mg「トーワ」	50mg1錠
院外専用	エピスタ錠60mg	60mg1錠
両採用	エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」	20mg1錠
院外専用	エピビル錠150	150mg1錠
院外専用	エピプロスタット配合錠DB	1錠
院外専用	エピリファイOD錠24mg	24mg1錠
院外専用	エピリファイ散1%	1%1g
院外専用	エピリファイ錠12mg	12mg1錠
両採用	エピリファイ錠1mg	1mg1錠
院外専用	エピリファイ錠3mg	3mg1錠
両採用	エピリファイ錠6mg	6mg1錠
院外専用	エピリファイ内用液0.1%	0.1%1mL
院外専用	エピレオプチマル散50%	50%1g
両採用	エフィエントOD錠20mg	20mg1錠
両採用	エフィエント錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	エフィエント錠3.75mg	3.75mg1錠
院外専用	エプクルーサ配合錠	1錠
院外専用	エプジコム配合錠	1錠
両採用	エフビーOD錠2.5	2.5mg1錠
院外専用	エフメノカプセル100mg	100mg1カプセル
両採用	エブランチルカプセル15mg	15mg1カプセル
院外専用	エプリステイドライシロップ60mg	60mg1瓶
両採用	エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg1錠
院外専用	エベレンゾ錠100mg	100mg1錠
院外専用	エベレンゾ錠20mg	20mg1錠
両採用	エベレンゾ錠50mg	50mg1錠
院外専用	エミレース錠10mg	10mg1錠
両採用	エリキユース錠2.5mg	2.5mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	エリキユース錠5mg	5mg1錠
両採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg1g
院外専用	エリスロシン錠200mg	200mg1錠
両採用	エルカルチンFF錠100mg	100mg1錠
両採用	エルカルチンFF内用液10%	10%1mL
院外専用	エレルサ錠50mg	50mg1錠
両採用	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	10g
両採用	エレンタール配合内用剤	10g
両採用	エンシュア・H	10mL
院外専用	エンシュア・リキッド	10mL
両採用	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	0.5mg1錠
両採用	エンドキサ錠50mg	50mg1錠
両採用	エンレスト錠100mg	100mg1錠
院外専用	エンレスト錠200mg	200mg1錠
院外専用	エンレスト錠50mg	50mg1錠
院外専用	オイグルコン錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	オーグメンチン配合錠250RS	(375mg)1錠
院外専用	オークル錠100mg	100mg1錠
院外専用	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	20mg1カプセル
院外専用	オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」	40mg1カプセル
院外専用	オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	5mg1カプセル
院外専用	オキシコンチンTR錠10mg	10mg1錠
両採用	オキシコンチンTR錠20mg	20mg1錠
両採用	オキシコンチンTR錠40mg	40mg1錠
両採用	オキシコンチンTR錠5mg	5mg1錠
院外専用	オキノーム散10mg	10mg1包
両採用	オキノーム散2.5mg	2.5mg1包
院外専用	オキノーム散20mg	20mg1包
両採用	オキノーム散5mg	5mg1包
院外専用	オクソラレン錠10mg	10mg1錠
院外専用	オスポロット錠200mg	200mg1錠
院外専用	オゼックス細粒小児用15%	150mg1g
両採用	オゼックス錠150	150mg1錠
両採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%1g
院外専用	オダイン錠125mg	125mg1錠
院外専用	オテズラ錠10mg	10mg1錠
院外専用	オテズラ錠20mg	20mg1錠
院外専用	オテズラ錠30mg	30mg1錠
院外専用	オノンカプセル112.5mg	112.5mg1カプセル
院外専用	オノンドライシロップ10%	10%1g
院外専用	オバルモン錠5μg	5μg1錠
院外専用	オフェブカプセル100mg	100mg1カプセル
両採用	オフェブカプセル150mg	150mg1カプセル
院外専用	オプスミット錠10mg	10mg1錠
院外専用	オプソ内服液10mg	10mg5mL1包
両採用	オプソ内服液5mg	5mg2.5mL1包
院外専用	オベプリム	500mg1カプセル
院外専用	オムジャラ錠100mg	100mg1錠
院外専用	オムジャラ錠150mg	150mg1錠
院外専用	オムジャラ錠200mg	200mg1錠
両採用	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	2g1包
院外専用	オメプラーレ錠10	10mg1錠
院外専用	オラベネム小児用細粒10%	100mg1g
両採用	オランザピンOD錠5mg「明治」	5mg1錠
両採用	オランザピン錠5mg「明治」	5mg1錠
両採用	オルケディア錠1mg	1mg1錠
院外専用	オルケディア錠2mg	2mg1錠
両採用	オルミエント錠2mg	2mg1錠
両採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠
院外専用	オルメテックOD錠10mg	10mg1錠
院外専用	オルメテックOD錠20mg	20mg1錠
院外専用	オルメテックOD錠40mg	40mg1錠
両採用	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	5mg1錠
院外専用	オングリザ錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	オングリザ錠5mg	5mg1錠
両採用	オンジェンティス錠25mg	25mg1錠
両採用	カイトリル細粒0.4%	2mg1包
両採用	ガスコンドロップ内用液2%	2%1mL
院外専用	ガスコン錠40mg	40mg1錠
院外専用	ガスター-D錠20mg	20mg1錠
院外専用	ガスター-散10%	10%1g

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ガストローム顆粒 6.7%	6.7% 1g
院内専用	ガストログラフィン経口・注腸用	1mL
両採用	ガスマチン散 1%	1% 1g
両採用	ガスマチン錠 5mg	5mg 1錠
両採用	ガスロンN・OD錠 2mg	2mg 1錠
院外専用	カソデックスOD錠 80mg	80mg 1錠
院外専用	カタプレス錠 75mg	0.075mg 1錠
院外専用	カデュエット配合錠 4番	1錠
院外専用	カナグルOD錠 100mg	100mg 1錠
院外専用	ガナトン錠 50mg	50mg 1錠
両採用	カナマイシンカプセル 250mg 「明治」	250mg 1カプセル
院外専用	カナリア配合錠	1錠
院外専用	カバサール錠 0.25mg	0.25mg 1錠
院外専用	カバサール錠 1.0mg	1mg 1錠
両採用	ガバベン錠 200mg	200mg 1錠
両採用	カプトプリル錠 12.5 「SW」	12.5mg 1錠
院外専用	カプトリル錠 12.5mg	12.5mg 1錠
院外専用	カブレルサ錠 100mg	100mg 1錠
両採用	カペシタピン錠 300mg 「ヤクルト」	300mg 1錠
両採用	カベルゴリン錠 1.0mg 「サワイ」	1mg 1錠
院外専用	カボメティクス錠 20mg	20mg 1錠
院外専用	カボメティクス錠 60mg	60mg 1錠
両採用	カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「日医工」	100mg 1錠
両採用	カリジノゲナーゼ錠 50単位 「日医工」	50単位 1錠
院外専用	カリメート経口液 20%	20% 25g 1包
両採用	カリメート散	1g
院外専用	カルケンスカプセル 100mg	100mg 1カプセル
院外専用	カルスロット錠 20	20mg 1錠
院外専用	カルデナリン錠 2mg	2mg 1錠
院外専用	カルナクリン錠 50	50単位 1錠
院外専用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散 10% 「日医工」	10% 1g
両採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 30mg 「日医工」	30mg 1錠
両採用	カルバマゼピン細粒 50% 「アメル」	50% 1g
両採用	カルバマゼピン錠 200mg 「アメル」	200mg 1錠
院外専用	カルブロック錠 16mg	16mg 1錠
両採用	カルベジロール錠 2.5mg 「サワイ」	2.5mg 1錠
両採用	カルベジロール錠 20mg 「サワイ」	20mg 1錠
両採用	カルボシステインDS 50% 「タカタ」	50% 1g
両採用	カルボシステインシロップ 5% 「タカタ」	5% 1mL
両採用	カルボシステイン錠 500mg 「NIG」	500mg 1錠
院外専用	カレトラ配合錠	1錠
院外専用	カログラ錠 120mg	120mg 1錠
両採用	カロナール錠 300	300mg 1錠
院外専用	カロナール錠 500	500mg 1錠
両採用	カンデサルタン錠 8mg 「あすか」	8mg 1錠
院外専用	キシロカインビスカス 2%	2% 1mL
院外専用	キックリンカプセル 250mg	250mg 1カプセル
院外専用	キックリン顆粒 8.2%	8.2% 1g
院外専用	キニジン硫酸塩 「VTRS」 原末	1g
院外専用	キニジン硫酸塩錠 100mg 「VTRS」	100mg 1錠
院外専用	キネダック錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	キプレス錠 10mg	10mg 1錠
院外専用	キャブピリン配合錠	1錠
院外専用	キョウニン水 「マルイシ」	10mL
両採用	ゲーフィス錠 5mg	5mg 1錠
両採用	クエチアピン錠 100mg 「明治」	100mg 1錠
両採用	クエチアピン錠 25mg 「明治」	25mg 1錠
両採用	クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「サワイ」	鉄 50mg 1錠
院外専用	グラクティブ錠 50mg	50mg 1錠
院外専用	グラケールカプセル 15mg	15mg 1カプセル
院外専用	クラシエよく苡仁湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ温清飲エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ加味帰脾湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ葛根湯エキス錠T	1錠
院外専用	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ五苓散料エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ四物湯エキス錠	1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ柴苓湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ十全大補湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ小柴胡湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ小青竜湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ桃核承気湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ白虎加入参湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ八味地黄丸料エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ補中益気湯エキス細粒	1g
院外専用	クラシエ防風通聖散エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ防己黄耆湯エキス錠	1錠
院外専用	クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒	1g
院外専用	グラセブターカプセル0.5mg	0.5mg 1カプセル
院外専用	グラセブターカプセル1mg	1mg 1カプセル
院外専用	グラセブターカプセル5mg	5mg 1カプセル
両採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	(636.5mg) 1g
院外専用	クラビット錠500mg	500mg 1錠 (レボフロキサシンとして)
院外専用	グラマリール錠25mg	25mg 1錠
院外専用	クラリシッド錠200mg	200mg 1錠
院外専用	クラリシッド錠50mg小児用	50mg 1錠
両採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100mg 1g
両採用	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	200mg 1錠
院外専用	クラリチンレディタブ錠10mg	10mg 1錠
院外専用	グランダキシン錠50	50mg 1錠
院外専用	クリアナール錠200mg	200mg 1錠
両採用	グリチロン配合錠	1錠
院外専用	グリベック錠100mg	100mg 1錠
院外専用	グリミクロン錠40mg	40mg 1錠
両採用	グルコンサンK細粒4mEq/g	カリウム4mEq 1g
両採用	グルファストOD錠10mg	10mg 1錠
院外専用	グルベス配合OD錠	1錠
院外専用	グレースピット錠50mg	50mg 1錠
院外専用	クレストールOD錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	クレストールOD錠5mg	5mg 1錠
院外専用	クレセンバカプセル100mg	100mg 1カプセル
院外専用	クレマチンDS0.1%「タカタ」	0.1% 1g
院外専用	クレメジン細粒分包2g	1g
両採用	クレメジン速崩錠500mg	500mg 1錠
両採用	クロザリル錠100mg	100mg 1錠
両採用	クロザリル錠25mg	25mg 1錠
両採用	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	5mg 1錠
両採用	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg 1錠
院外専用	クロミッド錠50mg	50mg 1錠
両採用	ケアラム錠25mg	25mg 1錠
院外専用	ケアロードLA錠60μg	60μg 1錠
院外専用	ケイキサレートドライシロップ76%	76% 1g
両採用	ケイツーシロップ0.2%	0.2% 1mL
院外専用	ケーワン錠5mg	5mg 1錠
院外専用	ケタスカプセル10mg	10mg 1カプセル
両採用	ケフラルカプセル250mg	250mg 1カプセル
院外専用	ケフラル細粒小児用100mg	100mg 1g
両採用	ケフレックスカプセル250mg	250mg 1カプセル
両採用	ケレンディア錠10mg	10mg 1錠
両採用	ケレンディア錠20mg	20mg 1錠
院外専用	ゲンボイヤ配合錠	1錠
両採用	コートリル錠10mg	10mg 1錠
院外専用	コートン錠25mg	25mg 1錠
院外専用	コスパノンカプセル40mg	40mg 1カプセル
院外専用	コディオ配合錠EX	1錠
両採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	1% 1g
院外専用	コニール錠4	4mg 1錠
院外専用	コバシル錠2mg	2mg 1錠
院外専用	コバシル錠4mg	4mg 1錠
院外専用	コムタン錠100mg	100mg 1錠
院外専用	コメリアンコーワ錠50	50mg 1錠
両採用	コララン錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	コレアジン錠12.5mg	12.5mg1錠
院外専用	コレチメント錠9mg	9mg1錠
院外専用	コレバイン錠500mg	500mg1錠
両採用	コンサータ錠18mg	18mg1錠
両採用	コンサータ錠27mg	27mg1錠
院外専用	コンサータ錠36mg	36mg1錠
院外専用	コンスタン0.4mg錠	0.4mg1錠
院外専用	コントロール散1%	1%1g
両採用	コントミン糖衣錠25mg	25mg1錠
両採用	コンビビル配合錠	1錠
院外専用	コンブラピン配合錠	1錠
院外専用	ザーコリカプセル200mg	200mg1カプセル
院外専用	ザーコリカプセル250mg	250mg1カプセル
院外専用	サーティカン錠0.25mg	0.25mg1錠
院外専用	サーティカン錠0.5mg	0.5mg1錠
院外専用	サーティカン錠0.75mg	0.75mg1錠
院外専用	サアミオン錠5mg	5mg1錠
院外専用	ザイザル錠5mg	5mg1錠
院外専用	サイスタダン原末	1g
院外専用	ザイティガ錠250mg	250mg1錠
院内専用	ザイティガ錠500mg	500mg1錠
両採用	サイトテック錠200	200μg1錠
院外専用	ザイボックス錠600mg	600mg1錠
院外専用	サイレース錠1mg	1mg1錠
院外専用	ザイロリック錠100	100mg1錠
院外専用	ザイロリック錠50	50mg1錠
院外専用	サインバルタカプセル20mg	20mg1カプセル
院外専用	ザクラス配合錠HD	1錠
院外専用	ザジテンカプセル1mg	1mg1カプセル
院外専用	ザジテンシロップ0.02%	0.02%1mL
両(用)	ザファテック錠100mg	100mg1錠
院外専用	ザファテック錠50mg	50mg1錠
院外専用	サブリン散分包500mg	500mg1包
院外専用	サムスカOD錠15mg	15mg1錠
両採用	サムスカOD錠30mg	30mg1錠
院外専用	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg1錠
院外専用	サムスカ顆粒1%	1%1g
両採用	サムチレール内用懸濁液15%	750mg5mL1包
院外専用	サラジェン錠5mg	5mg1錠
両採用	サラジェン顆粒0.5%	5mg1包
院外専用	サラジピリン錠500mg	500mg1錠
院外専用	サリグレンカプセル30mg	30mg1カプセル
両採用	ザルティア錠5mg	5mg1錠
院内専用	サルブレップ配合内用液	480mL1瓶
両採用	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」	100mg1錠
院内専用	サレドカプセル100	100mg1カプセル
院外専用	サワシリンカプセル250	250mg1カプセル
院外専用	サンリズムカプセル25mg	25mg1カプセル
院外専用	サンリズムカプセル50mg	50mg1カプセル
院外専用	ジアスターゼ「ケンエー」	10g
両採用	ジアゼパム錠2mg「アメル」	2mg1錠
両採用	ジアズキッドカプセル25mg「OP」	25mg1カプセル
院外専用	シアナマイド内用液1%「タナベ」	1%1mL
院外専用	シアリス錠10mg	10mg1錠
院外専用	シアリス錠20mg	20mg1錠
院外専用	ジェイゾロフトOD錠25mg	25mg1錠
院外専用	ジェイゾロフト錠50mg	50mg1錠
院外専用	ジェセリ錠40mg	40mg1錠
両採用	ジェニナック錠200mg	200mg1錠
院外専用	ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」	0.5mg1錠
院外専用	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	1mg1錠
院外専用	ジェミーナ配合錠	1錠
院外専用	ジオトリフ錠20mg	20mg1錠
両(用)	ジオトリフ錠30mg	30mg1錠
院外専用	ジオトリフ錠40mg	40mg1錠
院外専用	ジカディア錠150mg	150mg1錠
院外専用	シグマート錠5mg	5mg1錠
院外専用	シクレスト舌下錠10mg	10mg1錠
両採用	シクレスト舌下錠5mg	5mg1錠
両採用	シクロスボリンカプセル25mg「VTRS」	25mg1カプセル
両採用	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	25mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ジゴシン散0.1%	0.1%1g
両採用	ジゴシン錠0.125mg	0.125mg1錠
院外専用	ジスバルカプセル40mg	40mg1カプセル
両採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg1g
院外専用	ジスロマック錠250mg	250mg1錠
両(用)	ジスロマック錠600mg	600mg1錠
両採用	ジセレカ錠100mg	100mg1錠
院外専用	ジセレカ錠200mg	200mg1錠
両採用	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	2000JAU1錠
両採用	シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	5000JAU1錠
両採用	シナル配合顆粒	1g
院外専用	ジピリダモール散12.5%「JG」	12.5%1g
両採用	ジピリダモール錠25mg「フソー」	25mg1錠
院外専用	ジフルカンカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	ジプレキサザイデイス錠5mg	5mg1錠
院外専用	ジプレキサ細粒1%	1%1g
院外専用	ジプレキサ錠5mg	5mg1錠
院外専用	シプロキサン錠200mg	200mg1錠
院外専用	シベノール錠100mg	100mg1錠
院外専用	シベノール錠50mg	50mg1錠
両採用	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	50mg1錠
両採用	シムツーザ配合錠	1錠
両採用	ジメチコン錠40mg「フソー」	40mg1錠
院外専用	ジャイパーカ錠100mg	100mg1錠
院外専用	ジャイパーカ錠50mg	50mg1錠
両(用)	ジャカピ錠5mg	5mg1錠
両採用	ジャディアンス錠10mg	10mg1錠
院外専用	ジャディアンス錠25mg	25mg1錠
院外専用	ジャドニュー顆粒分包360mg	360mg1包
院外専用	ジャドニュー顆粒分包90mg	90mg1包
院外専用	ジャヌビア錠25mg	25mg1錠
両採用	ジャヌビア錠50mg	50mg1錠
院外専用	ジャルカ配合錠	1錠
両採用	シュアポスト錠0.5mg	0.5mg1錠
院外専用	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	100mg1カプセル
院外専用	ジルテックドライシロップ1.25%	1.25%1g
両採用	シルニジピン錠10mg「サワイ」	10mg1錠
両採用	シロスタゾールOD錠100mg「JG」	100mg1錠
両採用	シロスタゾールOD錠50mg「JG」	50mg1錠
両採用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg1錠
両(用)	シングレアチュアブル錠5mg	5mg1錠
院外専用	シングレア細粒4mg	4mg1包
院外専用	シンフェーズT28錠	(28日分)1組
院外専用	シンメトレル錠50mg	50mg1錠
院外専用	シンレスタール錠250mg	250mg1錠
院外専用	スイニー錠100mg	100mg1錠
両採用	スインブロイク錠0.2mg	0.2mg1錠
院外専用	スーグラ錠50mg	50mg1錠
院外専用	スージャヌ配合錠	1錠
院外専用	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg1カプセル
院外専用	スターシス錠30mg	30mg1錠
院外専用	スターシス錠90mg	90mg1錠
院外専用	スタラシドカプセル50	50mg1カプセル
院外専用	スタレボ配合錠L100	1錠
院外専用	スチバーガ錠40mg	40mg1錠
両採用	ストラテラカプセル10mg	10mg1カプセル
両採用	ストラテラカプセル25mg	25mg1カプセル
両(用)	ストラテラカプセル5mg	5mg1カプセル
院外専用	ストラテラ内用液0.4%	0.4%1mL
両採用	ストロカイン錠5mg	5mg1錠
院外専用	ストロメクトール錠3mg	3mg1錠
院外専用	スパカール錠40mg	40mg1錠
院外専用	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位1錠
両採用	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	25mg1錠
院外専用	スピロベント錠10μg	10μg1錠
院外専用	スプリセル錠20mg	20mg1錠
院外専用	スプリセル錠50mg	50mg1錠
院外専用	スマイラフ錠50mg	50mg1錠
両採用	セイブル錠50mg	50mg1錠
院外専用	セキノビット錠100mg	100mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ゼジューラ錠100mg	100mg1錠
院外専用	セタブリル錠25mg	25mg1錠
院外専用	ゼチーア錠10mg	10mg1錠
両採用	セディール錠10mg	10mg1錠
院外専用	セバゾン錠1	1mg1錠
院外専用	セバゾン錠2	2mg1錠
両採用	セバミット細粒1%	1%1g
両採用	セファドール錠25mg	25mg1錠
院外専用	セファランチン末1%	1%1g
院外専用	ゼフィックス錠100	100mg1錠
両採用	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」	100mg1錠
両採用	セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」	100mg1g
両採用	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	100mg1錠
両採用	セフジニルカプセル100mg「日医工」	100mg1カプセル
両採用	セフジニル細粒小児用10%「サワイ」	100mg1g
院外専用	セフゾンカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	セフゾン細粒小児用10%	100mg1g
院外専用	セムブリックス錠20mg	20mg1錠
院外専用	セムブリックス錠40mg	40mg1錠
両採用	セララ錠25mg	25mg1錠
院外専用	セララ錠50mg	50mg1錠
院外専用	セルセプトカプセル250	250mg1カプセル
院外専用	セルセプト懸濁用散31.8%	200mg1mL(懸濁後の内用液として)
両採用	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	25mg1錠
院外専用	セルニルトン錠	1錠
院外専用	セルベックスカプセル50mg	50mg1カプセル
院外専用	セルベックス細粒10%	10%1g
両(用)	ゼルボラブ錠240mg	240mg1錠
両採用	ゼルヤンツ錠5mg	5mg1錠
両採用	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	100mg1錠
院外専用	セレコックス錠100mg	100mg1錠
院外専用	セレコックス錠200mg	200mg1錠
院外専用	セレジストOD錠5mg	5mg1錠
両採用	セレストミン配合錠	1錠
院外専用	セレナール錠10	10mg1錠
院外専用	セレニカR錠400mg	400mg1錠
両採用	セレニカR顆粒40%	40%1g
院外専用	セレネース細粒1%	1%1g
院外専用	セレネース錠0.75mg	0.75mg1錠
院外専用	ゼローダ錠300	300mg1錠
院外専用	セロクエル100mg錠	100mg1錠
院外専用	セロクエル25mg錠	25mg1錠
両採用	セロクエル細粒50%	50%1g
院外専用	セロクラール錠20mg	20mg1錠
院外専用	セロケンL錠120mg	120mg1錠
両採用	ゼンタコートカプセル3mg	3mg1カプセル
両採用	センノシド錠12mg「サワイ」	12mg1錠
両採用	ソーティクツ錠6mg	6mg1錠
両採用	ゾーミグRM錠2.5mg	2.5mg1錠
両採用	ゾコーバ錠125mg	125mg1錠
両(用)	ゾスパタ錠40mg	40mg1錠
院外専用	ソタコール錠40mg	40mg1錠
院外専用	ソニアス配合錠LD	1錠
両採用	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	25mg1錠
両採用	ゾピラックス錠200	200mg1錠
院外専用	ゾフルーザ錠10mg	10mg1錠
院外専用	ゾフルーザ錠20mg	20mg1錠
両採用	ソランタール錠100mg	100mg1錠
両採用	ソリターT配合顆粒3号	4g1包
両採用	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」	5mg1錠
院外専用	ゾリンザカプセル100mg	100mg1カプセル
両採用	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」	5mg1錠
院外専用	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg1カプセル
院外専用	ターゼナカプセル1mg	1mg1カプセル
院外専用	ダーブロック錠1mg	1mg1錠
両採用	ダーブロック錠2mg	2mg1錠
院外専用	ダーブロック錠4mg	4mg1錠
院外専用	ダーブロック錠6mg	6mg1錠
院外専用	ダイアート錠60mg	60mg1錠
両採用	ダイヤモンド錠250mg	250mg1錠
院外専用	タイケルブ錠250mg	250mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ダイドロネル錠200	200mg 1錠
両採用	タウリン散98%「大正」	98% 1g
院外専用	タガメット錠200mg	200mg 1錠
両採用	タグリッソ錠40mg	40mg 1錠
院外専用	タグリッソ錠80mg	80mg 1錠
両採用	タケキャブOD錠10mg	10mg 1錠
院外専用	タケキャブ錠20mg	20mg 1錠
院外専用	タケブロンOD錠15	15mg 1錠
院外専用	タケブロンOD錠30	30mg 1錠
院外専用	タケルダ配合錠	1錠
両(用)	ダサチニブ錠20mg「NK」	20mg 1錠
両(用)	ダサチニブ錠50mg「NK」	50mg 1錠
院外専用	タシグナカプセル150mg	150mg 1カプセル
院外専用	タシグナカプセル200mg	200mg 1カプセル
院外専用	タシグナカプセル50mg	50mg 1カプセル
院外専用	タズベリク錠200mg	200mg 1錠
両採用	タダラフィル錠20mg AD「TE」	20mg 1錠
院外専用	タチオン錠100mg	100mg 1錠
院外専用	タナドーバ顆粒	75% 1g
院外専用	タナドーバ顆粒75%	75% 1g
院外専用	タナトリル錠2.5	2.5mg 1錠
院外専用	タナトリル錠5	5mg 1錠
院外専用	タバリス錠100mg	100mg 1錠
院外専用	タバリス錠150mg	150mg 1錠
院外専用	タフィンラーカプセル50mg	50mg 1カプセル
院外専用	タフィンラー小児用分散錠10mg	10mg 1錠
院外専用	ダフクリア錠200mg	200mg 1錠
両(用)	タブネオスカプセル10mg	10mg 1カプセル
院外専用	タブレクタ錠150mg	150mg 1錠
院外専用	タブレクタ錠200mg	200mg 1錠
両採用	タミフルカプセル75	75mg 1カプセル
院外専用	タミフルドライシロップ3%	3% 1g
両採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	0.2mg 1錠
両採用	タモキシフェン錠20mg「サワイ」	20mg 1錠
両採用	ダラシカプセル150mg	150mg 1カプセル
両採用	タリージェOD錠10mg	10mg 1錠
院外専用	タリージェOD錠15mg	15mg 1錠
両採用	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg 1錠
院外専用	タリージェOD錠5mg	5mg 1錠
院外専用	タリオンOD錠10mg	10mg 1錠
両(用)	タルグレチンカプセル75mg	75mg 1カプセル
院外専用	タルセバ錠100mg	100mg 1錠
両(用)	タルセバ錠150mg	150mg 1錠
院外専用	タルセバ錠25mg	25mg 1錠
両採用	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	5mg 1錠
両採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg 1カプセル
両採用	タンニン酸アルブミン「ニッコー」	1g
院外専用	タンボコール錠50mg	50mg 1錠
院外専用	チアトンカプセル10mg	10mg 1カプセル
両採用	チアブリド錠25mg「サワイ」	25mg 1錠
両採用	チウラジール錠50mg	50mg 1錠
院外専用	チオラ錠100	100mg 1錠
院外専用	チガソソカプセル10	10mg 1カプセル
両採用	チクロビジン塩酸塩錠100mg「トーワ」	100mg 1錠
両採用	チザニジン錠1mg「テバ」	1mg 1錠
院外専用	チノカプセル125	125mg 1カプセル
院外専用	チャンビックス錠0.5mg	0.5mg 1錠
両(用)	チャンビックス錠1mg	1mg 1錠
院外専用	チヨコラA錠1万単位	10000単位 1錠
両採用	チラーゼンS散0.01%	0.01% 1g
院外専用	チラーゼンS錠25μg	25μg 1錠
両採用	チラーゼンS錠50μg	50μg 1錠
両採用	ツイミーグ錠500mg	500mg 1錠
両採用	ツイラインNF配合経腸用液	10mL (混合調製後の内用液として)
院外専用	ツートラム錠100mg	100mg 1錠
院外専用	ツートラム錠150mg	150mg 1錠
院外専用	ツートラム錠25mg	25mg 1錠
両採用	ツートラム錠50mg	50mg 1錠
院外専用	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)	1g
院外専用	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	1g

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ黄連湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ五虎湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ五積散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ参蘇飲エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ四君子湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ柴陥湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）	1 g

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大承気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ当帰湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ二陳湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ木防己湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ立効散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用）	1 g
両採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	1 g
院外専用	ディアコミットカプセル250mg	250mg 1カプセル
院外専用	ティーエスワン配合OD錠T20	20mg 1錠（テガフル相当量）
院外専用	ティーエスワン配合OD錠T25	25mg 1錠（テガフル相当量）
院外専用	ディオバン錠160mg	160mg 1錠
院外専用	ディオバン錠40mg	40mg 1錠
院外専用	ディオバン錠80mg	80mg 1錠
院外専用	ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg 1錠
院外専用	ディナゲスト錠1mg	1mg 1錠
院外専用	ディレグラ配合錠	1錠
院外専用	デエビゴ錠10mg	10mg 1錠
院外専用	デエビゴ錠2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	デエビゴ錠5mg	5mg 1錠
院外専用	テオドール錠100mg	100mg 1錠
両採用	テオフィリン徐放U錠200mg「トロー」	200mg 1錠
両採用	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	20% 1g
院外専用	テオロン錠200mg	200mg 1錠
両採用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg 1錠
両採用	デカドロン錠4mg	4mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	15mg1錠
両採用	テクフィデラカプセル120mg	120mg1カプセル
院外専用	テクフィデラカプセル240mg	240mg1カプセル
院外専用	テグレート細粒50%	50%1g
院外専用	テグレート錠100mg	100mg1錠
院外専用	テグレート錠200mg	200mg1錠
院外専用	デザレックス錠5mg	5mg1錠
両採用	デシコビ配合錠HT	1錠
院外専用	デシコビ配合錠LT	1錠
院外専用	デソバン錠60mg	60mg1錠
両採用	テトラミド錠10mg	10mg1錠
両採用	テネリアOD錠20mg	20mg1錠
院外専用	テネリアOD錠40mg	40mg1錠
院外専用	テノーミン錠25	25mg1錠
院外専用	テノーミン錠50	50mg1錠
院外専用	テノゼット錠300mg	300mg1錠
両採用	デノタスチュアブル配合錠	1錠
院外専用	デパケンR錠100mg	100mg1錠
院外専用	デパケンR錠200mg	200mg1錠
院外専用	デパケンシロップ5%	5%1mL
院外専用	デパケン錠100mg	100mg1錠
院外専用	デパケン錠200mg	200mg1錠
院外専用	デバス錠0.5mg	0.5mg1錠
院外専用	デバス錠1mg	1mg1錠
両採用	テピケイ錠50mg	50mg1錠
両採用	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	360mg1包
両採用	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	90mg1包
院外専用	テプミトコ錠250mg	250mg1錠
両採用	テブレノン細粒10%「トーワ」	10%1g
両採用	デベルザ錠20mg	20mg1錠
院外専用	デムサーカプセル250mg	250mg1カプセル
両採用	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg1錠
両採用	テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg1錠
院外専用	テモダールカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	テモダールカプセル20mg	20mg1カプセル
両採用	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	0.5mg1カプセル
院外専用	デュファストン錠5mg	5mg1錠
両採用	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	20mg1錠
院外専用	テラムロ配合錠AP「DSEP」	1錠
院外専用	テラムロ配合錠BP「DSEP」	1錠
院外専用	テルチア配合錠AP「DSEP」	1錠
院外専用	テルチア配合錠BP「DSEP」	1錠
院外専用	テルネリン錠1mg	1mg1錠
院外専用	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	20mg1錠
両採用	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	40mg1錠
両採用	トアラセット配合錠「オーハラ」	1錠
両採用	ドウベイト配合錠	1錠
両採用	ドキサゾシン錠2mg「ニプロ」	2mg1錠
院外専用	ドグマチール細粒50%	50%1g
両採用	ドグマチール錠50mg	50mg1錠
両採用	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」	3mg1錠
両採用	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」	5mg1錠
院外専用	ドバストン散98.5%	98.5%1g
両採用	トビエース錠4mg	4mg1錠
院外専用	トビエース錠8mg	8mg1錠
院外専用	トピナ細粒10%	10%1g
院外専用	トピナ錠100mg	100mg1錠
院外専用	トピナ錠50mg	50mg1錠
院外専用	トピロリック錠40mg	40mg1錠
両採用	ドプスOD錠100mg	100mg1錠
院外専用	トフラニール錠10mg	10mg1錠
両採用	トフラニール錠25mg	25mg1錠
院外専用	ドメナン錠200mg	200mg1錠
院外専用	ドラール錠15	15mg1錠
院外専用	トラクリア小児用分散錠32mg	32mg1錠
院外専用	トラクリア錠62.5mg	62.5mg1錠
両採用	トラセミドOD錠8mg「TE」	8mg1錠
両採用	トラゼンタ錠5mg	5mg1錠
両採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg1錠
院外専用	トラディアンス配合錠AP	1錠
院外専用	トラディアンス配合錠BP	1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	トランニラストカプセル100mg「トーワ」	100mg1カプセル
両採用	トランネキサム酸錠250mg「YD」	250mg1錠
両採用	トランベルミン配合錠	1錠
両採用	トランマールOD錠25mg	25mg1錠
院外専用	トランマールOD錠50mg	50mg1錠
院外専用	トランマミン錠50mg	50mg1錠
院外専用	トランムセット配合錠	1錠
院外専用	トランコロン錠7.5mg	7.5mg1錠
院外専用	トランサミンカプセル250mg	250mg1カプセル
院外専用	トランサミン散50%	50%1g
院外専用	トランデート錠50mg	50mg1錠
両採用	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	0.25mg1錠
両採用	トリメク配合錠	1錠
両採用	トリクロリールシロップ10%	10%1mL
両採用	トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」	2mg1錠
両採用	トリプタノール錠10	10mg1錠
両採用	トリプタノール錠25	25mg1錠
両採用	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「オーハラ」	100mg1錠
両採用	トリンテリックス錠10mg	10mg1錠
院外専用	トルカブ錠160mg	160mg1錠
院外専用	トルカブ錠200mg	200mg1錠
院外専用	ドルナー錠20μg	20μg1錠
両採用	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	7.5mg1錠
院内専用	トレランG液75g	225mL1瓶
院外専用	トレドミン錠15mg	15mg1錠
院外専用	トレリーフOD錠25mg	25mg1錠
院外専用	トレリーフOD錠50mg	50mg1錠
両採用	ドンベリドン錠10mg「EMEC」	10mg1錠
両採用	ナイキサン錠100mg	100mg1錠
院外専用	ナウゼリンOD錠10	10mg1錠
両採用	ナウゼリンドライシロップ1%	1%1g
両採用	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg1錠
院外専用	ナディック錠30mg	30mg1錠
両採用	ナトリックス錠1	1mg1錠
両採用	ナフトビジルOD錠25mg「DSEP」	25mg1錠
院外専用	ナルサス錠12mg	12mg1錠
院外専用	ナルサス錠24mg	24mg1錠
両採用	ナルサス錠2mg	2mg1錠
両採用	ナルサス錠6mg	6mg1錠
両採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	2.5μg1錠
両採用	ナルラビド錠1mg	1mg1錠
両採用	ナルラビド錠2mg	2mg1錠
院外専用	ナルラビド錠4mg	4mg1錠
院外専用	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	10%1g
両採用	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg1錠
両採用	ニセルゴリン錠5mg「NP」	5mg1錠
両採用	ニトロールRカプセル20mg	20mg1カプセル
院外専用	ニトロール錠5mg	5mg1錠
院内専用	ニトロペン舌下錠0.3mg	0.3mg1錠
院外専用	ニバジール錠2mg	2mg1錠
院外専用	ニバジール錠4mg	4mg1錠
両採用	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	20mg1錠
院外専用	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	10mg1カプセル
両採用	ニボラジン錠3mg	3mg1錠
院外専用	ニューレプチル錠5mg	5mg1錠
院外専用	ニューロタン錠25mg	25mg1錠
院外専用	ニューロタン錠50mg	50mg1錠
院外専用	ニューベクオ錠300mg	300mg1錠
院外専用	ニンラーロカプセル2.3mg	2.3mg1カプセル
院外専用	ニンラーロカプセル3mg	3mg1カプセル
院外専用	ニンラーロカプセル4mg	4mg1カプセル
院外専用	ネイリンカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	ネオーラル10mgカプセル	10mg1カプセル
院外専用	ネオーラル25mgカプセル	25mg1カプセル
院外専用	ネオーラル50mgカプセル	50mg1カプセル
両採用	ネオーラル内用液10%	10%1mL
院外専用	ネオドバトン配合錠L250	1錠
院外専用	ネキシウムカプセル20mg	20mg1カプセル
両採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg1包
両採用	ネクサバル錠200mg	200mg1錠
院外専用	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ネシーナ錠25mg	25mg1錠
院外専用	ネシーナ錠6.25mg	6.25mg1錠
両採用	ノイキノン錠10mg	10mg1錠
両採用	ノイトロロピン錠4単位	4単位1錠
両採用	ノウリアスト錠20mg	20mg1錠
院外専用	ノービア錠100mg	100mg1錠
両採用	ノクサフィル錠100mg	100mg1錠
両採用	ノバミン錠5mg	5mg1錠
院外専用	ノベルジン錠25mg	25mg1錠
院外専用	ノベルジン顆粒5%	5%1g
両採用	ノリトレン錠10mg	10mg1錠
院外専用	ノルバスクOD錠5mg	5mg1錠
両採用	パーキネス錠2	2mg1錠
院外専用	ハーボニー配合錠	1錠
院外専用	パーロデル錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	バイアグラ錠25mg	25mg1錠
院外専用	バイアグラ錠50mg	50mg1錠
両採用	バイアスピリン錠100mg	100mg1錠
両採用	ハイコパールカプセル500μg	0.5mg1カプセル
院外専用	ハイシー顆粒25%	25%1g
院外専用	ハイドレアカプセル500mg	500mg1カプセル
院外専用	ハイペン錠200mg	200mg1錠
両採用	ハイボン錠20mg	20mg1錠
院外専用	ハイヤスタ錠10mg	10mg1錠
院外専用	パイロテンシン錠10mg	10mg1錠
院外専用	パキシル錠10mg	10mg1錠
両採用	バキロビッドバック300	1シート
両採用	バキロビッドバック600	1シート
院外専用	バクタミニ配合錠	1錠
両採用	バクタ配合錠	1錠
両採用	バクタ配合顆粒	1g
院外専用	バシーフカプセル120mg	120mg1カプセル
両(用)	バシーフカプセル30mg	30mg1カプセル
院外専用	バシーフカプセル60mg	60mg1カプセル
院外専用	バップフォー錠10	10mg1錠
院外専用	パナルジン錠100mg	100mg1錠
院外専用	パファリン配合錠A81	81mg1錠
院外専用	パフセオ錠150mg	150mg1錠
両採用	パフセオ錠300mg	300mg1錠
院外専用	バラクルード錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	バラシクロピル錠500mg「SPKK」	500mg1錠
院外専用	パラミザンカプセル300mg	300mg1カプセル
院外専用	バリエット錠10mg	10mg1錠
院外専用	バリエット錠5mg	5mg1錠
院外専用	バリキサドライシロップ5000mg	50mg1mL(懸濁後の内用液として)
両採用	バリキサ錠450mg	450mg1錠
両(用)	バリテスターA240散	98.5%10g
両採用	バルサルタン錠80mg「オーハラ」	80mg1錠
院外専用	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg1錠
院外専用	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg1錠
院外専用	バルトレックス錠500	500mg1錠
院外専用	ハルナルD錠0.2mg	0.2mg1錠
両採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	5%1mL
両採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」	100mg1錠
両採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」	200mg1錠
両採用	バルモディアXR錠0.2mg	0.2mg1錠
院外専用	バルモディアXR錠0.4mg	0.4mg1錠
院外専用	バルモディア錠0.1mg	0.1mg1錠
両採用	バレイショデンブ「ケンエー」	10g
両採用	バロキセチン錠10mg「明治」	10mg1錠
院外専用	バロキセチン錠5mg「明治」	5mg1錠
両(用)	パロス発泡顆粒-S	1g
両採用	ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	0.75mg1錠
院外専用	ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」	1.5mg1錠
院外専用	パンクレアチン「VTRS」原末	1g
両採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	500mg1瓶
両採用	バンテチン錠100mg「シオエ」	100mg1錠
両採用	パントシン散20%	20%1g
院外専用	パントシン錠100	100mg1錠
院外専用	ピ・シフロール錠0.125mg	0.125mg1錠
院外専用	ピ・シフロール錠0.5mg	0.5mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ビーエイ配合錠	1錠
院外専用	ビーゼットシー散1%	1%1g
院外専用	ビーゼットシー糖衣錠4mg	4mg1錠
院外専用	ビートルチュアブル錠250mg	250mg1錠
院外専用	ビートル顆粒分包250mg	250mg1包
両採用	ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	15mg1錠
院外専用	ピオスミン配合散	1g
院外専用	ピオスリー配合OD錠	1錠
院外専用	ピオチン・ドライシロップ0.1%「ホエイ」	0.1%1g
院外専用	ピオチン散0.2%「フソー」	0.2%1g
両採用	ピオフィェルミンR散	1g
両採用	ピオフィェルミンR錠	1錠
院外専用	ピオフィェルミン錠剤	1錠
院外専用	ピオプテン顆粒2.5%	2.5%0.4g1包
両採用	ピカルタミド錠80mg「オーハラ」	80mg1錠
両採用	ピクタルピ配合錠	1錠
両採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	0.75%1mL
院内専用	ピジクリア配合錠	1錠
院外専用	ピジンプロ錠15mg	15mg1錠
院外専用	ピジンプロ錠45mg	45mg1錠
院外専用	ヒスロンH錠200mg	200mg1錠
院外専用	ヒスロン錠5	5mg1錠
両採用	ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	0.625mg1錠
両採用	ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠
院外専用	ピソルボン錠4mg	4mg1錠
院外専用	ピタノイリンカプセル50	1カプセル
両採用	ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」	4mg1錠
院外専用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	10%1g
院外専用	ピタメジン配合カプセルB25	1カプセル
院外専用	ヒダントールF配合錠	1錠
両採用	ピドキサール錠10mg	10mg1錠
両採用	ピドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」	12.5mg1錠
院外専用	ピバンセカプセル20mg	20mg1カプセル
院外専用	ピバンセカプセル30mg	30mg1カプセル
院外専用	ピビアント錠20mg	20mg1錠
両採用	ピフェルトロ錠100mg	100mg1錠
院外専用	ピプラマイシン錠100mg	100mg1錠
両採用	ピプレゾン徐放錠50mg	50mg1錠
両採用	ヒベルナ糖衣錠25mg	25mg1錠
院外専用	ヒポカ15mgカプセル	15mg1カプセル
院外専用	ビムバットドライシロップ10%	10%1g
両採用	ビムバット錠100mg	100mg1錠
両採用	ビムバット錠50mg	50mg1錠
両採用	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg1錠
両採用	ピラノAOD錠20mg	20mg1錠
院外専用	ピラフトピカプセル50mg	50mg1カプセル
両採用	ピラマイド原末	1g
両採用	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」	50mg1カプセル
両採用	ヒルナミン細粒10%	10%1g
両採用	ヒルナミン錠(25mg)	25mg1錠
院外専用	ヒルナミン錠(5mg)	5mg1錠
両採用	ピレスパ錠200mg	200mg1錠
院外専用	ピレチア細粒10%	10%1g
院外専用	ピンダケルカプセル20mg	20mg1カプセル
院外専用	ピンマックカプセル61mg	61mg1カプセル
院外専用	ファビハルタカプセル200mg	200mg1カプセル
院外専用	ファミビル錠250mg	250mg1錠
両採用	ファミチジンD錠20mg「サワイ」	20mg1錠
両採用	ファミチジン散10%「サワイ」	10%1g
院外専用	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg1g
院外専用	ファロム錠200mg	200mg1錠
両採用	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg1mL
院外専用	フィコンバ細粒1%	1%1g
両採用	フィコンバ錠2mg	2mg1錠
両採用	フィコンバ錠4mg	4mg1錠
院外専用	ブイフェンド錠200mg	200mg1錠
院外専用	ブイフェンド錠50mg	50mg1錠
院外専用	フィンテプラ内用液2.2mg/mL	0.22%1mL
院外専用	フェアストーン錠40	40mg1錠
両採用	フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	60mg1錠
院外専用	フェニアラニン除去ミルク配合散「雪印」	1g

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	フェノバルエリキシル0.4%	0.4%1mL
両採用	フェノバル散10%	10%1g
院外専用	フェノバル錠30mg	30mg1錠
両採用	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	20mg1錠
院外専用	フェブリック錠10mg	10mg1錠
院外専用	フェブリック錠20mg	20mg1錠
院外専用	フェマーラ錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	フェルムカプセル100mg	鉄100mg1カプセル
両採用	フェロ・グラデュメット錠105mg	105mg1錠
両採用	フェロベリン配合錠	1錠
院外専用	フェロミア錠50mg	鉄50mg1錠
両採用	フェロミア顆粒8.3%	1g
院外専用	フオイバン錠100mg	100mg1錠
両採用	フオーガ錠10mg	10mg1錠
両採用	フオーガ錠5mg	5mg1錠
院外専用	フオゼベル錠10mg	10mg1錠
院外専用	フオゼベル錠20mg	20mg1錠
院外専用	フオゼベル錠5mg	5mg1錠
両採用	フォリアミン錠	5mg1錠
院外専用	フシ末(調剤用)「ツムラ」	1g
両採用	ブスコバン錠10mg	10mg1錠
両採用	フスタゾール糖衣錠10mg	10mg1錠
院外専用	ブラケニル錠200mg	200mg1錠
両採用	ブラザキサカプセル110mg	110mg1カプセル
両(用)	ブラザキサカプセル75mg	75mg1カプセル
両採用	ブラジール内服錠250mg	250mg1錠
院外専用	ブラダロン錠200mg	200mg1錠
院外専用	ブランバル配合錠	1錠
両採用	ブラバスタチンNa錠10mg「NIG」	10mg1錠
院外専用	ブラビックス錠25mg	25mg1錠
院外専用	ブラビックス錠75mg	75mg1錠
両採用	ブラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「タカタ」	0.125mg1錠
両採用	ブラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「タカタ」	0.5mg1錠
両採用	ブランルカストDS10%「タカタ」	10%1g
院外専用	ブリイピアクト錠25mg	25mg1錠
院外専用	ブリイピアクト錠50mg	50mg1錠
院外専用	ブリジスタ錠600mg	600mg1錠
院外専用	フリバスOD錠25mg	25mg1錠
院外専用	フリバスOD錠50mg	50mg1錠
院外専用	フリバスOD錠75mg	75mg1錠
院外専用	プリミドン細粒99.5%「日医工」	99.5%1g
院外専用	プリモボラン錠5mg	5mg1錠
院外専用	プリンベランシロップ0.1%	0.1%10mL
院外専用	プリンベラン錠5	5mg1錠
院外専用	フルイトラン錠2mg	2mg1錠
両採用	フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	100mg1カプセル
両採用	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	25mg1錠
院外専用	フルゼニド錠12mg	12mg1錠
院外専用	フルダラ錠10mg	10mg1錠
院外専用	フルツロンカプセル200	200mg1カプセル
両採用	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1mg1錠
院外専用	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	2mg1錠
院外専用	ブルフェン錠100	100mg1錠
両採用	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	25mg1錠
両採用	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	50mg1錠
両採用	ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」	25mg1錠
両採用	ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」	75mg1錠
院外専用	ブレジコビックス配合錠	1錠
両採用	ブレディニンOD錠25	25mg1錠
院外専用	ブレディニンOD錠50	50mg1錠
両採用	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	1%1g
両採用	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	1mg1錠
院外専用	ブレドニゾロン錠2.5mg「NP」	2.5mg1錠
両採用	ブレドニン錠5mg	5mg1錠
両採用	ブレバイミス錠240mg	240mg1錠
両採用	ブレマリン錠0.625mg	0.625mg1錠
院外専用	ブレミネント配合錠LD	1錠
両採用	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル
両採用	プログラフカプセル1mg	1mg1カプセル
両採用	プログラフ顆粒0.2mg	0.2mg1包
院外専用	プログラフ顆粒1mg	1mg1包

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	プロスターL錠50mg	50mg1錠
院外専用	プロスター錠25	25mg1錠
両採用	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg1錠
院外専用	プロセキソール錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	フロセמיד細粒4%「EMEC」	4%1g
両採用	フロセמיד錠40mg「トーワ」	40mg1錠
両採用	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	0.25mg1錠
院外専用	プロテカジンOD錠10	10mg1錠
両採用	プロナーゼMS	20000単位
両採用	プロナンセリン錠4mg「DSPB」	4mg1錠
院外専用	プロノン錠150mg	150mg1錠
院外専用	プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」	60mg1カプセル
院外専用	プロプレス錠12	12mg1錠
院外専用	プロプレス錠4	4mg1錠
院外専用	プロプレス錠8	8mg1錠
院外専用	プロベラ錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	フロベン錠40	40mg1錠
院外専用	プロマゼパム錠2mg「サンド」	2mg1錠
院外専用	プロマックD錠75	75mg1錠
両採用	フロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	4mg1錠
院外専用	フロモックス小児用細粒100mg	100mg1g
院外専用	フロモックス錠100mg	100mg1錠
両採用	フロリドゲル経口用2%	2%1g
両採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg1錠
院外専用	ベイスンOD錠0.2	0.2mg1錠
院外専用	ベイスンOD錠0.3	0.3mg1錠
院外専用	ベージニオ錠100mg	100mg1錠
院外専用	ベージニオ錠150mg	150mg1錠
院外専用	ベージニオ錠50mg	50mg1錠
両採用	ベオーバ錠50mg	50mg1錠
両採用	ベサコリン散5%	5%1g
院外専用	ベザトールSR錠200mg	200mg1錠
両(用)	ベサノイドカプセル10mg	10mg1カプセル
両採用	ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	200mg1錠
院外専用	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	ベシケアOD錠5mg	5mg1錠
院外専用	ベタナミン錠10mg	10mg1錠
院外専用	ベタニス錠25mg	25mg1錠
両採用	ベタニス錠50mg	50mg1錠
両採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	6mg1錠
両採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	4mg1錠
両採用	ベネクレクスタ錠100mg	100mg1錠
両採用	ベネクレクスタ錠10mg	10mg1錠
院外専用	ペプリコール錠50mg	50mg1錠
院外専用	ペマジール錠4.5mg	4.5mg1錠
両採用	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%	0.375%1mL
院外専用	ペムリディ錠25mg	25mg1錠
院外専用	ペラゾリン細粒400mg	400mg1包
両採用	ペラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	40mg1錠
両採用	ペラプロストNa錠20μg「サワイ」	20μg1錠
院外専用	ペリアクチンシロップ0.04%	0.04%10mL
院外専用	ペリアクチン錠4mg	4mg1錠
院外専用	ペリキューボ錠10mg	10mg1錠
両採用	ペリキューボ錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	ペリキューボ錠5mg	5mg1錠
両採用	ペリチーム配合顆粒	1g
両採用	ペリンドプリルエルブミン錠2mg「サワイ」	2mg1錠
院外専用	ペルサンチン錠100mg	100mg1錠
院外専用	ペルサンチン錠25mg	25mg1錠
院外専用	ペルジピンLAカプセル20mg	20mg1カプセル
両採用	ペルソムラ錠15mg	15mg1錠
両採用	ペルソムラ錠20mg	20mg1錠
院外専用	ヘルベッサーRカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	ヘルベッサー錠30	30mg1錠
院外専用	ペルマックス錠250μg	250μg1錠
院外専用	ペレキシブル錠80mg	80mg1錠
院外専用	ベンザリン錠2	2mg1錠
両採用	ベンザリン錠5	5mg1錠
両採用	ベンタサ錠250mg	250mg1錠
院外専用	ベンタサ錠500mg	500mg1錠
院外専用	ベンタサ顆粒94%	94%1g

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ボイデヤ錠50mg	50mg1錠
院内専用	ボースデル内用液10	10mg250mL1袋
両(用)	ボカブリア錠30mg	30mg1錠
両採用	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	0.2mg1錠
院外専用	ボシュリフ錠100mg	100mg1錠
両採用	ホスミシンドライシロップ400	400mg1g
両採用	ホスミシン錠500	500mg1錠
両採用	ホスリボン配合顆粒	100mg1包(リンとして)
院外専用	ホスレノールOD錠250mg	250mg1錠
院外専用	ホスレノール顆粒分包250mg	250mg1包
院外専用	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg1包
院外専用	ボナロン錠35mg	35mg1錠
院外専用	ボナロン錠5mg	5mg1錠
院外専用	ボノサップバック400	1シート
院外専用	ボノサップバック800	1シート
院外専用	ボノテオ錠1mg	1mg1錠
院外専用	ボノテオ錠50mg	50mg1錠
院外専用	ボノビオンバック	1シート
院内専用	ボマリストカプセル2mg	2mg1カプセル
院内専用	ボマリストカプセル4mg	4mg1カプセル
院外専用	ボラキス錠2	2mg1錠
両採用	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	75mg1錠
両採用	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	200mg1錠
両採用	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	50mg1錠
両採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	20%25g1個
院外専用	ホリゾン散1%	1%1g
院外専用	ホリゾン錠5mg	5mg1錠
両採用	ポリフル錠500mg	500mg1錠
院外専用	ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」	100万単位1錠
院外専用	ポルタレンSRカプセル37.5mg	37.5mg1カプセル
院外専用	ポルタレン錠25mg	25mg1錠
院外専用	ポルトラック原末	1g
院外専用	ボンゾール錠100mg	100mg1錠
院外専用	ボンタールカプセル250mg	250mg1カプセル
院外専用	ボンタールシロップ3.25%	3.25%1mL
院外専用	ボンビバ錠100mg	100mg1錠
両採用	マーズレンS配合顆粒	1g
院外専用	マーズレン配合錠1.0ES	1錠
院外専用	マーベロン21	(21日分)1組
両採用	マイスタン細粒1%	1%1g
院外専用	マイスタン錠5mg	5mg1錠
院外専用	マイスリー錠10mg	10mg1錠
院外専用	マイスリー錠5mg	5mg1錠
院外専用	マイテラーゼ錠10mg	10mg1錠
院外専用	マヴィレット配合錠	1錠
院内専用	マグコロール散68%分包50g	68%50g1包
院外専用	マクサルTRPD錠10mg	10mg1錠
院外専用	マサーレッド錠12.5mg	12.5mg1錠
院外専用	マサーレッド錠25mg	25mg1錠
院外専用	マサーレッド錠5mg	5mg1錠
院外専用	マサーレッド錠75mg	75mg1錠
院外専用	マドパー配合錠L100	1錠
院外専用	マドパー配合錠L50	1錠
院外専用	マプリン散1%	1%1g
両採用	マリゼブ錠12.5mg	12.5mg1錠
院外専用	マリゼブ錠25mg	25mg1錠
院外専用	ミオカーム内服液33.3%	33.3%1mL
院外専用	ミオナル錠50mg	50mg1錠
院外専用	ミカトリオ配合錠	1錠
院外専用	ミカムロ配合錠AP	1錠
院外専用	ミカムロ配合錠BP	1錠
院外専用	ミカルデイス錠20mg	20mg1錠
院外専用	ミカルデイス錠40mg	40mg1錠
院外専用	ミグシス錠5mg	5mg1錠
院外専用	ミケランLAカプセル15mg	15mg1カプセル
両採用	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	250mg1カプセル
院外専用	ミコブティンカプセル150mg	150mg1カプセル
院外専用	ミコンビ配合錠AP	1錠
院外専用	ミコンビ配合錠BP	1錠
院内専用	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	10000JAU1錠
院内専用	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	3300JAU1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ミドドリン塩酸塩錠 2 mg 「オーハラ」	2 mg 1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠 120 μg	120 μg 1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠 240 μg	240 μg 1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠 25 μg	25 μg 1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠 50 μg	50 μg 1錠
両採用	ミニリンメルトOD錠 60 μg	60 μg 1錠
院外専用	ミネプロOD錠 1.25 mg	1.25 mg 1錠
両採用	ミネプロOD錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
院外専用	ミネプロOD錠 5 mg	5 mg 1錠
両採用	ミノマイシンカプセル 100 mg	100 mg 1カプセル
院外専用	ミノマイシンカプセル 50 mg	50 mg 1カプセル
両採用	ミヤBM細粒	1 g
両採用	ミヤBM錠	1錠
院外専用	ミラベックスLA錠 0.375 mg	0.375 mg 1錠
院外専用	ミラベックスLA錠 1.5 mg	1.5 mg 1錠
両採用	ミルタザピン錠 15 mg 「明治」	15 mg 1錠
院外専用	ミルラクト細粒 50%	50% 1g
院内専用	ミンクリア内用散布液 0.8%	20 mL 1筒
院外専用	ムコスタ錠 100 mg	100 mg 1錠
院外専用	ムコソルバンL錠 45 mg	45 mg 1錠
院外専用	ムコソルバン錠 15 mg	15 mg 1錠
院外専用	ムコダインDS 50%	50% 1g
院外専用	ムコダインシロップ 5%	5% 1 mL
院外専用	ムコダイン錠 500 mg	500 mg 1錠
院外専用	ムルプレタ錠 3 mg	3 mg 1錠
院外専用	ムンデシンカプセル 100 mg	100 mg 1カプセル
院外専用	メイアクトMS小児用細粒 10%	100 mg 1g
院外専用	メイアクトMS錠 100 mg	100 mg 1錠
院外専用	メイラックス錠 1 mg	1 mg 1錠
院外専用	メイラックス錠 2 mg	2 mg 1錠
院外専用	メインテート錠 0.625 mg	0.625 mg 1錠
院外専用	メインテート錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
院外専用	メインテート錠 5 mg	5 mg 1錠
院外専用	メーゼント錠 0.25 mg	0.25 mg 1錠
院外専用	メーゼント錠 2 mg	2 mg 1錠
院外専用	メキシチールカプセル 100 mg	100 mg 1カプセル
院外専用	メキシチールカプセル 50 mg	50 mg 1カプセル
両採用	メキシレチン塩酸塩カプセル 100 mg 「サワイ」	100 mg 1カプセル
両採用	メキシレチン塩酸塩カプセル 50 mg 「サワイ」	50 mg 1カプセル
院外専用	メキニスト小児用ドライシロップ 4.7 mg	4.7 mg 1瓶
院外専用	メキニスト錠 0.5 mg	0.5 mg 1錠
院外専用	メキニスト錠 2 mg	2 mg 1錠
院外専用	メクトビ錠 15 mg	15 mg 1錠
両(用)	メサベイン錠 10 mg	10 mg 1錠
両採用	メサベイン錠 5 mg	5 mg 1錠
院外専用	メジコン散 10%	10% 1g
院外専用	メジコン錠 15 mg	15 mg 1錠
院外専用	メジコン配合シロップ	10 mL
院外専用	メスチノン錠 60 mg	60 mg 1錠
院外専用	メソトレキセート錠 2.5 mg	2.5 mg 1錠
院外専用	メタクト配合錠 LD	1錠
院外専用	メタライト 250 カプセル	250 mg 1カプセル
院外専用	メタルカプターゼカプセル 50 mg	50 mg 1カプセル
両採用	メチコバル細粒 0.1%	0.1% 500 mg 1包
両採用	メチコバル錠 500 μg	0.5 mg 1錠
両採用	メチルエルゴメトリン錠 0.125 mg 「あすか」	0.125 mg 1錠
院外専用	メトアナ配合錠 HD	1錠
院外専用	メトアナ配合錠 LD	1錠
両採用	メトグルコ錠 250 mg	250 mg 1錠
院外専用	メトグルコ錠 500 mg	500 mg 1錠
両採用	メトクロプラミド錠 5 mg 「NIG」	5 mg 1錠
両採用	メトトレキサート錠 2 mg 「あゆみ」	2 mg 1錠
院外専用	メトピロンカプセル 250 mg	250 mg 1カプセル
院外専用	メトリジンD錠 2 mg	2 mg 1錠
両採用	メドロール錠 4 mg	4 mg 1錠
両採用	メナテトレノンカプセル 15 mg 「YD」	15 mg 1カプセル
両採用	メネシット配合錠 100	1錠
院外専用	メパロチン錠 10	10 mg 1錠
院外専用	メパロチン錠 5	5 mg 1錠
院外専用	メファキン「ヒサミツ」錠 275	275 mg 1錠
院外専用	メプチンシロップ 5 μg/mL	0.0005% 1 mL

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	メブチンドライシロップ0.005%	0.005%1g
院外専用	メマリーOD錠10mg	10mg1錠
院外専用	メマリーOD錠20mg	20mg1錠
院外専用	メマリーOD錠5mg	5mg1錠
院外専用	メマリードライシロップ2%	2%1g
両採用	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	5mg1錠
両採用	メラトベル顆粒小児用0.2%	0.2%1g
院外専用	メリスロン錠6mg	6mg1錠
両採用	メルカゾール錠5mg	5mg1錠
院外専用	メンドンカプセル7.5mg	7.5mg1カプセル
院外専用	モービック錠10mg	10mg1錠
院外専用	モディオダール錠100mg	100mg1錠
院外専用	モビコール配合内用剤HD	13.7046g1包
両採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g1包
院内専用	モビブレップ配合内用剤	1袋
両採用	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg1錠
両採用	モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末	1g
両採用	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	10mg1包
両採用	モンテルカスト錠10mg「KM」	10mg1錠
院外専用	ヤーズフレックス配合錠	1錠
院外専用	ヤーズ配合錠	1錠
院外専用	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg1包(テガフル相当量)
院外専用	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg1カプセル(テガフル相当量)
院外専用	ユーゼル錠25mg	25mg1錠
院内専用	ユービット錠100mg	100mg1錠
院外専用	ユーロジン2mg錠	2mg1錠
院外専用	ユナシン錠375mg	375mg1錠
院外専用	ユニシア配合錠HD	1錠
両採用	ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」	1%1g
両採用	ユベラNカプセル100mg	100mg1カプセル
両採用	ユベラ錠50mg	50mg1錠
院外専用	ユリーフOD錠4mg	4mg1錠
院外専用	ユリス錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	ユリス錠1mg	1mg1錠
院外専用	ユリス錠2mg	2mg1錠
院外専用	ユリノーム錠25mg	25mg1錠
院外専用	ユリノーム錠50mg	50mg1錠
両採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg1丸
院外専用	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	1錠
院外専用	ラキソベロン錠2.5mg	2.5mg1錠
院外専用	ラキソベロン内用液0.75%	0.75%1mL
院外専用	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	60%1mL
両採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	65%1mL
院外専用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	54.167%12g1包
両採用	ラゲブリオカプセル200mg	200mg1カプセル
両採用	ラコールNF配合経腸用液	10mL
両採用	ラコールNF配合経腸用半固形剤	10g
両採用	ラジカット内用懸濁液2.1%	2.1%1mL
院外専用	ラシックス錠20mg	20mg1錠
院外専用	ラシックス錠40mg	40mg1錠
院外専用	ラジレス錠150mg	150mg1錠
院外専用	ラステットSカプセル25mg	25mg1カプセル
院外専用	ラスビック錠75mg	75mg1錠
両採用	ラツーダ錠20mg	20mg1錠
院外専用	ラツーダ錠40mg	40mg1錠
院外専用	ラツーダ錠60mg	60mg1錠
院外専用	ラツーダ錠80mg	80mg1錠
院外専用	ラックビー錠	1錠
両採用	ラックビー微粒N	1%1g
両(用)	ラバミコム配合錠「アメル」	1錠
両(用)	ラバリムス錠1mg	1mg1錠
院外専用	ラベキュアパック400	1シート
院外専用	ラベキュアパック800	1シート
院外専用	ラベファインパック	1シート
両採用	ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」	10mg1錠
両採用	ラベプラゾールNa塩錠5mg「オーハラ」	5mg1錠
院外専用	ラミクター錠100mg	100mg1錠
院外専用	ラミクター錠25mg	25mg1錠
院外専用	ラミクター錠小児用2mg	2mg1錠
院外専用	ラミクター錠小児用5mg	5mg1錠
院外専用	ラミシール錠125mg	125mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg1錠
両採用	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	25mg1錠
両採用	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	60mg1錠
両採用	ランソプラゾールOD錠15mg「NIG」	15mg1錠
院外専用	ランデル錠40	40mg1錠
院外専用	ランドセン錠2mg	2mg1錠
両採用	リアルダ錠1200mg	1200mg1錠
院外専用	リーゼ錠5mg	5mg1錠
院外専用	リーバクト配合経口ゼリー	20g1個
両採用	リーバクト配合顆粒	4.15g1包
院外専用	リーマス錠100	100mg1錠
院外専用	リーマス錠200	200mg1錠
院外専用	リウマトレックスカプセル2mg	2mg1カプセル
院外専用	リオナ錠250mg	250mg1錠
院外専用	リオベル配合錠LD	1錠
両採用	リオレサール錠5mg	5mg1錠
両採用	リクシアナOD錠15mg	15mg1錠
両採用	リクシアナOD錠30mg	30mg1錠
両採用	リクシアナOD錠60mg	60mg1錠
院外専用	リザベンカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	リスパダール細粒1%	1%1g
院外専用	リスパダール錠1mg	1mg1錠
院外専用	リスパダール内用液1mg/mL	0.1%1mL
両採用	リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	1mg1錠
両採用	リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」	0.1%1mL
両採用	リスマー錠1mg	1mg1錠
両採用	リズミック錠10mg	10mg1錠
両採用	リスマダンR錠150mg	150mg1錠
院外専用	リスマダンカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	リタリン錠10mg	10mg1錠
院外専用	リットフーロカプセル50mg	50mg1カプセル
両採用	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	2%1mL
院外専用	リトゴビ錠4mg	4mg1錠
両採用	リネゾリド錠600mg「明治」	600mg1錠
両採用	リパクレオンカプセル150mg	150mg1カプセル
院外専用	リパクレオン顆粒300mg分包	300mg1包
院外専用	リバゼブ配合錠HD	1錠
院外専用	リバゼブ配合錠LD	1錠
院外専用	リバロOD錠1mg	1mg1錠
院外専用	リバロOD錠2mg	2mg1錠
院外専用	リピディル錠80mg	80mg1錠
院外専用	リピトール錠10mg	10mg1錠
院外専用	リピトール錠5mg	5mg1錠
両採用	リファジンカプセル150mg	150mg1カプセル
両採用	リフキシマ錠200mg	200mg1錠
院外専用	リブテンシティ錠200mg	200mg1錠
院外専用	リフヌア錠45mg	45mg1錠
院外専用	リフレックス錠15mg	15mg1錠
院外専用	リベルサス錠14mg	14mg1錠
両採用	リベルサス錠3mg	3mg1錠
両採用	リベルサス錠7mg	7mg1錠
両採用	リボトリール細粒0.1%	0.1%1g
両採用	リボトリール錠0.5mg	0.5mg1錠
院外専用	リポバス錠10	10mg1錠
院外専用	リポバス錠5	5mg1錠
両採用	リマチル錠100mg	100mg1錠
両採用	リマプロストアアルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg1錠
両採用	リムパーザ錠100mg	100mg1錠
両採用	リムパーザ錠150mg	150mg1錠
院外専用	リリカOD錠150mg	150mg1錠
院外専用	リリカOD錠25mg	25mg1錠
院外専用	リリカOD錠75mg	75mg1錠
両採用	リルゾール錠50mg「AA」	50mg1錠
院外専用	リルテック錠50	50mg1錠
両採用	リンヴォック錠7.5mg	7.5mg1錠
両採用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg1錠
院外専用	リンデロンシロップ0.01%	0.01%1mL
両採用	リンデロン錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	ルーラン錠4mg	4mg1錠
院外専用	ルジオミール錠10mg	10mg1錠
院外専用	ルジオミール錠25mg	25mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg 1錠
両採用	ルトラール錠2mg	2mg 1錠
院外専用	ルナベル配合錠LD	1錠
院外専用	ルナベル配合錠ULD	1錠
院外専用	ルネスタ錠1mg	1mg 1錠
院外専用	ルネスタ錠3mg	3mg 1錠
両採用	ルバフィン錠10mg	10mg 1錠
院外専用	ルブラック錠4mg	4mg 1錠
院外専用	ルブラック錠8mg	8mg 1錠
院外専用	ルボックス錠25	25mg 1錠
院外専用	ルマケラス錠120mg	120mg 1錠
院外専用	ルリッド錠150	150mg 1錠
院外専用	レイボー錠100mg	100mg 1錠
院外専用	レイボー錠50mg	50mg 1錠
院外専用	レキサルティOD錠0.5mg	0.5mg 1錠
両採用	レキサルティOD錠1mg	1mg 1錠
院外専用	レキサルティOD錠2mg	2mg 1錠
院外専用	レキソタン錠5	5mg 1錠
院外専用	レキップCR錠2mg	2mg 1錠
院外専用	レキップCR錠8mg	8mg 1錠
院外専用	レキップ錠0.25mg	0.25mg 1錠
院外専用	レキップ錠1mg	1mg 1錠
両採用	レクサブ口錠10mg	10mg 1錠
両採用	レクチゾール錠25mg	25mg 1錠
院外専用	レグテクト錠333mg	333mg 1錠
両採用	レグナイト錠300mg	300mg 1錠
院外専用	レグバラ錠25mg	25mg 1錠
院外専用	レザルタス配合錠HD	1錠
院外専用	レザルタス配合錠LD	1錠
両採用	レスタミンコーワ錠10mg	10mg 1錠
院内専用	レスビア静注・経口液60mg	60mg 3mL 1瓶
院外専用	レスミット錠5	5mg 1錠
院外専用	レスリン錠25	25mg 1錠
院外専用	レズロック錠200mg	200mg 1錠
院外専用	レットヴィモカプセル40mg	40mg 1カプセル
両(用)	レットヴィモカプセル80mg	80mg 1カプセル
院外専用	レトロビルカプセル100mg	100mg 1カプセル
院外専用	レナジェル錠250mg	250mg 1錠
両採用	レナデックス錠4mg	4mg 1錠
院外専用	レニベース錠2.5	2.5mg 1錠
院外専用	レニベース錠5	5mg 1錠
院外専用	レバチオ錠20mg	20mg 1錠
両採用	レバミビド錠100mg「オーツカ」	100mg 1錠
院内専用	レプラミドカプセル5mg	5mg 1カプセル
院外専用	レベトールカプセル200mg	200mg 1カプセル
両採用	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg 1錠
両採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg 1錠(レボフロキサシンとして)
院外専用	レボレード錠12.5mg	12.5mg 1錠
院外専用	レボレード錠25mg	25mg 1錠
院外専用	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg 1錠
院外専用	レミニールOD錠12mg	12mg 1錠
両採用	レミニールOD錠4mg	4mg 1錠
院外専用	レミニールOD錠8mg	8mg 1錠
院外専用	レミニール内用液4mg/mL	0.4% 1mL
院外専用	レルパックス錠20mg	20mg 1錠
院外専用	レルミナ錠40mg	40mg 1錠
院外専用	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg 1錠
両採用	レンビマカプセル10mg	10mg 1カプセル
両(用)	レンビマカプセル4mg	4mg 1カプセル
両採用	ロイケリン散10%	10% 1g
院外専用	ロイコボリン錠5mg	5mg 1錠
院外専用	ローコール錠20mg	20mg 1錠
院外専用	ローコール錠30mg	30mg 1錠
院外専用	ローブレナ錠100mg	100mg 1錠
院外専用	ローブレナ錠25mg	25mg 1錠
両採用	ロカルトロールカプセル0.25	0.25μg 1カプセル
院外専用	ロカルトロールカプセル0.5	0.5μg 1カプセル
院外専用	ロキソニン錠60mg	60mg 1錠
両採用	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	60mg 1錠
両採用	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g 1包
院外専用	ロコルナール錠100mg	100mg 1錠

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	ロサルタンK錠50mg「オーハラ」	50mg1錠
院外専用	ロソーゼット配合錠HD	1錠
両採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	2.5mg1錠
両採用	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	5mg1錠
院外専用	ロズリートレクカプセル100mg	100mg1カプセル
院外専用	ロズリートレクカプセル200mg	200mg1カプセル
院外専用	ロゼレム錠8mg	8mg1錠
院内専用	ロタリックス内用液	1.5mL1本
院外専用	ロドピン錠25mg	25mg1錠
両採用	ロドピン錠50mg	50mg1錠
院外専用	ロトリガ粒状カプセル2g	2g1包
院外専用	ロナセン錠4mg	4mg1錠
両採用	ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」	2mg1錠
院外専用	ロプレソール錠20mg	20mg1錠
院外専用	ロベミンカプセル1mg	1mg1カプセル
両採用	ロベミン小児用細粒0.05%	0.05%1g
両採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1mg1カプセル
両採用	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠
両採用	ロラタジンOD錠10mg「トーワ」	10mg1錠
院外専用	ロラメット錠1.0	1mg1錠
院外専用	ロルカム錠4mg	4mg1錠
両採用	ロングス錠10mg	10mg1錠
院外専用	ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠(トリフルリジン相当量)
院外専用	ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠(トリフルリジン相当量)
院外専用	ワーファリン錠0.5mg	0.5mg1錠
両採用	ワーファリン錠1mg	1mg1錠
院外専用	ワーファリン顆粒0.2%	0.2%1g
両採用	ワイドシリン細粒20%	200mg1g
院外専用	ワイパックス錠0.5	0.5mg1錠
院外専用	ワソラン錠40mg	40mg1錠
院外専用	ワンアルファ錠0.5μg	0.5μg1錠
両採用	ワントラム錠100mg	100mg1錠
両採用	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	20mg1錠
両採用	塩化カリウム「フソー」	10g
両採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	10g
院外専用	桂枝加葛根湯エキス細粒(東洋)	1g
院外専用	三和黄ごん湯エキス細粒	1g
院外専用	酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」	250mg1錠
両採用	酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	330mg1錠
院外専用	酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」	500mg1錠
院外専用	臭化カリウム	10g
両採用	重質酸化マグネシウム シオエ	10g
院外専用	小児用ミケラン細粒0.2%	0.2%1g
両採用	小児用ムコソルバンDS1.5%	1.5%1g
両採用	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	0.3%1mL
両採用	単シロップ「ケンエー」	10mL
両採用	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	250mg1錠
両採用	炭酸リチウム錠100mg「大正」	100mg1錠
両採用	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	10g
両採用	調剤用バンビタン末	1g
両採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠
両採用	乳酸カルシウム「VTRS」原末	10g
両採用	乳糖水和物「シオエ」	10g
両採用	薬用炭「日医工」	1g
院内専用	尿外分泌機能検査用PFDF内服液500mg	5%10mL1瓶

【外用】

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	0.025W/V%チアミトール水	0.025%10mL
両採用	0.5%ヘキサックアルコール液	0.5%10mL
両採用	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10%10g
院外専用	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	5%10g
院外専用	5-FU軟膏5%協和	5%1g
両採用	MS温シップ「タイホウ」	10g
両採用	MS冷シップ「タカミツ」	10g
両採用	PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2%1mL
両採用	SPTローチ0.25mg「明治」	0.25mg1錠
両採用	アイオピジンUD点眼液1%	1%0.1mL1個
両採用	アイファガン点眼液0.1%	0.1%1mL
院外専用	アイベータ配合点眼液	1mL
院外専用	アイラミド配合懸濁性点眼液	1mL

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	アクアチムクリーム1%	1%1g
院外専用	アクアチムローション1%	1%1mL
院外専用	アクアチム軟膏1%	1%1g
両採用	アクトシン軟膏3%	3%1g
院外専用	アジマイシン点眼液1%	1%1mL
院外専用	アスタットクリーム1%	1%1g
院外専用	アズノールS T錠口腔用5mg	5mg1錠
両採用	アズノール軟膏0.033%	0.033%10g
両採用	アズレンうがい液4%「ケンエー」	4%1mL
院外専用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	1mL
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル高用量	1カプセル
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル中用量	1カプセル
院外専用	アドエア100ディスカス60吸入用	60プリスター1キット
院外専用	アドエア125エアゾール120吸入用	12.0g1瓶
両採用	アドエア250ディスカス60吸入用	60プリスター1キット
院外専用	アドエア500ディスカス60吸入用	60プリスター1キット
院外専用	アドエア50エアゾール120吸入用	12.0g1瓶
院外専用	アドフィードパップ40mg	10cm×14cm1枚
院外専用	アトラントクリーム1%	1%1g
両採用	アトラント外用液1%	1%1mL
院外専用	アトロベントエロゾル20μg	4.20mg10mL1瓶
院外専用	アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	30吸入1キット
院外専用	アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	30吸入1キット
院外専用	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入1キット
両採用	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25μg1錠
両採用	アラセナーA軟膏3%	3%1g
院外専用	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	3mg6g1キット
両(用)	アリケイス吸入液590mg	590mg8.4mL1瓶
両採用	アリドネパッチ27.5mg	27.5mg1枚
両採用	アリドネパッチ55mg	55mg1枚
院内専用	アルスロマチック関節手術用灌流液	3L1袋
院外専用	アルメタ軟膏	0.1%1g
院外専用	アレサガテープ4mg	4mg1枚
院外専用	アレサガテープ8mg	8mg1枚
両採用	アレジオンL X点眼液0.1%	0.1%1mL
院外専用	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	0.5%1g
院外専用	アレジオン点眼液0.05%	0.05%1mL
両採用	アレベール吸入用溶解液0.125%	0.125%1mL
両採用	アンテベートクリーム0.05%	0.05%1g
両採用	アンテベートローション0.05%	0.05%1g
両採用	アンテベート軟膏0.05%	0.05%1g
両採用	アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg1個
両採用	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg1個
両(用)	アンベック坐剤10mg	10mg1個
院外専用	イオウ・カンフルローション「東豊」	10mL
両採用	イソコナゾール硝酸塩錠300mg「F」	300mg1個
両採用	イソジンシュガー pasta軟膏	1g
両採用	イソプロパノール消毒液50%「ニプロ」	50%10mL
両採用	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg1キット
院外専用	イミグラン点鼻液20	20mg0.1mL1個
院内専用	イムノブラダー膀胱用80mg	80mg1瓶(溶解液付)
両採用	インタール吸入液1%	1%2mL1管
両採用	インテバンクリーム1%	1%1g
両採用	インテバン外用液1%	1%1mL
両採用	インテバン坐剤50	50mg1個
院外専用	インテバン軟膏1%	1%1g
院外専用	ウトロゲスタン腔用カプセル200mg	200mg1カプセル
院外専用	ウルティブロ吸入用カプセル	1カプセル
両採用	ウレパールクリーム10%	10%1g
両採用	ウレパールローション10%	10%1g
両採用	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3%3L1袋
院外専用	エイゾプト懸濁性点眼液1%	1%1mL
院外専用	エイベリス点眼液0.002%	0.002%1mL
両採用	エキザルベ	1g
両採用	エクラープラスター20μg/cm ²	(1.5mg)7.5cm×10cm
院外専用	エクラーローション0.3%	0.3%1g
院外専用	エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	60吸入1キット
院外専用	エクロックゲル5%	5%1g
両採用	エコリシン眼軟膏	1g
両採用	エスクレ坐剤「250」	250mg1個
両採用	エストラーナテープ0.72mg	(0.72mg)9平方cm1枚

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	エストリール錠錠0.5mg	0.5mg1錠
院外専用	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル
院外専用	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル
内(用)	エネマスター注腸散	98.1%10g
両採用	エムラクリーム	1g
両採用	エムラパッチ	1枚
院外専用	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	5.6mg1瓶
院外専用	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	30吸入1キット
院外専用	エンベシドクリーム1%	1%1g
両採用	オイラックスHクリーム	1g
両採用	オイラックスクリーム10%	10%10g
院外専用	オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入	540μg1キット(9μg)
院外専用	オキサロールローション25μg/g	0.0025%1g
両採用	オキサロール軟膏25μg/g	0.0025%1g
両採用	オキシドール「ヨシダ」	10mL
両採用	オクソラレンローション1%	1%1mL
院内専用	オラネジン液1.5%消毒用アプリケーション25mL	1.5%25mL1管
院外専用	オラビ錠口腔用50mg	50mg1錠
院内専用	オリブ油「ヨシダ」	10mL
院外専用	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	11.2mg3.3g1キット
院外専用	オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	5.6mg6.6g1キット
両採用	オンプレス吸入用カプセル150μg	150μg1カプセル
院外専用	カタリンK点眼液0.005%	0.005%1mL(溶解後の液として)
両採用	ガチフロ点眼液0.3%	0.3%1mL
両採用	カデックス軟膏0.9%	0.9%1g
院外専用	カトレップパップ70mg	10cm×14cm1枚
院外専用	キサラタン点眼液0.005%	0.005%1mL
両採用	キシロカインゼリー2%	2%1mL
両採用	キシロカインポンプスプレー8%	1g
両採用	キシロカイン液「4%」	4%1mL
両採用	キシロカイン点眼液4%	4%1mL
両採用	キューバル100エアゾール	15mg8.7g1瓶
院外専用	キューバル50エアゾール	7mg8.7g1瓶
院内専用	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	7.7mg1枚
両採用	キンダベート軟膏0.05%	0.05%1g
院外専用	グラアルファ配合点眼液	1mL
両採用	グラナテック点眼液0.4%	0.4%1mL
院外専用	クラビット点眼液1.5%	1.5%1mL
両採用	グリジールスカルプローション0.05%	0.05%1g
両採用	グリセリンFM	10mL
院外専用	グリセリン洗腸「オヲタ」小児用30	50%30mL1個
両採用	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	50%60mL1個
両採用	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」	50%120mL1個
両採用	クレナフィン爪外用液10%	10%1g
院外専用	クロマイ錠錠100mg	100mg1錠
両採用	クロラムフェニコール錠錠100mg「F」	100mg1錠
両採用	クロルヘキシジングルコン塩エタノール消毒液1%「東豊」	1%10mL
院外専用	クロロマイセチン局所用液5%	50mg1mL
両採用	ゲーベンクリーム1%	1%1g
両採用	ケトプロフェンテープ40mg「杏林」	10cm×14cm1枚
院外専用	ケラチナミンコーワクリーム20%	20%1g
両採用	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg1g
院外専用	コールドタイジン点鼻液	1mL
院外専用	コソプトミニ配合点眼液	0.4mL1個
両採用	コソプト配合点眼液	1mL
院外専用	コムクロシャンプー0.05%	0.05%1g
院外専用	コムレクス耳科用液1.5%	1.5%5mL1瓶
院外専用	コレクチム軟膏0.25%	0.25%1g
院外専用	コレクチム軟膏0.5%	0.5%1g
院外専用	コンベック軟膏5%	5%1g
院内専用	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	5.1cm×7.6cm1枚
院内専用	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	綿型5.1cm×2.5cm1枚
院内専用	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	10.2cm×20.3cm1枚
院内専用	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	ユニット15.2cm×22.9cm
両採用	ザーネ軟膏0.5%	5000単位1g
院内専用	サーファクテン気管注入用120mg	120mg1瓶
両採用	サイブレジン1%点眼液	1%1mL
両採用	ザジテン点眼液0.05%	3.45mg5mL1瓶
院外専用	ザラカム配合点眼液	1mL
院外専用	サラゾピリン坐剤500mg	500mg1個
両採用	サリベートエアゾール	50g1個

採用区分	薬品名	規格単位
両(用)	サルグマリン吸入用250 μ g	250 μ g 1瓶
院外専用	サルタノールインペラー100 μ g	0.16% 13.5mL 1瓶
院外専用	サンコバ点眼液0.02%	0.02% 5mL 1瓶
院外専用	サンテゾーン点眼液(0.1%)	0.1% 1mL
院外専用	サンピロ点眼液0.5%	0.5% 5mL 1瓶
両採用	サンピロ点眼液2%	2% 5mL 1瓶
院外専用	シーブリ吸入用カプセル50 μ g	50 μ g 1カプセル
院内専用	シェルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL 1筒
両(用)	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	5% 1mL
両採用	ジクアスLX点眼液3%	3% 5mL 1瓶
院外専用	ジクアス点眼液3%	3% 5mL 1瓶
両採用	ジクトルテープ75mg	75mg 1枚
院外専用	ジクロード点眼液0.1%	0.1% 1mL
両採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	25mg 1個
両採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	50mg 1個
内(用)	ジムソ膀胱内注入液50%	50% 50mL 1瓶
両採用	シムビコートタービュヘイラー60吸入	60吸入1キット
院内専用	スープレッ吸入麻酔液	1mL
院外専用	スタデルム軟膏5%	5% 1g
院外専用	ステロネマ注腸3mg	3.95mg 1個
両採用	スピール膏M	25平方cm 1枚
両採用	スピオルトレスピマット60吸入	60吸入1キット
両採用	スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入	150 μ g 1キット
院外専用	スピリーバ吸入用カプセル18 μ g	18 μ g 1カプセル
院外専用	スプレキア点鼻液0.15%	15.75mg 10mL 1瓶
両採用	スポンゼル	5cm \times 2.5cm 1枚
両採用	スポンゼル	10cm \times 7cm 1枚
院外専用	スミスリンローション5%	5% 1g
院外専用	ゼビアックスローション2%	2% 1g
両採用	ゼフナートクリーム2%	2% 1g
院外専用	ゼフナート外用液2%	2% 1mL
院外専用	ゼペリン点眼液0.1%	5mg 5mL 1瓶
院内専用	セポフルラン吸入麻酔液「ニココ」	1mL
院外専用	セルタッチテープ70	10cm \times 14cm 1枚
院外専用	セルタッチパップ70	10cm \times 14cm 1枚
院外専用	セレベント50ディスクス	50 μ g 60プリスター1キット
両採用	ゾピラックス眼軟膏3%	3% 1g
院外専用	ゾピラックス軟膏5%	5% 1g
両採用	ソフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg) 10cm \times 10cm 1枚
両採用	ダイアコートクリーム0.05%	0.05% 1g
両採用	ダイアコート軟膏0.05%	0.05% 1g
院外専用	ダイアアップ坐剤10	10mg 1個
両採用	ダイアアップ坐剤6	6mg 1個
院内専用	タコシール組織接着用シート	9.5cm \times 4.8cm 1枚
院外専用	タブコム配合点眼液	1mL
院外専用	タブロス点眼液0.0015%	0.0015% 1mL
両採用	タリビッド眼軟膏0.3%	0.3% 1g
両採用	タリビッド耳科用液0.3%	3mg 1mL
両採用	タリムス点眼液0.1%	0.1% 5mL 1瓶
院外専用	チモプツールXE点眼液0.5%	0.5% 1mL
院外専用	チモプツール点眼液0.25%	0.25% 1mL
両採用	チモプツール点眼液0.5%	0.5% 1mL
両採用	ツロプテロールテープ1mg「YJP」	1mg 1枚
院内専用	ディスコビスク1.0眼粘弾剤	1mL 1筒
院外専用	ディビゲル1mg	1mg 1包
院外専用	ディフェリンゲル0.1%	0.1% 1g
両採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	0.1% 1g
院外専用	デスパコーワ口腔用クリーム	1g
院外専用	デスマブレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」	125 μ g 1瓶
院外専用	デタントール0.01%点眼液	0.01% 1mL
院外専用	デュアック配合ゲル	1g
両(用)	デュオドーパ配合経腸用液	100mL 1カセット
院外専用	デュオトラバ配合点眼液	1mL
院外専用	デュロテップMTパッチ2.1mg	2.1mg 1枚
院外専用	デュロテップMTパッチ4.2mg	4.2mg 1枚
院外専用	デュロテップMTパッチ8.4mg	8.4mg 1枚
両採用	テラ・コートリル軟膏	1g
院外専用	テリルジー100エリブタ30吸入用	30吸入1キット
院外専用	テリルジー200エリブタ30吸入用	30吸入1キット
両採用	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	1% 1g
両採用	デルモベートクリーム0.05%	0.05% 1g

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	デルモベートスカルプーション0.05%	0.05%1g
両採用	デルモベート軟膏0.05%	0.05%1g
両採用	テレミンソフト坐薬10mg	10mg1個
院外専用	トブシム軟膏0.05%	0.05%1g
両採用	トブラシン点眼液0.3%	3mg1mL
両採用	ドボネックス軟膏50μg/g	0.005%1g
院外専用	ドボベツトゲル	1g
院外専用	ドボベツトフォーム	1g
院外専用	ドボベツト軟膏	1g
院外専用	トラバタンズ点眼液0.004%	0.004%1mL
院外専用	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	0.118%1mL
両採用	トルソプト点眼液1%	1%1mL
院外専用	トレプロスト吸入液1.74mg	1.74mg2.9mL1管
両採用	トロンピン液モチダソフトボトル1万	10000単位10mL1キット
両採用	ナウゼリン坐剤30	30mg1個
院外専用	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	5mg10g1瓶
院外専用	ニコチネルTTS10	(17.5mg)10平方cm1枚
院外専用	ニコチネルTTS20	(35mg)20平方cm1枚
院外専用	ニコチネルTTS30	(52.5mg)30平方cm1枚
両採用	ニゾラルクリーム2%	2%1g
院外専用	ニゾラルローション2%	2%1g
院外専用	ニトロダームTTS25mg	(25mg)10平方cm1枚
院外専用	ニフラン点眼液0.1%	0.1%1mL
院外専用	ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg1枚
院外専用	ニュープロパッチ18mg	18mg1枚
両採用	ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg1枚
院外専用	ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg1枚
両採用	ニュープロパッチ9mg	9mg1枚
院外専用	ネオキシテープ73.5mg	73.5mg1枚
両採用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	5%1mL
院外専用	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	0.1%1mL
両採用	ネリゾナ軟膏0.1%	0.1%1g
院外専用	ネリプロクト軟膏	1g
院外専用	ノフロ点眼液0.3%	0.3%1mL
院外専用	ノルスバンテープ10mg	10mg1枚
院外専用	ノルスバンテープ20mg	20mg1枚
院外専用	ノルスバンテープ5mg	5mg1枚
院外専用	ハイパジールコーワ点眼液0.25%	0.25%1mL
両採用	ハイポエタノール液2%「ニココー」	10mL
院外専用	バクスマー点鼻粉末剤3mg	3mg1瓶
両採用	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	2%1g
院外専用	パスタロンソフト軟膏10%	10%1g
院外専用	パタノール点眼液0.1%	0.1%1mL
院内専用	パッチテストパネル(S)	2枚1組
院外専用	パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	11.2mg1瓶(200μg)
両採用	パルミコート吸入液0.5mg	0.5mg2mL1管
院外専用	ハルロビテープ24mg	24mg1枚
院外専用	ハルロビテープ32mg	32mg1枚
両採用	ハルロビテープ8mg	8mg1枚
院内専用	ヒアルロン酸Na0.85%眼粘弾剤1%「生化学」	1%0.85mL1筒
院外専用	ヒアレインミニ点眼液0.1%	0.1%0.4mL1個
両採用	ヒアレイン点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶
院内専用	ビーエスエスプラス500%眼灌流液0.0184%	0.46%20mL1瓶(希釈液付)
院内専用	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	2.3%0.6mL1筒
両採用	ビソノテープ2mg	2mg1枚
両採用	ビソノテープ4mg	4mg1枚
院外専用	ビバスビエアロスフィア120吸入	120吸入1キット
院外専用	ビバスビエアロスフィア28吸入	28吸入1キット
両採用	ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」	10mg1g
両採用	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	50mg1mL
院外専用	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	1g
院外専用	ヒルドイドローション0.3%	1g
院外専用	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120吸入1キット
両採用	ビレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	0.005%5mL1瓶
両採用	フィブラストスプレー500	500μg1瓶(溶解液付)
院外専用	フェノール・亜鉛華リニメント	10g
院外専用	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	3%1g
院外専用	フェルピナクテープ35mg「三笠」	7cm×10cm1枚
両採用	フェントステープ0.5mg	0.5mg1枚
両採用	フェントステープ1mg	1mg1枚
両採用	フェントステープ2mg	2mg1枚

採用区分	薬品名	規格単位
両採用	フェントステープ4mg	4mg1枚
院外専用	フェントステープ6mg	6mg1枚
院外専用	フェントステープ8mg	8mg1枚
院外専用	ブコラム口腔用液10mg	10mg2mL1筒
院外専用	ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg0.5mL1筒
院外専用	ブコラム口腔用液5mg	5mg1mL1筒
院外専用	ブコラム口腔用液7.5mg	7.5mg1.5mL1筒
両採用	フシジンレオ軟膏2%	20mg1g
両採用	ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「トローワ」	1%1g
院外専用	ブテナフィン塩酸塩液1%「トローワ」	1%1mL
両採用	フラジール錠250mg	250mg1錠
両採用	プラスチックベース	10g
院外専用	フランドルテープ40mg	40mg1枚
両採用	ブリビナ液0.05%	0.05%1mL
院内専用	ブリビナ点眼液0.5mg/mL	0.05%1mL
院外専用	フルコート軟膏0.025%	0.025%1g
両採用	フルタイド100ディスカス	100μg60プリスター1個
院外専用	フルタイド200ディスカス	200μg60プリスター1個
院外専用	フルタイド50ディスカス	50μg60プリスター1個
両採用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	3mg6g1キット
院外専用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	120吸入1瓶
院外専用	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	56吸入1瓶
院外専用	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	4.08mg8mL1瓶
両採用	フルメタクリーム	0.1%1g
両採用	フルメタ軟膏	0.1%1g
両採用	フルメトロン点眼液0.02%	0.02%1mL
両採用	フルメトロン点眼液0.1%	0.1%1mL
両採用	フレグランディン腔坐剤1mg	1mg1個
両採用	ブレドニン眼軟膏	0.25%1g
院外専用	ブレドネマ注腸20mg	20mg1個
院内専用	ブロウベス腔用剤10mg	1個
両採用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	1枚
両採用	プロクトセディル軟膏	1g
院外専用	フロジン外用液5%	5%1mL
両採用	プロスタンディン軟膏0.003%	0.003%1g
院外専用	プロトピック軟膏0.03%小児用	0.03%1g
両採用	プロトピック軟膏0.1%	0.1%1g
両採用	プロナック点眼液0.1%	0.1%1mL
両採用	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	0.2%1mL
両採用	プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	50000単位1g
両採用	ベガモックス点眼液0.5%	0.5%1mL
院外専用	ベキロンクリーム0.5%	0.5%1g
院外専用	ベストロン耳鼻科用1%	10mg1mL(溶解後の液として)
両採用	ベストロン点眼用0.5%	5mg1mL(溶解後の液として)
院外専用	ベセルナクリーム5%	5%250mg1包
両採用	ベネトリン吸入液0.5%	0.5%1mL
院内専用	ベノキシー点眼液0.4%	0.4%1mL
院外専用	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	1g
両採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	1g
院外専用	ベピオゲル2.5%	2.5%1g
両採用	ヘモポリゾン軟膏	1g
院内専用	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	0.5mL2キット1組
院内専用	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	3mL2キット1組
院内専用	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	5mL2キット1組
院外専用	ベンタサ坐剤1g	1g1個
院外専用	ベンタサ注腸1g	1g1個
両採用	ポアラクリーム0.12%	0.12%1g
両採用	ポアラ軟膏0.12%	0.12%1g
院外専用	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg1枚
院外専用	ホクナリンテープ1mg	1mg1枚
院外専用	ホクナリンテープ2mg	2mg1枚
両採用	ポスミン外用液0.1%	0.1%1mL
両採用	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	7%1mL
両採用	ポビドンヨード外用液10%「明治」	10%10mL
両採用	ポビヨドンゲル10%	10%10g
両採用	ポラザG軟膏	1g
院外専用	ポルタレンゲル1%	1%1g
院外専用	ポルタレンサボ25mg	25mg1個
院外専用	ポルタレンサボ50mg	50mg1個

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ボルトレンテープ15mg	7cm×10cm1枚
院内専用	ボルヒール組織接着用	5mL4瓶1組
両採用	ホルマリン	10mL
院外専用	ボンアルファクリーム2μg/g	0.0002%1g
院外専用	ボンアルファハイローション20μg/g	0.002%1g
両採用	ボンアルファハイ軟膏20μg/g	0.002%1g
院外専用	ボンアルファ軟膏2μg/g	0.0002%1g
院外専用	マーデュオックス軟膏	1g
院外専用	マイコスボールクリーム1%	1%1g
両採用	マイザー軟膏0.05%	0.05%1g
院内専用	マイトマイシン眼科外用液用2mg	2mg1瓶
両採用	ミオコールスプレー0.3mg	0.65%7.2g1缶
院外専用	ミケランL A点眼液1%	1%1mL
院外専用	ミケランL A点眼液2%	2%1mL
両採用	ミケラン点眼液2%	2%1mL
院外専用	ミケルナ配合点眼液	1mL
両採用	ミドリンM点眼液0.4%	0.4%1mL
両採用	ミドリンP点眼液	1mL
院内専用	ミレーナ52mg	1個
院外専用	ムコスタ点眼液UD2%	2%0.35mL1本
両採用	ムコフィリン吸入液20%	17.62%2mL1包
院外専用	メサデルムクリーム0.1%	0.1%1g
両採用	メサデルム軟膏0.1%	0.1%1g
院外専用	メサラジン注腸1g「ケンエー」	1g1個
院外専用	メノエイドコンビパッチ	1枚
両採用	メプチンエア-10μg吸入100回	0.0143%5mL1キット
両(用)	メプチンキッドエア-5μg吸入100回	0.0143%2.5mL1キット
院外専用	メプチンスイングヘラー10μg吸入100回	1mg1キット
両採用	メプチン吸入液ユニット0.3mL	0.01%0.3mL1個
院外専用	メンタックスクリーム1%	1%1g
院外専用	メンタックス外用液1%	1%1mL
院外専用	モイゼルト軟膏0.3%	0.3%1g
院外専用	モイゼルト軟膏1%	1%1g
院外専用	モーラステープ20mg	7cm×10cm1枚
院外専用	モーラステープL40mg	10cm×14cm1枚
院外専用	モーラスパップ30mg	10cm×14cm1枚
両採用	モーラスパップXR120mg	10cm×14cm1枚
院外専用	モーラスパップXR240mg	20cm×14cm1枚
院外専用	ヤクバンテープ60mg	15cm×14cm1枚
院外専用	ユベラ軟膏	1g
両採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」	0.005%1mL
院外専用	ラパリムスゲル0.2%	0.2%1g
院外専用	ラビフォートワイブ2.5%	2.5%2.5g1包
院外専用	ラミシールクリーム1%	1%1g
院内専用	リグロス歯科用液キット1200μg	1200μg1キット
院内専用	リグロス歯科用液キット600μg	600μg1キット
院外専用	リザベン点眼液0.5%	25mg5mL1瓶
院内専用	リティンバ耳科用250μgセット	1セット
院内専用	リドカインテープ18mg「YP」	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚
両採用	リドメックスコーワローション0.3%	0.3%1g
両採用	リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3%1g
両採用	リノロサル眼科耳鼻科用液0.1%	0.1%1mL
院外専用	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg1枚
院外専用	リバスタッチパッチ18mg	18mg1枚
両採用	リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg1枚
院外専用	リバスタッチパッチ9mg	9mg1枚
院外専用	リボスチン点眼液0.025%	0.025%1mL
院外専用	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	0.025%15mL1瓶
両採用	リレンザ	5mg1プリスター
両採用	リンデロン-DPクリーム	0.064%1g
両採用	リンデロン-DP軟膏	0.064%1g
両採用	リンデロン-VGクリーム0.12%	1g
両採用	リンデロン-VGローション	1mL
両採用	リンデロン-VG軟膏0.12%	1g
両採用	リンデロン-Vクリーム0.12%	0.12%1g
両採用	リンデロン-V軟膏0.12%	0.12%1g
院外専用	リンデロン坐剤1.0mg	1mg1個
院外専用	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%1mL
院外専用	ル・エストロジェル0.06%	0.06%1g
院外専用	ルコナック爪外用液5%	5%1g
院外専用	ルティナス臍錠100mg	100mg1錠

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ルテウム腔用坐剤400mg	400mg1個
院外専用	ルミガン点眼液0.03%	0.03%1mL
両採用	ルリコンクリーム1%	1%1g
院外専用	ルリコン軟膏1%	1%1g
両(用)	レクタブル2mg注腸フォーム14回	48mg30.8g1瓶
院外専用	レスキュラ点眼液0.12%	0.12%1mL
両採用	レスタミンコーワクリーム1%	1%10g
院外専用	レバミビド懸濁性点眼液2%「参天」	2%5mL1瓶
院外専用	レベタン坐剤0.2mg	0.2mg1個
院外専用	レベタン坐剤0.4mg	0.4mg1個
両採用	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」	1.5%1mL
院外専用	レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入1キット
院外専用	レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入1キット
院外専用	ロキソニンゲル1%	1%1g
院外専用	ロキソニンテープ100mg	10cm×14cm1枚
院外専用	ロキソニンパップ100mg	10cm×14cm1枚
両採用	ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」	10cm×14cm1枚
両採用	ロコアテープ	10cm×14cm1枚
両採用	ロコイドクリーム0.1%	0.1%1g
両採用	ロコイド軟膏0.1%	0.1%1g
両採用	ロナセンテープ20mg	20mg1枚
両採用	ロナセンテープ40mg	40mg1枚
両採用	ワコビタール坐剤30	30mg1個
院外専用	ワンクリノン腔用ゲル90mg	90mg1個
院外専用	ワンデュロパッチ0.84mg	0.84mg1枚
院外専用	ワンデュロパッチ1.7mg	1.7mg1枚
両採用	亜鉛華(10%)単軟膏シオエ	10g
両採用	眼・耳科用リンデロンA軟膏	1g
両採用	眼科用ゼルフィルム	2.5cm×5cm1枚
院外専用	強力ポステリザン(軟膏)	1g
両採用	次亜塩6%「ヨシダ」	6%10g
院外専用	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	2.04mg4mL1瓶
両採用	消毒用エタプロコール	10mL
両採用	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	40mg1枚
両採用	新レシカルボン坐剤	1個
両採用	石油ベンジン*(金田直)	10mL
両採用	点眼・点鼻用リンデロンA液	1mL
両採用	日点アトロピン点眼液1%	1%5mL1瓶
両採用	白色ワセリン*(山善)	10g
両(用)	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	10mL
院内専用	無水エタノール「マルイシ」	10mL
両採用	滅菌精製水「ヨシダ」	10mL

【注射】

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	1%ディブリバン注-キット	500mg50mL1筒
両採用	50%ブドウ糖注射液「ニッシン」	50%20mL1管
院内専用	ATP注20mg「イセイ」	20mg1管
院内専用	EOB・プリモビスト注シリンジ	18.143%10mL1筒
院内専用	FDGスキャン注	10MBq
両採用	HMG注用150単位「あすか」	150単位1瓶(溶解液付)
両採用	HMG注用75単位「あすか」	75単位1瓶(溶解液付)
両採用	KCL注20mEqキット「テルモ」	1モル20mL1キット
院内専用	KN1号輸液	500mL1袋
院内専用	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	0.1mg1管
院外専用	PPSB-HIT静注用200単位「ニチャク」	200国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	PPSB-HIT静注用500単位「ニチャク」	500国際単位1瓶(溶解液付)
院内専用	TRH注0.5mg「タナベ」	0.5mg1管
院内専用	YDソリターT1号輸液	200mL1袋
院内専用	YDソリターT1号輸液	500mL1袋
両採用	YDソリターT3号輸液	200mL1袋
院内専用	アーウィナーゼ筋注用10000	10000単位1瓶
院内専用	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL1キット
院内専用	アービタックス注射液100mg	100mg20mL1瓶
内(用)	アイモビーグ皮下注70mgペン	70mg1mL1キット
院内専用	アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL	8mg0.07mL1瓶
院内専用	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	2mg0.05mL1瓶
院内専用	アイリーア硝子体内注射液キット40mg/mL	2mg0.05mL1筒
内(用)	アガルシダーゼベータBS点滴静注35mg「JCR」	35mg1瓶
内(用)	アガルシダーゼベータBS点滴静注5mg「JCR」	5mg1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	アキシャルックス点滴静注250mg	250mg 50mL 1瓶
院内専用	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg 4mL 1瓶
両採用	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg 0.9mL 1キット
院内専用	アクトヒブ	10μg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	アクプラ静注用10mg	10mg 1瓶
院内専用	アクプラ静注用50mg	50mg 1瓶
院内専用	アクラシノン注射用20mg	20mg 1瓶
両採用	アコアラン静注用1800	1800国際単位 1瓶 (溶解液付)
院内専用	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	250mg 1管
両(用)	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	225mg 1.5mL 1キット
院内専用	アセリオ静注液1000mgバッグ	1000mg 100mL 1袋
両採用	アセレンド注100μg	100μg 2mL 1瓶
院内専用	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	2.5% 1mL 1管
院内専用	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	5% 1mL 1管
院外専用	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「MA」	40mg 0.4mL 1筒
院外専用	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	40mg 0.4mL 1キット
院外専用	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	40mg 0.8mL 1キット
院外専用	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	80mg 0.8mL 1キット
院外専用	アディノベイト静注用キット1000	1000国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アディノベイト静注用キット1500	1500国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アディノベイト静注用キット2000	2000国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アディノベイト静注用キット3000	3000国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アディノベイト静注用キット500	500国際単位 1キット (溶解液付)
院内専用	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	60mg 20mL 1筒
内(用)	アトガム点滴静注液250mg	250mg 5mL 1管
院内専用	アドセトリス点滴静注用50mg	50mg 1瓶
院内専用	アトニン-O注5単位	5単位 1管
院外専用	アドベイト静注用キット1000	1000国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アドベイト静注用キット1500	1500国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アドベイト静注用キット2000	2000国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アドベイト静注用キット250	250国際単位 1キット (溶解液付)
院外専用	アドベイト静注用キット500	500国際単位 1キット (溶解液付)
院内専用	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	0.1% 1mL 1筒
院内専用	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.05% 1mL 1筒
院内専用	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	0.05% 1mL 1管
院内専用	アナベイン注2mg/ml	0.2% 100mL 1袋
院内専用	アナベイン注7.5mg/ml	0.75% 10mL 1管
院内専用	アナベイン注7.5mg/ml	0.75% 20mL 1管
院内専用	アネメトロ点滴静注液500mg	500mg 100mL 1瓶
院内専用	アネレム静注用50mg	50mg 1瓶
院内専用	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg 4mL 1瓶
院内専用	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400mg 16mL 1瓶
院内専用	アピドラ注100単位/ml	100単位 1mL バイアル
院外専用	アピドラ注カート	300単位 1筒
両採用	アピドラ注ソロスター	300単位 1キット
院内専用	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg 1瓶
院内専用	アブリスボ筋注用	1瓶 (溶解液付)
院外専用	アポカイン皮下注30mg	30mg 3mL 1筒
院外専用	アポネックス筋注30μgペン	30μg 0.5mL 1キット
院内専用	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg 3mL 1管
院内専用	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」	100mg 1管
両採用	アミニック輸液	200mL 1袋
院内専用	アミノレバン点滴静注	500mL 1袋
内(用)	アムヴトラ皮下注25mgシリンジ	25mg 0.5mL 1筒
院内専用	アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg 1瓶
内(用)	アラノンジー静注用250mg	250mg 50mL 1瓶
院内専用	アリナミン注射液10mg	10mg 1管
院内専用	アリムタ注射液100mg	100mg 1瓶
院内専用	アリムタ注射液500mg	500mg 1瓶
院内専用	アルガトロバンH1注10mg/2mL「フソー」	10mg 2mL 1管
院内専用	アルギニン点滴静注30g「AY」	10% 300mL 1袋
院内専用	アルケラン静注用50mg	50mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	アルツディスポ関節注25mg	1% 2.5mL 1筒
院内専用	アルブミン25%静注12.5g/50mL	25% 50mL 1瓶
院内専用	アルブミン5%静注12.5g/250mL	5% 250mL 1瓶
院内専用	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	20μg 1瓶
院内専用	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	500μg 1瓶
院内専用	アルプロスタジル注10μg「NIG」	10μg 2mL 1管
院内専用	アロカリス点滴静注235mg	235mg 10mL 1瓶
院内専用	アロキシ静注0.75mg	0.75mg 5mL 1瓶
院内専用	アンチレクス静注10mg	1% 1mL 1管

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	イーケブラ点滴静注 500mg	500mg 5mL 1瓶
院内専用	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	75.52% 100mL 1筒
院内専用	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	62.34% 100mL 1筒
院内専用	イオプロミド370注100mL「BYL」	76.89% 100mL 1瓶
院内専用	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	76.89% 100mL 1筒
院内専用	イオメロン350注シリンジ100mL	71.44% 100mL 1筒
院内専用	イオメロン350注シリンジ135mL	71.44% 135mL 1筒
院内専用	イジユド点滴静注 25mg	25mg 1.25mL 1瓶
院内専用	イジユド点滴静注 300mg	300mg 15mL 1瓶
院内専用	インゾール注射用 0.5g	500mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	インビスト注 300	64.08% 10mL 1瓶
院内専用	イダマイシン静注用 5mg	5mg 1瓶
院外専用	イデルピオン静注用 1000	1000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	イデルピオン静注用 2000	2000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	イデルピオン静注用 3500	3500国際単位 1瓶 (溶解液付)
両(用)	イデルピオン静注用 500	500国際単位 1瓶 (溶解液付)
院内専用	イヌリード注	4g 40mL 1瓶
院内専用	イノバン注 0.3%シリンジ	0.3% 50mL 1筒
院内専用	イブグリース皮下注 250mg オートインジェクター	250mg 2mL 1キット
院内専用	イベニティ皮下注 105mg シリンジ	105mg 1.17mL 1筒
両採用	イミグランキット皮下注 3mg	3mg 0.5mL 1筒
院内専用	イミフィンジ点滴静注 120mg	120mg 2.4mL 1瓶
院内専用	イミフィンジ点滴静注 500mg	500mg 10mL 1瓶
院内専用	イムノマックス-γ注 100	100万国内標準単位 1瓶 (溶解液付)
内(用)	イラリス皮下注射液 150mg	150mg 1mL 1瓶
院内専用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「NK」	100mg 5mL 1瓶
院内専用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「NK」	40mg 2mL 1瓶
院内専用	イルミア皮下注 100mg シリンジ	100mg 1mL 1筒
院外専用	イロクテイト静注用 1000	1000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	イロクテイト静注用 1500	1500国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	イロクテイト静注用 250	250国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	イロクテイト静注用 3000	3000国際単位 1瓶 (溶解液付)
両採用	イロクテイト静注用 500	500国際単位 1瓶 (溶解液付)
院内専用	インジゴカルミン注 20mg「AFP」	0.4% 5mL 1管
院外専用	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	300単位 1筒
院内専用	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位 1キット
院外専用	インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」	300単位 1筒
両採用	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	300単位 1キット
院内専用	インダシン静注用 1mg	1mg 1瓶
院内専用	インデラル注射液 2mg	0.1% 2mL 1管
両採用	イントラリポス輸液 20%	20% 100mL 1袋
両採用	イントラリポス輸液 20%	20% 250mL 1袋
院内専用	インフリキシマブBS点滴静注用 100mg「NK」	100mg 1瓶
両採用	ヴィーンD輸液	500mL 1袋
院外専用	ウゴービ皮下注 0.25mg SD	0.25mg 0.5mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 0.5mg SD	0.5mg 0.5mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 1.0mg SD	1mg 0.5mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 1.7mg SD	1.7mg 0.75mL 1キット
院外専用	ウゴービ皮下注 2.4mg SD	2.4mg 0.75mL 1キット
院内専用	ウテメリン注 50mg	1% 5mL 1管
院内専用	ウログラフイン注 60%	60% 20mL 1管
院内専用	ウロナーゼ静注用 6万単位	60000単位 1瓶
院内専用	ウロミテキサン注 400mg	400mg 4mL 1管
院内専用	エクザール注射用 10mg	10mg 1瓶
院内専用	エクサシン注射液 200	200mg 2mL 1管
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	1.5L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	2L 1袋
院外専用	エクストラニール腹膜透析液	2L 1袋 (排液用バッグ付)
内(用)	エジャイモ点滴静注 1.1g	1.1g 22mL 1瓶
院内専用	エスポー注射液 750	750国際単位 0.5mL 1管
院外専用	エタネルセプトBS皮下注 25mg ペン 0.5mL「MA」	25mg 0.5mL 1キット
両採用	エタネルセプトBS皮下注 50mg ペン 1.0mL「TY」	50mg 1mL 1キット
院内専用	エダラボン点滴静注液 30mg「日医工」	30mg 20mL 1管
院内専用	エトボシド点滴静注液 100mg「サンド」	100mg 5mL 1瓶
院内専用	エナルモンデポー筋注 125mg	125mg 1mL 1管
院外専用	エヌジェンラ皮下注 24mg ペン	24mg 1.2mL 1キット
院外専用	エヌジェンラ皮下注 60mg ペン	60mg 1.2mL 1キット
院内専用	エネフリード輸液	550mL 1キット
両(用)	エピベン注射液 0.15mg	0.15mg 1筒
両(用)	エピベン注射液 0.3mg	0.3mg 1筒
院内専用	エピリファイ持続性水懸筋注用 400mg	400mg 1瓶 (懸濁用液付)

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	エピルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」	10mg1瓶
院内専用	エピルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」	50mg1瓶
院内専用	エプキンリ皮下注48mg	48mg0.8mL1瓶
院内専用	エプキンリ皮下注4mg	4mg0.8mL1瓶
院内専用	エホチール注10mg	1%1mL1管
院外専用	エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液)	50mL1瓶
院外専用	エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」	0.5mg1瓶
院内専用	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	120mg1mL1キット
院外専用	エムガルティ皮下注120mgシリンジ	120mg1mL1筒
両(用)	エムバベリ皮下注1080mg	1080mg20mL1瓶
院内専用	エムブリシティ点滴静注用300mg	300mg1瓶
院内専用	エラブレース点滴静注液6mg	6mg3mL1瓶
院内専用	エリル点滴静注液30mg	30.8mg2mL1管
院内専用	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	1000mg5mL1筒
院内専用	エルシトニン注40単位	40エルカトニン単位1mL1管
両採用	エルネオバNF1号輸液	1000mL1キット
両採用	エルネオバNF1号輸液	1500mL1キット
両採用	エルネオバNF1号輸液	2000mL1キット
両採用	エルネオバNF2号輸液	1000mL1キット
両採用	エルネオバNF2号輸液	1500mL1キット
両採用	エルネオバNF2号輸液	2000mL1キット
内(用)	エルレフィオ皮下注44mg	44mg1.1mL1瓶
内(用)	エルレフィオ皮下注76mg	76mg1.9mL1瓶
両採用	エレジェクト注シリンジ	2mL1筒
院外専用	エンズプリング皮下注120mgシリンジ	120mg1mL1筒
院内専用	エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg1瓶
院内専用	エンタイビオ皮下注108mgペン	108mg0.68mL1キット
院内専用	エンハーツ点滴静注用100mg	100mg1瓶
院外専用	エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL	25mg0.5mL1カセット
院外専用	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	25mg0.5mL1筒
両採用	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	25mg0.5mL1キット
院外専用	エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL	50mg1mL1カセット
院内専用	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	50mg1mL1キット
院内専用	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」	100mg20mL1瓶
院内専用	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」	50mg10mL1瓶
院内専用	オキサロール注5μg	5μg1mL1管
両採用	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	1%1mL1管
両採用	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	1%5mL1管
両採用	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	100μg1mL1管
院内専用	オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「タカタ」	80mg200mL1袋
両採用	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	1.5mg0.75mL1筒
両採用	オゼンピック皮下注2mg	2mg1.5mL1キット
院内専用	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	一人分1瓶(溶解液付)
両採用	オニバイド点滴静注43mg	43mg10mL1瓶
院内専用	オノアクト点滴静注用50mg	50mg1瓶
院内専用	オピソート注射用0.1g	100mg1管(溶解液付)
院外専用	オビドレル皮下注シリンジ250μg	250μg0.5mL1筒
院内専用	オフサグリー静注用25mg	25mg1瓶(溶解液付)
院内専用	オブジーボ点滴静注20mg	20mg2mL1瓶
院内専用	オブジーボ点滴静注240mg	240mg24mL1瓶
院内専用	オブチレイ320注シリンジ100mL	67.8%100mL1筒
院内専用	オムニパーク240注10mL	51.77%10mL1瓶
院内専用	オムニパーク300注100mL	64.71%100mL1瓶
院内専用	オムニパーク300注50mL	64.71%50mL1瓶
院内専用	オムニパーク300注シリンジ150mL	64.71%150mL1筒
院内専用	オムニパーク350注100mL	75.49%100mL1瓶
院内専用	オムニパーク350注20mL	75.49%20mL1瓶
院内専用	オムニパーク350注シリンジ100mL	75.49%100mL1筒
院内専用	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	20mg1瓶
院内専用	オルダミン注射用1g	10%10g1瓶
院外専用	オルツビーオ静注用1000	1000国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	オルツビーオ静注用2000	2000国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	オルツビーオ静注用3000	3000国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	オルツビーオ静注用500	500国際単位1瓶(溶解液付)
内(用)	オルドレブ点滴静注用150mg	150mg1瓶
院外専用	オルプロリクス静注用1000	1000国際単位1瓶(溶解液付)
院外専用	オルプロリクス静注用3000	3000国際単位1瓶(溶解液付)
両採用	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	125mg1mL1キット
院内専用	オンキャスパ点滴静注用3750	3750国際単位1瓶
両採用	オンコピン注射用1mg	1mg1瓶
院内専用	オندانセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	4mg2mL1筒

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	オンデキサ静注用200mg	200mg1瓶
内(用)	オンパット口点滴静注2mg/mL	8.8mg4.4mL1瓶
院内専用	オンボー点滴静注300mg	300mg15mL1瓶
院内専用	オンボー皮下注100mgオートインジェクター	100mg1mL1キット
院内専用	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL1筒
院内専用	カーボスター透析剤・L	6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)
院内専用	カイプロリス点滴静注用10mg	10mg1瓶
院内専用	カイプロリス点滴静注用40mg	40mg1瓶
院内専用	ガザイバ点滴静注1000mg	1000mg40mL1瓶
両採用	ガスター注射液20mg	20mg2mL1管
院内専用	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg1瓶
院内専用	カドサイラ点滴静注用160mg	160mg1瓶
院内専用	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ11mL「GE」	37.695%11mL1筒
院内専用	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	60.47%10mL1筒
院内専用	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	60.47%7.5mL1筒
院外専用	ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ	0.25mg0.5mL1筒
内(用)	カプリビ注射用10mg	10mg1瓶(溶解液付)
内(用)	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	100mg1瓶
院内専用	カルセド注射用20mg	20mg1瓶
院内専用	カルチコール注射液8.5%5mL	8.5%5mL1管
院内専用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	0.5%20mL1管
院内専用	カルボカインアンプル注1%	1%5mL1管
院内専用	カルボカインアンプル注2%	2%5mL1管
院内専用	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	150mg15mL1瓶
院内専用	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	450mg45mL1瓶
院内専用	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg5mL1瓶
院内専用	カンサイダス点滴静注用50mg	50mg1瓶
院内専用	ガンシクロピル点滴静注用500mg「VTRS」	500mg1瓶
院内専用	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	200mg1瓶
院内専用	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶
院内専用	キシロカイン注シリンジ1%	1%10mL1筒
院内専用	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有	0.5%10mLバイアル
院内専用	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有	1%10mLバイアル
院内専用	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80000)含有	2%10mLバイアル
院内専用	ギャバロン髄注0.05%	0.05%20mL1管
院内専用	ギャバロン髄注0.2%	0.2%5mL1管
院外専用	キュービトル20%皮下注2g/10mL	2g10mL1瓶
院外専用	キュービトル20%皮下注4g/20mL	4g20mL1瓶
両(用)	キュービトル20%皮下注8g/40mL	8g40mL1瓶
院内専用	キロサイド注200mg	200mg1管
院内専用	キロサイド注20mg	20mg1管
院内専用	キンダリー透析剤AF3号	6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)
院内専用	キンダリー透析剤AF4号	6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)
院内専用	クアトロバック皮下注シリンジ	0.5mL1キット
院内専用	グラニセトロン点滴静注用バッグ3mg/100mL「HK」	3mg100mL1袋
院内専用	クリアクター静注用80万	80万国際単位1瓶
内(用)	クリースピータ皮下注10mg	10mg1mL1瓶
内(用)	クリースピータ皮下注20mg	20mg1mL1瓶
内(用)	クリースピータ皮下注30mg	30mg1mL1瓶
院内専用	グリセレブ配合点滴静注	200mL1袋
院内専用	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	600mg1管
両採用	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg1瓶(溶解液付)
院内専用	グルトバ注600万	600万国際単位1瓶(溶解液付)
院内専用	クレキサソ皮下注キット2000IU	2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒
院内専用	クレセンバ点滴静注用200mg	200mg1瓶
院外専用	グロウジェクトBC注射用8mg	8mg1筒(溶解液付)
院外専用	グロウジェクト皮下注12mg	12mg1筒
両採用	クロスエイトMC静注用1000単位	1000単位1瓶(溶解液付)
院外専用	クロスエイトMC静注用500単位	500単位1瓶(溶解液付)
院内専用	ケイセントラ静注用1000	1000国際単位1瓶(溶解液付)
院内専用	ケイツーN静注10mg	10mg1管
院内専用	ケシンプタ皮下注20mgペン	20mg0.4mL1キット
院内専用	ケタラール静注用200mg	200mg20mL1瓶
院内専用	ケトプロフェン筋注50mg「日新」	50mg1管
院内専用	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg1瓶
院外専用	ケプザラ皮下注150mgオートインジェクター	150mg1.14mL1キット
両採用	ケプザラ皮下注200mgオートインジェクター	200mg1.14mL1キット
院内専用	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」	1g25mL1瓶
院内専用	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」	200mg5mL1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ゲンタマイシン硫酸塩注射液 60mg 「日医工」	60mg 1管
院内専用	コアテック注 5mg	5mg 5mL 1管
院内専用	コアベータ静注用 12.5mg	12.5mg 1瓶
院内専用	コートロシン注射用 0.25mg	0.25mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	コスメゲン静注用 0.5mg	0.5mg 1瓶
院内専用	コセンティクス皮下注 150mg ペン	150mg 1mL 1キット
両採用	ゴナールエフ皮下注ペン 900	900国際単位 1.5mL 1筒
院内専用	ゴナックス皮下注用 120mg	120mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ゴナックス皮下注用 80mg	80mg 1瓶 (溶解液付)
両(用)	ゴナトロピン筋注用 3000単位	3000単位 1瓶
両採用	ゴナトロピン注用 5000単位	5000単位 1瓶
院外専用	コバールトリイ静注用 1000	1000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	コバールトリイ静注用 2000	2000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	コバールトリイ静注用 3000	3000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	コバキソン皮下注 20mg シリンジ	20mg 1mL 1筒
院内専用	コントミン筋注 25mg	0.5% 5mL 1管
両(用)	コンファクト F 静注用 500単位	500単位 1瓶 (溶解液付)
院内専用	サークリサ点滴静注 100mg	100mg 5mL 1瓶
院内専用	サイモグロブリン点滴静注用 25mg	25mg 1瓶
院内専用	サイラムザ点滴静注液 100mg	100mg 10mL 1瓶
院内専用	サイラムザ点滴静注液 500mg	500mg 50mL 1瓶
院内専用	サイレース静注 2mg	2mg 1管
院内専用	ザノサー点滴静注用 1g	1g 1瓶
院内専用	サビーン点滴静注用 500mg	500mg 1瓶
内(用)	サフネロー点滴静注 300mg	300mg 2mL 1瓶
院内専用	サブパック血液ろ過用補充液 - Bi	2020mL 1キット
院内専用	サムタス点滴静注用 8mg	8mg 1瓶
院内専用	サム点滴静注セット	36.3% 50mL 1管 (希釈液・補正液付)
院内専用	ザルトラップ点滴静注 100mg	100mg 4mL 1瓶
院内専用	ザルトラップ点滴静注 200mg	200mg 8mL 1瓶
院内専用	サンディミュン点滴静注用 250mg	5% 5mL 1管
内(用)	サンドスタチン LAR 筋注用キット 20mg	20mg 1キット (溶解液付)
院内専用	サンドスタチン LAR 筋注用キット 30mg	30mg 1キット (溶解液付)
院内専用	サンリズム注射液 50	50mg 5mL 1管
院内専用	ジアグノグリーン注射用 25mg	25mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ジアゼパム注射液 10mg 「NIG」	10mg 1管
両採用	ジラスタ皮下注 3.6mg	3.6mg 0.36mL 1筒
両採用	ジラスタ皮下注 3.6mg ボディーポッド	3.6mg 0.36mL 1キット
院内専用	ジェービック V	一人分 1瓶 (溶解液付)
院外専用	ジェノトロピンゴークイック注用 12mg	12mg 1キット
院外専用	ジェノトロピンゴークイック注用 5.3mg	5.33mg 1キット
院内専用	ジェブタナ点滴静注 60mg	60mg 1.5mL 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ジギラノゲン注 0.4mg	0.02% 2mL 1管
院内専用	ジゴシン注 0.25mg	0.025% 1mL 1管
院内専用	シスプラチン点滴静注 10mg 「マルコ」	10mg 20mL 1瓶
院内専用	シスプラチン点滴静注 50mg 「マルコ」	50mg 100mL 1瓶
院内専用	ジスロマック点滴静注用 500mg	500mg 1瓶
院内専用	シタラピン点滴静注液 1g 「NIG」	1g 1瓶
院内専用	シナジス筋注液 100mg	100mg 1mL 1瓶
院内専用	ジプレキサ筋注用 10mg	10mg 1瓶
院内専用	シプロフロキサシン点滴静注液 400mg 「ニプロ」	400mg 200mL 1袋
院内専用	シベノール静注 70mg	70mg 5mL 1管
院内専用	シベレスタット Na 点滴静注用 100mg 「ニプロ」	100mg 1瓶
両採用	シムジア皮下注 200mg オートクリックス	200mg 1mL 1キット
院外専用	シムジア皮下注 200mg シリンジ	200mg 1mL 1筒
院内専用	シムレクト静注用 20mg	20mg 1瓶
両採用	シメチジン注 200mg 「NP」	10% 2mL 1管
内(用)	シルガード 9 水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL 1筒
院内専用	ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg 「サワイ」	50mg 1瓶
両採用	シンボニー皮下注 50mg オートインジェクター	50mg 0.5mL 1キット
院外専用	シンボニー皮下注 50mg シリンジ	50mg 0.5mL 1筒
院内専用	スキサメトニウム注 100 「マイルシ」	2% 5mL 1管
院内専用	スキリージ点滴静注 600mg	600mg 10mL 1瓶
院内専用	スキリージ皮下注 150mg ペン 1mL	150mg 1mL 1キット
院内専用	スキリージ皮下注 360mg オートドーズー	360mg 2.4mL 1キット
院内専用	ステラーラ点滴静注 130mg	130mg 26mL 1瓶
院内専用	ステラーラ皮下注 45mg シリンジ	45mg 0.5mL 1筒
両(用)	ストレンジック皮下注 12mg / 0.3mL	12mg 0.3mL 1瓶
内(用)	スピナラザ髄注 12mg	12mg 5mL 1瓶
内(用)	スベピゴ点滴静注 450mg	450mg 7.5mL 1瓶
院外専用	スミフェロン注 DS 300万 IU	300万国際単位 1筒

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	スルバシリン静注用1, 5g	(1, 5g) 1瓶
両採用	セトロタイド注射用0, 25mg	0, 25mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ゼビュディ点滴静注液500mg	500mg 8mL 1瓶
院内専用	セファゾリンNa注射用0, 5g「NPJ」	500mg 1瓶
院内専用	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	1g 1キット (生理食塩液100mL付)
院内専用	セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g 1瓶
院内専用	セフォタックス注射用1g	1g 1瓶
院内専用	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NPJ」	1g 1キット (生理食塩液100mL付)
院内専用	セフトラジジム静注用1g「VTRS」	1g 1瓶
院内専用	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g 1瓶
院内専用	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NPJ」	1g 1キット (生理食塩液100mL付)
院内専用	ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ	100mg 1キット
院内専用	ゾーフィゴ静注	1回分
院外専用	ソグルーヤ皮下注10mg	10mg 1, 5mL 1キット
院外専用	ソグルーヤ皮下注15mg	15mg 1, 5mL 1キット
院外専用	ソグルーヤ皮下注5mg	5mg 1, 5mL 1キット
院内専用	ソセゴン注射液15mg	15mg 1管
院内専用	ソナゾイド注射用16μL	1瓶 (溶解液付)
院内専用	ソマチュリン皮下注120mg	120mg 1筒
院内専用	ソマチュリン皮下注90mg	90mg 1筒
院外専用	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	10mg 1筒
院外専用	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル	5mg 1筒
院内専用	ゾラデックス3, 6mgデポ	3, 6mg 1筒 (ゴセレリンとして)
院内専用	ゾラデックスLA10, 8mgデポ	10, 8mg 1筒 (ゴセレリンとして)
両採用	ソリクア配合注ソロスター	1キット
院内専用	ソリターT2号輸液	500mL 1袋
内(用)	ソリリス点滴静注300mg	300mg 30mL 1瓶
院内専用	ソル・コーテフ静注用500mg	500mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ソル・コーテフ注射用100mg	100mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ソルアセットF輸液	500mL 1袋
院内専用	ソルデム3AG輸液	200mL 1袋
院内専用	ソルデム3AG輸液	500mL 1袋
両採用	ソルデム3A輸液	1L 1袋
両採用	ソルデム3A輸液	500mL 1袋
両採用	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	1キット
両採用	ソルラクト輸液	500mL 1袋
両採用	ゾレア皮下注150mgペン	150mg 1mL 1キット
院内専用	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NKJ」	4mg 100mL 1袋
院外専用	ダイアニール-N PD-4 1, 5腹膜透析液	5L 1袋
院外専用	ダイアニール-N PD-4 2, 5腹膜透析液	1L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ダイアニール-N PD-4 2, 5腹膜透析液	1, 5L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ダイアニール-N PD-4 2, 5腹膜透析液	2L 1袋
院外専用	ダイアニール-N PD-4 2, 5腹膜透析液	2L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ダイアニール-N PD-4 2, 5腹膜透析液	2, 5L 1袋
院内専用	ダイアモックス注射用500mg	500mg 1瓶
院内専用	タイサブリン点滴静注300mg	300mg 15mL 1瓶
院内専用	ダウノマイシン静注用20mg	20mg 1瓶
院内専用	ダカルバジン注用100	100mg 1瓶
院内専用	タケブロン静注用30mg	30mg 1瓶
院内専用	タゾピベ配合静注用4, 5「明治」	(4, 5g) 1瓶
院内専用	ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」	350mg 1瓶
院内専用	ダラキューロ配合皮下注	15mL 1瓶
院内専用	ダルテバリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	5000低分子ヘパリン国際単位20mL 1筒
院内専用	ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」	120μg 0, 5mL 1筒
院内専用	ダルベポエチンアルファ注30μgシリンジ「KKF」	30μg 0, 5mL 1筒
院内専用	ダルベポエチンアルファ注40μgシリンジ「KKF」	40μg 0, 5mL 1筒
院内専用	ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」	60μg 0, 5mL 1筒
院内専用	ダントリウム静注用20mg	20mg 1瓶
院内専用	タンボコール静注50mg	50mg 5mL 1管
院内専用	チエクール点滴用0, 5g	500mg 1瓶
内(用)	チラーゼンS静注液200μg	200μg 1mL 1管
院内専用	テイコプラニン点滴静注用400mg「日医工」	400mg 1瓶
院内専用	デキサート注射液1, 65mg	1, 65mg 0, 5mL 1管
院内専用	デキサート注射液3, 3mg	3, 3mg 1mL 1管
院内専用	デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	200μg 50mL 1筒
内(用)	テゼスバイア皮下注210mgペン	210mg 1, 91mL 1キット
院内専用	テセントリク点滴静注1200mg	1200mg 20mL 1瓶
院内専用	テセントリク点滴静注840mg	840mg 14mL 1瓶
院内専用	テタノブリンIH静注250単位	250国際単位 1瓶
内(用)	テッペーザ点滴静注用500mg	500mg 1瓶
院内専用	デトキソール静注液2g	10% 20mL 1瓶

採用区分	薬品名	規格単位
内(用)	デファイテリオ静注200mg	200mg 2.5mL 1瓶
院内専用	デポ・メドロール水懸注20mg	20mg 1mL 1瓶
両採用	デュピクセント皮下注200mg シリンジ	200mg 1.14mL 1筒
院内専用	デュピクセント皮下注300mg ペン	300mg 2mL 1キット
院外専用	テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	600μg 1キット
院内専用	テリボン皮下注28.2μg オートインジェクター	28.2μg 1キット
両採用	テルモ生食	1L 1袋
院内専用	テルモ生食	500mL 1袋
院内専用	トリーセル点滴静注液25mg	25mg 1mL 1瓶 (希釈液付)
院内専用	ドキシル注20mg	20mg 10mL 1瓶
院内専用	ドクソルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」	10mg 1瓶
院内専用	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	20mg 1mL 1瓶
院内専用	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	80mg 4mL 1瓶
院内専用	ドバストン静注50mg	0.25% 20mL 1管
院内専用	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」	100mg 5mL 1管
院内専用	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mg バッグ「NIG」	0.1% 200mL 1袋
院内専用	ドブタミン持続静注150mg シリンジ「KKC」	0.3% 50mL 1筒
院内専用	ドブトレックス注射液100mg	100mg 1管
院内専用	トブラシン注60mg	60mg 1管
院内専用	ドプラム注射液400mg	20mg 1mL バイアル
院内専用	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	150mg 1瓶
院内専用	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	60mg 1瓶
院内専用	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	10% 10mL 1管
院内専用	トラマール注100	100mg 1管
院内専用	トリセノックス注10mg	10mg 1管
両採用	トルツ皮下注80mg オートインジェクター	80mg 1mL 1キット
両採用	トルリシテイ皮下注0.75mg アテオス	0.75mg 0.5mL 1キット
院内専用	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	100mg 4mL 1瓶
両採用	トレシーバ注 フレックスタッチ	300単位 1キット
院外専用	トレシーバ注 ベンフィル	300単位 1筒
院内専用	トレムフィア皮下注100mg シリンジ	100mg 1mL 1筒
院内専用	ドロレプタン注射液25mg	2.5mg 1mL バイアル
院内専用	ナノゾラ皮下注30mg オートインジェクター	30mg 0.375mL 1キット
院内専用	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg 1mL 1管
院内専用	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	10mg 10mL 1管
院内専用	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	2mg 2mL 1管
両採用	ニコベリック腹膜透析液	1.5L 1袋
院外専用	ニコベリック腹膜透析液	1.5L 1袋 (排液用バッグ付)
院内専用	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	12mg 1瓶
院内専用	ニコリンH注射液0.5g	25% 2mL 1管
両採用	ニトプロ持続静注液6mg	6mg 2mL 1管
院内専用	ニトロール注5mg	0.05% 10mL 1管
院内専用	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	5mg 10mL 1管
院内専用	ニトログリセリン注25mg/50mL シリンジ「テルモ」	25mg 50mL 1筒
院内専用	ニューモボックスNPシリンジ	0.5mL 1筒
両採用	ヌーカラ皮下注100mg ペン	100mg 1mL 1キット
両採用	ネオアミュー輸液	200mL 1袋
院内専用	ネオンネジンコーワ注1mg	0.1% 1mL 1管
院内専用	ネオピタカイン注シリンジ5mL	5mL 1筒
院内専用	ネオフィリン注250mg	2.5% 10mL 1管
院内専用	ネスプ注射液120μg プラシリンジ	120μg 0.5mL 1筒
両採用	ノイトロジン注100μg	100μg 1瓶
両採用	ノイトロジン注250μg	250μg 1瓶
院内専用	ノイロトロピン注射液3.6単位	3mL 1管
院内専用	ノーベルバール静注用250mg	250mg 1瓶
院内専用	ノクサフィル点滴静注300mg	300mg 16.7mL 1瓶
院内専用	ノバミン筋注5mg	0.5% 1mL 1管
両採用	ノバントロン注20mg	20mg 10mL 1瓶
院外専用	ノボエイト静注用3000	3000国際単位 1瓶 (溶解液付)
両(用)	ノボセブンHⅠ静注用1mg シリンジ	1mg 1mL 1瓶 (溶解液付)
両(用)	ノボセブンHⅠ静注用5mg シリンジ	5mg 5mL 1瓶 (溶解液付)
院外専用	ノボラビッド30ミックス注 フレックスペン	300単位 1キット
院外専用	ノボラビッド30ミックス注 ベンフィル	300単位 1筒
院外専用	ノボラビッド50ミックス注 フレックスペン	300単位 1キット
院外専用	ノボラビッド注100単位/mL	100単位 1mL バイアル
院外専用	ノボラビッド注 フレックスペン	300単位 1キット
院外専用	ノボラビッド注 ベンフィル	300単位 1筒
院外専用	ノボリン30R注 フレックスペン	300単位 1キット
院外専用	ノボリンN注 フレックスペン	300単位 1キット
両採用	ノボリンR注100単位/mL	100単位 1mL バイアル
両採用	ノボリンR注 フレックスペン	300単位 1キット

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ノルアドリナリン注1mg	0.1%1mL1管
両採用	ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg	10mg1キット
院内専用	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	2.5mg2mL1筒
院内専用	パーゼタ点滴静注420mg/14mL	420mg14mL1瓶
院内専用	ハーセブチン注射用150	150mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ハーセブチン注射用60	60mg1瓶(溶解液付)
院外専用	バイエッタ皮下注10μgペン300	300μg1キット(10μg)
院外専用	バイエッタ皮下注5μgペン300	300μg1キット(5μg)
院内専用	ハイカムチン注射用1.1mg	1.1mg1瓶
両採用	ハイカリックRF輸液	500mL1袋
院外専用	バイクロット配合静注用	(第VIIa因子1.5mg第X因子15mg)1瓶(溶解液付)
両採用	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ	2g10mL1筒
両採用	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ	4g20mL1筒
院内専用	バクトラミン注	5mL1管
院内専用	パクリタキセル注射液30mg「サワイ」	30mg5mL1瓶
院内専用	パドセブ点滴静注用20mg	20mg1瓶
院内専用	パドセブ点滴静注用30mg	30mg1瓶
院内専用	ババベリン塩酸塩注40mg「日医工」	4%1mL1管
院内専用	パピースモ硝子体内注射液120mg/mL	6mg0.05mL1瓶
院内専用	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2000単位100mL1瓶
院内専用	パベンチオ点滴静注200mg	200mg10mL1瓶
院内専用	パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」	15mg1瓶
院内専用	パム静注500mg	2.5%20mL1管
院内専用	ハラヴェン静注1mg	1mg2mL1瓶
院外専用	パリンジック皮下注10mg	10mg0.5mL1筒
院外専用	パリンジック皮下注2.5mg	2.5mg0.5mL1筒
院外専用	パリンジック皮下注20mg	20mg1mL1筒
院内専用	バルタンM注0.2mg	0.02%1mL1管
院内専用	ハルトマン輸液pH8「NP」	1L1袋
院内専用	バル筋注100mg「AFP」	10%1mL1管
院内専用	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	0.75mg5mL1瓶
院内専用	ハロペリドール注5mg「ヨシミ」	0.5%1mL1管
院内専用	ハロマンズ注100mg	100mg1mL1管
院内専用	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	0.5g1瓶
院内専用	パンテノール注500mg「KCC」	500mg1管
院内専用	ハンブ注射用1000	1000μg1瓶
内(用)	ピアスカイ注340mg	340mg2mL1瓶
両採用	ピーエヌツイン-3号輸液	1キット
院内専用	ビーフリード輸液	1L1キット
両採用	ビームゲン注0.25mL	0.25mL1瓶
内(用)	ビーリンサイト点滴静注用35μg	35μg1瓶(輸液安定化液付)
院内専用	ビヴラッツ点滴静注液150mg	150mg6mL1瓶
院内専用	ピカネイト輸液	500mL1袋
内(用)	ピキセオス配合静注用	(144mg)1瓶
院内専用	ピクシリン注射用0.25g	250mg1瓶
院内専用	ピクシリン注射用1g	1g1瓶
両採用	ピクトーザ皮下注18mg	18mg3mL1キット
院内専用	ピケンHA	1mL1瓶
院内専用	ピシパニール注射用5KE	5KE1瓶(溶解液付)
院内専用	ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL	20mL1筒
院内専用	ピスダイナ静注用15mg	15mg1瓶
院内専用	ピダーザ注射用100mg	100mg1瓶
両採用	ピタジェクト注キット	2筒1キット
院内専用	ピタシミン注射液500mg	500mg1管
院内専用	ピタメジン静注用	1瓶
院内専用	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	100μg1瓶(溶解液付)
院内専用	ピトレシン注射液20	20単位1管
院内専用	ピノルピン注射用20mg	20mg1瓶
両(用)	ヒフデュラ配合皮下注	5.6mL1瓶
内(用)	ビプリブ点滴静注用400単位	400単位1瓶
院内専用	ビベラシリンNa注射用2g「NIG」	2g1瓶
院内専用	ヒベルナ注25mg	2.5%1mL1管
院内専用	ビミジム点滴静注液5mg	5mg5mL1瓶
院内専用	ビムバット点滴静注100mg	100mg10mL1瓶
両(用)	ヒューマトロブ注射用12mg	12mg1筒(溶解液付)
院外専用	ヒューマリン3/7注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマリンN注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマリンR注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマログミックス25注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位1キット

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ヒューマログミックス50注カート	300単位1筒
両採用	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位1キット
両採用	ヒューマログ注100単位/mL	100単位1mLバイアル
院外専用	ヒューマログ注カート	300単位1筒
院外専用	ヒューマログ注ミリオペン	300単位1キット
院外専用	ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位1キット
院外専用	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	20mg0.2mL1筒
院外専用	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	40mg0.4mL1筒
両採用	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg0.4mL1キット
院外専用	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	80mg0.8mL1筒
院外専用	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	80mg0.8mL1キット
院内専用	ピリヴィジェン10%静注5g/50mL	5g50mL1瓶
院内専用	ピリスコピン点滴静注50	10.55%100mL1瓶
内(用)	ビルテブ点点滴静注250mg	250mg5mL1瓶
院内専用	ピロイ点滴静注用100mg	100mg1瓶
院内専用	ピンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	160mg1mL1キット
院内専用	ファーストシン静注用1g	1g1瓶
院外専用	ファイバ静注用1000	1000単位20mL1瓶(溶解液付)
院内専用	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	30mg1mL1筒
両採用	フィアスブ注フレックスタッチ	300単位1キット
院内専用	フィコンバ点滴静注用2mg	2mg1瓶
院内専用	フィジオ140輸液	500mL1袋
院内専用	フィジオゾール3号輸液	500mL1袋
院内専用	フィニックス点滴静注用0.5g	500mg1瓶
院内専用	ブイフェンド200mg静注用	200mg1瓶
院内専用	フィブリノゲンHT静注用1g「J B」	1g1瓶(溶解液付)
院内専用	フィプロガミンP静注用	240国際単位1瓶(溶解液付)
両採用	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	300μg0.7mL1筒
両採用	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	75μg0.3mL1筒
院内専用	フェインジェクト静注500mg	500mg10mL1瓶
院内専用	フェジン静注40mg	40mg2mL1管
院内専用	フェスゴ配合皮下注IN	15mL1瓶
院内専用	フェスゴ配合皮下注MA	10mL1瓶
院内専用	フェソロデックス筋注250mg	250mg5mL1筒
内(用)	フェトロージャ点滴静注用1g	1g1瓶
両採用	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005%2mL1管
両採用	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	0.005%10mL1管
院外専用	フォリスチム注900IUカートリッジ	900国際単位1.08mL1筒
両採用	フォルリモンP注75	75単位1管(溶解液付)
院外専用	フォルテオ皮下注キット600μg	600μg1キット
院内専用	ブスコバン注20mg	2%1mL1管
院内専用	ブスルフェクス点滴静注用60mg	60mg1瓶
院内専用	ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	0.2mg1管
院内専用	ブライアン点滴静注1g	20%5mL1管
院内専用	ブラリア皮下注60mgシリンジ	60mg1mL1筒
院内専用	ブリズバインド静注液2.5g	2.5g50mL1瓶
院内専用	ブリディオ静注200mg	200mg2mL1瓶
院内専用	フルオレサイト静注500mg	10%5mL1瓶
院内専用	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	1000mg1瓶
院内専用	フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	50mg20mL1管
院内専用	フルダラ静注用50mg	50mg1瓶
院内専用	フルデオキシグルコース(18F)静注「FRI」	10MBq
院内専用	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	0.5mg5mL1筒
院内専用	フルマリンキット静注用1g	1g1キット(生理食塩液100mL付)
院内専用	プレアミン-P注射液	200mL1袋
院内専用	プレオ注射用15mg	15mg1瓶
院内専用	プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	200μg50mL1筒
院内専用	プレバミス点滴静注240mg	240mg12mL1瓶
院内専用	プレベナー20水性懸濁注	0.5mL1筒
院内専用	プログラフ注射液2mg	2mg0.4mL1管
院内専用	プロジフ静注液200	8%2.5mL1瓶
院内専用	プロスタルモン・F注射液1000	1mg1mL1管
院内専用	プロタノールL注0.2mg	0.02%1mL1管
院内専用	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	1%10mLバイアル
院内専用	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	0.5mg1管
院内専用	プロハンス静注シリンジ17mL	17mL1筒
院内専用	プロポフォール1%静注20mL「日医工」	200mg20mL1管
院内専用	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	200mg20mL1管
院内専用	ペイフォーラス筋注100mgシリンジ	100mg1mL1筒
院内専用	ペイフォーラス筋注50mgシリンジ	50mg0.5mL1筒
院内専用	ペオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	6mg0.05mL1筒

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	ベクティビックス点滴静注100mg	100mg 5mL 1瓶
院内専用	ベクルリー点滴静注用100mg	100mg 1瓶
院内専用	ベクロニウム静注用10mg「F」	10mg 1瓶
院内専用	ベスボンサ点滴静注用1mg	1mg 1瓶
院外専用	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	960万国際単位 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ベチロルファン配合注HD	1mL 1管
院内専用	ベナンボックス注用300mg	300mg 1瓶
院外専用	ベネフィクス静注用1000	1000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	100mg 4mL 1瓶
院内専用	ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	400mg 16mL 1瓶
両採用	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	50単位 5mL 1筒
両採用	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5000単位 0.2mL 1筒
両採用	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	10000単位 10mL 1瓶
院内専用	ヘブスプリンIH静注1000単位	1000単位 5mL 1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注105mg	105mg 0.7mL 1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注150mg	150mg 1mL 1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注30mg	30mg 1mL 1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注60mg	60mg 0.4mL 1瓶
院外専用	ヘムライブラ皮下注90mg	90mg 0.6mL 1瓶
内(用)	ベリナートP静注用500	500国際単位 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ベルケイド注射用3mg	3mg 1瓶
内(用)	ベンリスタ点滴静注用120mg	120mg 1瓶
両(用)	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	200mg 1mL 1キット
院内専用	ポートルーザ点滴静注液800mg	800mg 50mL 1瓶
内(用)	ポカプリア水懸筋注600mg	600mg 3mL 1瓶
院内専用	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	150mg 1瓶
院内専用	ホストイン静注750mg	750mg 10mL 1瓶
院内専用	ホスホマイシンNa静注用2g「N.P」	2g 1瓶
院内専用	ボスミン注1mg	0.1% 1mL 1管
院内専用	ボタコールR輸液	500mL 1袋
両(用)	ボックスゾゴ皮下注用0.4mg	0.4mg 1瓶 (溶解液付)
院外専用	ボックスゾゴ皮下注用0.56mg	0.56mg 1瓶 (溶解液付)
院外専用	ボックスゾゴ皮下注用1.2mg	1.2mg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ポテリジオ点滴静注20mg	20mg 5mL 1瓶
院内専用	ポトックス注用50単位	50単位 1瓶
院内専用	ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	250mg 100mL 1袋
院内専用	ポプスカイン0.75%注75mg/10mL	75mg 10mL 1管
内(用)	ホメビゾール点滴静注1.5g「タケダ」	1.5g 1瓶
院内専用	ポライビー点滴静注用30mg	30mg 1瓶
院内専用	ポラミン注5mg	0.5% 1mL 1管
院内専用	ポルベン輸液6%	6% 500mL 1袋
院内専用	ボンビバ静注1mgシリンジ	1mg 1mL 1筒
院内専用	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	0.5% 4mL 1管
院内専用	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	0.5% 4mL 1管
院内専用	マイトマイシン注用2mg	2mg 1瓶
内(用)	マイロターグ点滴静注用5mg	5mg 1瓶
院内専用	マキュエイド眼注用40mg	40mg 1瓶
院内専用	マグセント注100mL	100mL 1瓶
院内専用	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	37.695% 10mL 1筒
院内専用	マグネスコープ静注38%シリンジ13mL	37.695% 13mL 1筒
院内専用	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	37.695% 15mL 1筒
院外専用	マンジャロ皮下注10mgアテオス	10mg 0.5mL 1キット
院外専用	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	12.5mg 0.5mL 1キット
院外専用	マンジャロ皮下注15mgアテオス	15mg 0.5mL 1キット
両採用	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2.5mg 0.5mL 1キット
両採用	マンジャロ皮下注5mgアテオス	5mg 0.5mL 1キット
院外専用	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	7.5mg 0.5mL 1キット
院内専用	マンニトールS注射液	300mL 1袋
院内専用	ミールビック	一人分 1瓶 (溶解液付)
院内専用	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	50mg 1瓶
院内専用	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg 2mL 1管
院内専用	ミダフレッサ静注0.1%	10mg 10mL 1瓶
内(用)	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	60mg 1筒
院外専用	ミッドベリック135腹膜透析液	2L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリック250腹膜透析液	2L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL135腹膜透析液	1L 1袋
院外専用	ミッドベリックL135腹膜透析液	1L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL135腹膜透析液	1.5L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL135腹膜透析液	2L 1袋
両採用	ミッドベリックL135腹膜透析液	2L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL135腹膜透析液	2.5L 1袋

採用区分	薬品名	規格単位
院外専用	ミッドベリックL250	1L1袋
院外専用	ミッドベリックL250腹膜透析液	1L1袋
院外専用	ミッドベリックL250腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL250腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL250腹膜透析液	2L1袋
院外専用	ミッドベリックL250腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
院外専用	ミッドベリックL400腹膜透析液	2L1袋
院内専用	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	100mg1瓶
院内専用	ミラクリッド注射液5万単位	50000単位1mL1管
院内専用	ミルセラ注シリンジ100μg	100μg0.3mL1筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ150μg	150μg0.3mL1筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ50μg	50μg0.3mL1筒
院内専用	ミルセラ注シリンジ75μg	75μg0.3mL1筒
院内専用	ミルリノン注10mg「タカタ」	10mg10mL1管
院内専用	メイロン静注7%	7%20mL1管
院内専用	メイロン静注7%	7%250mL1袋
内(用)	メグルダーゼ静注用1000	1000単位1瓶
内(用)	メントレキセート点滴静注液1000mg	1000mg40mL1瓶
院内専用	メントレキセート点滴静注液200mg	200mg8mL1瓶
院内専用	メチコバル注射液500μg	0.5mg1管
院内専用	メチレンブルー静注50mg「第一三共」	50mg10mL1管
院内専用	メトクロプラミド注10mg「NIG」	0.5%2mL1管
院外専用	メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	10mg0.2mL1キット
院外専用	メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	12.5mg0.25mL1キット
院外専用	メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	15mg0.3mL1キット
両採用	メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	7.5mg0.15mL1キット
両採用	メトレブレチン皮下注用11.25mg「シオノギ」	11.25mg1瓶
院内専用	メロベネム点滴静注用0.5g「明治」	500mg1瓶
内(用)	メンクアッドフィ筋注	0.5mL1瓶
院内専用	モノヴァー静注1000mg	1000mg10mL1瓶
両採用	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	1%1mL1管
両採用	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	1%5mL1管
院内専用	ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg10mL1瓶
院内専用	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g1瓶
内(用)	ユプリズナ点滴静注100mg	100mg10mL1瓶
内(用)	ヨンデリス点滴静注用0.25mg	0.25mg1瓶
院内専用	ライザケア輸液	1L1袋
両採用	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	300単位1キット
院内専用	ラシックス注100mg	100mg1管
院内専用	ラシックス注20mg	20mg1管
内(用)	ラスビック点滴静注キット150mg	150mg1キット(希釈液付)
院内専用	ラスリテック点滴静注用1.5mg	1.5mg1瓶(溶解液付)
院内専用	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	0.5mg0.05mL1筒
院内専用	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg60mL1袋
院内専用	ラボナル注射用0.5g	500mg1管
両採用	ランタスXR注ソロスター	450単位1キット
院外専用	ランタス注カート	300単位1筒
院外専用	ランタス注ソロスター	300単位1キット
院内専用	ランマーク皮下注120mg	120mg1.7mL1瓶
内(用)	リカムビス水懸筋注900mg	900mg3mL1瓶
院内専用	リクラスト点滴静注液5mg	5mg100mL1袋
院内専用	リコモジュリン点滴静注用12800	12800単位1瓶
内(用)	リサイオ点滴静注液100mg	100mg2.5mL1瓶
院内専用	リゾビスト注	44.6mg1.6mL1瓶
院内専用	リツキサン点滴静注100mg	100mg10mL1瓶
院内専用	リツキサン点滴静注500mg	500mg50mL1瓶
院内専用	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	100mg10mL1瓶
院内専用	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	500mg50mL1瓶
院内専用	リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」	0.5%5mL1管
院内専用	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	2%10mL1管
院内専用	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒
院内専用	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	1%200mL1袋
院内専用	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	600mg300mL1袋
院内専用	リピオドール480注10mL	10mL1管
院内専用	リプタヨ点滴静注350mg	350mg7mL1瓶
院内専用	リプレガル点滴静注用3.5mg	3.5mg3.5mL1瓶
院内専用	リユーブリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg1筒
院内専用	リユーブリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg1筒
院内専用	リユーブリン注射用1.88mg	1.88mg1瓶(懸濁液付)
院内専用	リユーブレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88mg1筒
院内専用	リユーブレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	3.75mg1筒

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	リンデロン懸濁注	2.5mg 1管
両採用	リンデロン注 4mg (0.4%)	4mg 1管
院内専用	リン酸Na補正液 0.5mmol/mL	0.5mol 20mL 1管
院内専用	ルセントイス硝子体内注射液 10mg/mL	0.5mg 0.05mL 1瓶
院内専用	ルセントイス硝子体内注射用キット 10mg/mL	0.5mg 0.05mL 1筒
院内専用	ルタテラ静注	7.4GBq 25mL 1瓶
両採用	ルミセフ皮下注 210mg シリンジ	210mg 1.5mL 1筒
院外専用	ルムジェブ注 ミリオペンHD	300単位 1キット
院内専用	レギチーン注射液 5mg	0.5% 1mL 1瓶
院外専用	レギュニールHCa 1.5腹膜透析液	1L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	レギュニールHCa 1.5腹膜透析液	2.5L 1袋
院外専用	レギュニールHCa 2.5腹膜透析液	1L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	レギュニールLCa 1.5腹膜透析液	1L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	レギュニールLCa 1.5腹膜透析液	1.5L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	レギュニールLCa 1.5腹膜透析液	2.5L 1袋
院外専用	レギュニールLCa 2.5腹膜透析液	1L 1袋 (排液用バッグ付)
院外専用	レギュニールLCa 2.5腹膜透析液	2.5L 1袋
両(用)	レクビオ皮下注 300mg シリンジ	300mg 1.5mL 1筒
院内専用	レケンピ点滴静注 200mg	200mg 2mL 1瓶
院外専用	レコベル皮下注 12μg ペン	12μg 0.36mL 1キット
院外専用	レコベル皮下注 36μg ペン	36μg 1.08mL 1キット
院外専用	レコベル皮下注 72μg ペン	72μg 2.16mL 1キット
両採用	レパーサ皮下注 140mg ペン	140mg 1mL 1キット
院外専用	レフィキシア静注用 1000	1000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	レフィキシア静注用 2000	2000国際単位 1瓶 (溶解液付)
院外専用	レフィキシア静注用 500	500国際単位 1瓶 (溶解液付)
内(用)	レプロジル皮下注用 25mg	25mg 1瓶
両(用)	レベスティブ皮下注用 3.8mg	3.8mg 1瓶 (溶解液付)
両採用	レベミル注 フレックスペン	300単位 1キット
院外専用	レベミル注 ペンフィル	300単位 1筒
院内専用	レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/100mL 「DSEP」	500mg 100mL 1キット
院内専用	レボホリナート点滴静注用 100mg 「トーワ」	100mg 1瓶
院内専用	レボホリナート点滴静注用 25mg 「トーワ」	25mg 1瓶
院内専用	レミケード点滴静注用 100	100mg 1瓶
院内専用	レミトロ点滴静注用 300μg	300μg 1瓶
院内専用	レミフェンタニル静注用 2mg 「第一三共」	2mg 1瓶
院内専用	ロイコボリン注 3mg	0.3% 1mL 1管
院内専用	ロイナーゼ注用 5000	5000K単位 1瓶
院内専用	ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL 「マルイシ」	50mg 5mL 1瓶
院内専用	ロゼウス静注液 10mg	10mg 1mL 1瓶
両(用)	ロゼックスゲル 0.75%	0.75% 1g
院内専用	ロゼパラミン筋注用 25mg	25mg 1瓶
院内専用	ロナブリーブ点滴静注セット 1332	1セット
院内専用	ロピオン静注 50mg	50mg 5mL 1管
院内専用	ロピバカイン塩酸塩 0.75%注 150mg/20mL 「テルモ」	0.75% 20mL 1管
院内専用	ロピバカイン塩酸塩 0.75%注 75mg/10mL 「テルモ」	0.75% 10mL 1管
院内専用	ロミプレート皮下注 250μg 調製用	250μg 1瓶
院内専用	ロラピタ静注 2mg	2mg 1mL 1瓶
院内専用	ワイスター配合静注用 1g	(1g) 1瓶
両採用	ワゴスチグミン注 0.5mg	0.05% 1mL 1管
院内専用	ワソラン静注 5mg	0.25% 2mL 1管
両採用	ワンバル1号輸液	800mL 1キット
両採用	ワンバル2号輸液	800mL 1キット
院内専用	エフェドリン「ナガサ」注射液 40mg	4% 1mL 1管
院内専用	安息香酸Naカフェイン注 100mg 「フソー」	10% 1mL 1管
院内専用	一般診断用精製ツベルクリン (PPD) 1人用	(一般診断用・1人用) 0.25μg 1瓶 (溶解液付)
院内専用	塩化Ca補正液 1meq/mL	0.5mol 20mL 1管
両採用	塩化Na補正液 2.5meq/mL	2.5mol 20mL 1管
院内専用	乾燥BCGワクチン (経皮用・1人用)	一人分 1管 (溶解液付)
院内専用	乾燥HBグロブリン筋注用 200単位 「ニチヤク」	200単位 1mL 1瓶 (溶解液付)
院内専用	乾燥まむしウマ抗毒素注射液 6000単位 「KMB」	各6000単位入 1瓶 (溶解液付)
院内専用	乾燥弱毒生水痘ワクチン 「ビケン」	一人分 1瓶 (溶解液付)
院内専用	献血アルブミン25%静注 12.5g/50mL 「KMB」	25% 50mL 1瓶
院内専用	献血アルブミン5%静注 12.5g/250mL 「JB」	5% 250mL 1瓶
院内専用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注 2.5g/25mL	2.5g 25mL 1瓶
院内専用	献血グロベニン-I 静注用 5000mg	5g 100mL 1瓶 (溶解液付)
院内専用	献血ノンスロン-I 500注射用	1500単位 1瓶 (溶解液付)
院内専用	献血ベニロン-I 静注用 2500mg	2.5g 50mL 1瓶 (溶解液付)
院内専用	献血ベニロン-I 静注用 5000mg	5g 100mL 1瓶 (溶解液付)

採用区分	薬品名	規格単位
院内専用	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	1000倍1瓶(溶解液付)
院内専用	水痘抗原「ビケン」	0.2mL1瓶
院内専用	水溶性ブレドニン20mg	20mg1管
院内専用	生食注キット「フソー」	100mL1キット
両採用	生食注シリンジ「NP」	10mL1筒
両採用	生理食塩液「ヒカリ」	50mL1瓶
両採用	生理食塩液「ヒカリ」	100mL1瓶
院内専用	生理食塩液「ヒカリ」	250mL1袋
院内専用	大塚蒸留水	20mL1管
院内専用	大塚蒸留水	500mL1瓶
両採用	大塚生食注	20mL1管
両採用	大塚生食注	500mL1瓶
両採用	大塚糖液10%	10%20mL1管
両採用	大塚糖液10%	10%500mL1袋
両採用	大塚糖液20%	20%20mL1管
院内専用	大塚糖液5%	5%20mL1管
院内専用	大塚糖液5%	5%100mL1瓶
院内専用	大塚糖液5%	5%250mL1袋
院内専用	大塚糖液5%	5%500mL1袋
両採用	大塚糖液50%	50%200mL1袋
院内専用	炭酸水素Na 静注1.26%バッグ「フソー」	1.26%1L1袋
院内専用	注射用GHRP科研100	100μg1瓶(溶解液付)
院内専用	注射用イホマイド1g	1g1瓶
院内専用	注射用エンドキサン100mg	100mg1瓶
院内専用	注射用エンドキサン500mg	500mg1瓶
院内専用	注射用オノアクト50	50mg1瓶
院内専用	注射用サイメリン50mg	50mg1瓶
院内専用	注射用ナファモスタット50「MEEK」	50mg1瓶
院内専用	注射用パニマイシン100mg	100mg1瓶
院内専用	注射用フィルデシン1mg	1mg1瓶
院内専用	注射用フィルデシン3mg	3mg1瓶
院内専用	注射用フサン10	10mg1瓶
院内専用	注射用フサン50	50mg1瓶
院内専用	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位1瓶
院内専用	注射用メントレキセート50mg	50mg1瓶
院内専用	注射用メントレキセート5mg	5mg1瓶
院内専用	注射用水PL「フソー」	100mL1瓶
院内専用	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL1瓶
院内専用	低分子デキストランL注	500mL1袋
院内専用	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	6g250mL1瓶
院内専用	無水エタノール注「VTRS」	5mL1管
院内専用	輸血用チトラミン「フソー」	10%5mL1管
院内専用	硫酸Mg補正液1meq/mL	0.5モル20mL1管

一般名処方の設定済み薬剤一覧

一般名処方について

以下の条件に当てはまる薬剤について導入を検討します。

1. 院外処方での件数が多い薬剤（各剤形・規格ごとに集計）
2. 内服薬に限り、外用薬や注射薬は除く
3. 院内で先発品のみ、あるいはオーソライズドジェネリックを使用している薬剤は除く
4. 1. 2. 3. に該当する薬剤と同成分の薬剤で別規格の薬剤（同じような剤形の薬剤に限る）
5. 1~4以外で、供給状況に不安があり、一般名処方が適切と考えられる薬剤

導入日	項目名称
2022/10/1	【般】(散剤)برانلカストシロップ用10%
2022/8/1	【般】(散剤)クラリスロマイシンシロップ用10%
2023/11/13	【般】イルベサルタン錠100mg
2023/11/13	【般】イルベサルタン錠50mg
2023/11/13	【般】オロパタジン塩酸塩顆粒5% 5mg/g
2023/11/13	【般】カペシタビン錠300mg
2023/11/13	【般】ジメチコン錠40mg
2023/11/13	【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg
2023/11/13	【般】ピオグリタゾン錠15mg
2023/6/1	【般】フェキソフェナジンシロップ用5%
2023/11/13	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg
2023/11/13	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg
2023/11/13	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg
2021/9/1	【般】ATP錠20mg
2022/8/1	【般】アカルボース錠100mg
2022/10/1	【般】アジスロマイシン細粒10% 100mg/g
2022/10/1	【般】アジスロマイシン錠250mg
2021/3/1	【般】アスピリン腸溶錠100mg
2021/3/1	【般】アセトアミノフェン錠200mg
2021/3/1	【般】アセトアミノフェン錠300mg
2021/3/1	【般】アセトアミノフェン錠500mg
2021/3/1	【般】アゾセמיד錠60mg
2020/10/23	【般】アトルバスタチン錠10mg
2021/3/1	【般】アトルバスタチン錠5mg
2020/10/13	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg
2020/10/13	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg
2022/6/1	【般】アモキシシリンカプセル250mg
2022/6/1	【般】アモキシシリン細粒20% 200mg/g
2020/10/23	【般】アルファカルシドール錠0.25 μ g
2020/10/23	【般】アルファカルシドール錠0.5 μ g
2020/10/23	【般】アルファカルシドール錠1 μ g
2021/3/1	【般】アルプラザラム錠0.4mg
2020/10/23	【般】アレンドロン酸錠35mg
2021/3/1	【般】アレンドロン酸錠5mg
2021/3/1	【般】アロプリノール錠100mg
2021/3/1	【般】アロプリノール錠50mg
2021/9/1	【般】アンブロキシソール塩酸塩錠15mg
2021/9/1	【般】アンブロキシソール塩酸塩徐放錠45mg
2021/3/1	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg
2020/10/23	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg
2021/12/22	【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg
2021/12/22	【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg
2020/10/23	【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg
2022/6/1	【般】エスゾピクロン錠1mg
2022/6/1	【般】エスゾピクロン錠3mg
2020/10/23	【般】エチゾラム錠0.5mg
2021/3/1	【般】エチゾラム錠1mg
2021/12/22	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg
2021/12/22	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg
2021/12/22	【般】エパルレスタット錠50mg
2021/3/1	【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg
2020/10/23	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
2022/6/18	【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg
2022/10/1	【般】カルバマゼピン細粒50% 500mg/g
2021/3/1	【般】カルバマゼピン錠100mg
2021/3/1	【般】カルバマゼピン錠200mg

2021/3/1	【般】カルベジロール錠1.25mg（心不全用）
2021/3/1	【般】カルベジロール錠10mg
2021/3/1	【般】カルベジロール錠2.5mg
2021/3/1	【般】カルベジロール錠20mg
2020/10/23	【般】カルボシステイン錠500mg
2021/3/1	【般】クエチアピン錠100mg
2021/3/1	【般】クエチアピン錠25mg
2020/10/23	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg（鉄として）
2022/6/1	【般】クラリスロマイシン錠200mg
2022/6/1	【般】クラリスロマイシン錠50mg
2022/10/1	【般】クロピドグレル錠25mg
2022/10/1	【般】クロピドグレル錠75mg
2021/12/22	【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg
2021/3/1	【般】酸化マグネシウム錠250mg
2021/3/1	【般】酸化マグネシウム錠330mg
2021/3/1	【般】酸化マグネシウム錠500mg
2020/10/23	【般】スピロラクトン錠25mg
2021/3/1	【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg
2024/4/1	【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg
2022/6/1	【般】セルトラリン口腔内崩壊錠25mg
2022/6/1	【般】セルトラリン錠50mg
2020/10/23	【般】センノシド錠12mg
2022/10/1	【般】ゾテピン錠25mg
2022/10/1	【般】ゾテピン錠50mg
2020/10/23	【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg
2020/10/23	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg
2021/3/1	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg
2021/9/1	【般】炭酸リチウム錠100mg
2021/9/1	【般】炭酸リチウム錠200mg
2022/10/1	【般】チザニジン錠1mg
2022/10/1	【般】デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩散10% 100mg/g
2022/10/1	【般】デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠15mg
2022/10/1	【般】デュタステリドカプセル0.5mg：AV
2022/6/1	【般】デュロキセチンカプセル20mg
2022/3/18	【般】テルミサルタン錠20mg
2022/3/18	【般】テルミサルタン錠40mg
2020/10/23	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg
2021/12/22	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg
2021/12/22	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg
2021/12/22	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
2020/10/23	【般】トラネキサム酸錠250mg
2020/10/23	【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠（先発品はトラムセット配合錠）
2022/10/1	【般】トリアゾラム錠0.125mg
2022/10/1	【般】トリアゾラム錠0.25mg
2020/10/23	【般】ドンペリドン錠10mg
2021/3/1	【般】ニフェジピン徐放錠10mg（24時間持続）（先発品はアダラートCR錠10mg）
2021/3/1	【般】ニフェジピン徐放錠20mg（24時間持続）（先発品はアダラートCR錠20mg）
2021/3/1	【般】ニフェジピン徐放錠40mg（24時間持続）（先発品はアダラートCR錠40mg）
2022/1/7	【般】（普通錠）バルプロ酸Na錠100mg
2022/1/7	【般】（普通錠）バルプロ酸Na錠200mg
2021/3/1	【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg（先発品はデバケンR錠100mg）
2020/10/23	【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg（先発品はデバケンR錠200mg）
2021/12/22	【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg
2021/3/1	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg
2020/10/23	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg
2021/3/1	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg
2020/10/13	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg
2021/3/1	【般】プラバスタチンNa錠10mg
2021/3/1	【般】プラバスタチンNa錠5mg
2022/10/1	【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg（先発品はビ・シフロール錠0.125mg）
2022/10/1	【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg（先発品はビ・シフロール錠0.5mg）
2022/10/1	【般】プラシルカストカプセル112.5mg
2021/3/1	【般】フルコナゾールカプセル100mg
2022/10/1	【般】フルスルチアミン錠25mg
2021/9/1	【般】フルニトラゼパム錠1mg
2021/9/1	【般】フルニトラゼパム錠2mg
2022/10/1	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg
2022/6/1	【般】フロセミド細粒4%
2022/6/1	【般】フロセミド錠20mg
2022/6/1	【般】フロセミド錠40mg

2020/10/23	【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg
2021/3/1	【般】ポラブレジンク口腔内崩壊錠75mg
2022/10/1	【般】ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg
2021/12/22	【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg
2021/3/1	【般】ミルタザピン錠15mg
2021/3/1	【般】メコバラミン錠0.5mg 500 μg/錠
2020/10/23	【般】メトクロプラミド錠5mg
2020/10/23	【般】メトトレキサート錠2mg
2022/10/1	【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg
2020/10/23	【般】ラベプラゾールNa錠10mg
2021/3/1	【般】ラベプラゾールNa錠5mg
2021/9/1	【般】ラモトリギン錠100mg
2021/9/1	【般】ラモトリギン錠25mg
2021/9/1	【般】ラモトリギン錠2mg
2021/9/1	【般】ラモトリギン錠5mg
2021/3/1	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg
2020/10/13	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg
2022/8/1	【般】リシノプリル錠10mg
2022/8/1	【般】リシノプリル錠5mg
2021/9/1	【般】リスペリドン経口液0.1%0.5mL 0.5mg/0.5mL/包
2021/9/1	【般】リスペリドン経口液0.1%1mL 1mg/1mL/包
2021/9/1	【般】リスペリドン経口液0.1%2mL 2mg/2mL/包
2021/9/1	【般】リスペリドン細粒1% 10mg/g
2021/9/1	【般】リスペリドン錠1mg
2021/3/1	【般】リマプロスタアルファデクス錠5 μg
2020/10/13	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
2021/3/1	【般】ロサルタンK錠25mg
2021/3/1	【般】ロサルタンK錠50mg
2021/3/1	【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg
2021/3/1	【般】ロラゼパム錠0.5mg